



**Makita**

Smerigliatrice angolare

230 mm **AWS**

DGA901T2U2 / DGA901ZKU2

Sostituisce il modello DGA900

COSTRUIAMO IL FUTURO

**LXT**



**Prestazioni eccezionali, comfort e sicurezza**



**18v + 18v → 36v**

**BL**  
MOTOR

**ADT**

**AFT**

**AWS**

(BRAKE)

**XPT**

**18v + 18v → 36v**


**Smerigliatrice angolare 230 mm**

**Sostituisce il modello DGA900**



**Tagli lineari  
anche di barre  
angolari  
in acciaio 50 mm**

**Elevate prestazioni ed efficienza per applicazioni  
gravose, spianatura di saldature e taglio**



**Capacità di taglio  
in calcestruzzo**

**6 mm**

- Profondità: 20 mm
- Batterie: BL1850B x2





# XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnologia di protezione degli utensili durante applicazioni esterne o condizioni meteorologiche avverse.



## Freno elettrico

Il freno elettrico viene attivato dopo lo spegnimento dell'utensile.

## Leva dell'interruttore grande

Con funzione di blocco

La funzione di blocco impedisce che la leva dell'interruttore venga tirata accidentalmente.

## Funzione Anti-riavvio

Anche se la batteria è inserita, il motore non si riavvia fino a quando l'interruttore non viene posizionato su "on".

## Avviamento morbido

Minimizza lo shock di avviamento, e fa partire l'utensile senza intoppi.

# BL MOTOR

Taglio più veloce con motore brushless ad alta potenza e coppia di serraggio elevata.

# AFT

## Tecnologia di rilevamento Feedback

Spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore.

# ADT

## Tecnologia di azionamento automatica della coppia

Cambio automatico della velocità di taglio in base alle condizioni di carico per un funzionamento ottimale:

- In servizio leggero: modalità di rotazione ad alta velocità
- In condizioni gravose: modalità coppia di serraggio elevata


## AFT

In servizio leggero:  
Modalità di rotazione ad alta velocità



## ADT

Riduzione improvvisa della velocità di rotazione



Design ergonomico con impugnatura morbida

Protezione batteria



**Guarnizione Anti-vibrazioni**  
Diminuisce il livello di vibrazioni, consentendo un funzionamento più confortevole

**Indicatore livello batterie**

- Protezione dal surriscaldamento
- Protezione da scarica eccessiva



## AWS Auto-start Wireless System

Innovativa tecnologia AWS con trasmissione Bluetooth per garantire all'operatore la massima concentrazione e comfort liberandolo dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato. Azionando l'interruttore dell'utensile, l'aspiratore si attiverà. Tutto in modalità wireless



L'Unità Bluetooth è compatibile con tutti gli utensili supportati

**Bluetooth** AWS connects to power tool with Bluetooth

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Makita è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Accessori

### Cuffia di aspirazione per smerigliatrici angolari

Codice: 198440-5

Utilizzare con super flangia

Codice: 195354-9

Giunto rotante per aspirazione

Regolazione rapida della profondità di taglio

Cover trasparente per visibilità lama



Il taglio ad affondamento può essere effettuato senza spostare la base della cuffia di aspirazione



## CUFFIA PER LAMA



Codice: 122913-6



## Smerigliatrice angolare

## DGA901T2U2 / DGA901ZKU2

-  Freno elettrico
-  Avviamento morbido
-  Raccolta delle polveri
-  Valigetta

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Disco</b>              | 230 mm               |
| <b>Velocità a vuoto</b>   | 6.000 g/min          |
| <b>Potenza sonora</b>     | 88 dB(A)             |
| <b>Livello vibrazioni</b> | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Dimensioni</b>         | 499x250x158 mm       |
| <b>Peso</b>               | 6,4 Kg               |

### Accessori in dotazione:

Unità Bluetooth, valigetta, cuffia, impugnatura laterale, chiave.

MOD. DGA901T2U2: Caricabatterie rapido doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B

Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI) Italy  
Tel. +39 0331.524111 Fax +39 0331.420285

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO