



Martello rotativo/demolitore  
DHR400 40 mm

COSTRUIAMO IL FUTURO



Accetta punte  
SDS-Max

# Versione a batteria del modello HR4013C



**LXT**  
LITHIUM-ION

**AWS**

**BL**  
MOTOR

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Extra Comfort con basso livello di vibrazione senza rivali

**AVT & SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD



Accetta punte  
SDS-MAX

# Versione a batteria del modello HR4013C



Il nuovo BL Motor  
offre un'elevata potenza



## Foratura

volume di lavoro con una singola carica completa della batteria

Circa **25** fori

- ◆ w/ T.C.T. bit Ø18 mm
- ◆ Profondità : 140 mm
- ◆ Batteria : BL1850Bx2

## Demolizione

con scalpello a punta

### Potenza del colpo

[EPTA-Procedure 05/2009]

**8,0J**

Makita HR4013C 8,0J



# AVT & SOFT NO LOAD

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

La carcassa assorbe le vibrazioni isolando l'impugnatura e il motore.

Il sistema dinamico di pistone e battente muove i 2 contrappesi nella direzione opposta al pistone riducendo le vibrazioni.

La molla di smorzamento assorbe le vibrazioni d'impatto dalla punta del martello.

Confronto tra il livello di vibrazioni e il tempo Limite di Esposizione alle Vibrazioni tra DHR400 (batterie 18Vx2) e HR4013C (a filo).

|                | Tempo Limite di Esposizione alle Vibrazioni |     |        |
|----------------|---|-----|--------|
|                | 100   | 200 | 550    |
| Makita DHR400  | 5.0m/s <sup>2</sup>                         |     | 540min |
| Makita HR4013C | 5.0m/s <sup>2</sup>                         |     | 540min |

| Livello vibrazioni (m/s <sup>2</sup> ) | 0 | 5 | 10 | 15 |
|--|---|---|----|----|
|--|---|---|----|----|



**HEPA FILTER**  
è in grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1µm

**Bluetooth®**

**Aziona l'interruttore sull'utensile e l'aspiratore si attiverà!**



**Unità Bluetooth**  
Codice:  
198900-7

## AWS: sistema di connessione Bluetooth tra utensili

Unità Bluetooth



**Bluetooth®**

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Makita è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.


## Gamma utensili AWS





### Selettore elettronico della velocità

Permette all' utilizzatore di regolare la velocità a seconda del materiale o dell'applicazione.



### Doppio LED

Permette di lavorare in ambienti con scarsa visibilità.

# XPT


EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Utensili costruiti per resistere a polveri e schizzi d' acqua, interruttore e contatti protetti.

## Accessori

KIT Aspirazione Polveri può essere applicato senza togliere l' impugnatura laterale.

Codice: 199142-6



Foratura

Demolizione



## Compatibilità Batterie / Caricabatterie e tempi di ricarica



**Caricabatterie rapido doppia postazione**



DC18RD per 18V



**BL1820B**  
18V 2.0Ah  
con indicatore livello carica batteria

**24 min**



**BL1830B**  
18V 3.0Ah  
con indicatore livello carica batteria

**22 min**



**BL1850B**  
18V 5.0Ah  
con indicatore livello carica batteria

**45 min**



**BL1860B**  
18V 6.0Ah  
con indicatore livello carica batteria

**55 min**



### Martello rotativo / demolitore 40 mm DHR400PT2U / DHR400ZKU

-  Velocità variabile
-  Freno elettrico
-  Reversibilità
-  Accetta punte SDS-Max
-  Frizione di sicurezza
-  Controllo elettronico della velocità
-  Avviamento morbido
-  Raccolta delle polveri
-  LED
-  Valigetta

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ø max foro in muratura</b> | 40 mm                             |
| <b>Potenza del colpo</b>      | 8,0 J                             |
| <b>Velocità a vuoto</b>       | 250-500 g/min                     |
| <b>Colpi al minuto</b>        | 1.450/2.900                       |
| <b>Potenza sonora</b>         | 102 dB(A)                         |
| <b>Livello Vibrazioni</b>     | foratura CLS 5,0 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Dimensioni (mm)</b>        | 473 x 120 x 285                   |
| <b>Peso</b>                   | 8,1 kg                            |

#### Accessori in dotazione:

Unità Bluetooth, valigetta. Mod DHR400PT2U: Caricabatterie rapido doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0 Ah BL1850B.

Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI) Italy  
Tel. +39 0331.524111 Fax +39 0331.420285

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO