

Levigatrice per pareti 225 mm DSL800RTEU (2x5,0 Ah) **DSL800ZU** (corpo macchina)



Praticità e maneggevolezza senza fili.

Lunghezza utensile regolabile. Comfort anche in lavorazioni prolungate.





Dischi abrasivi: #120 Batteria: BL1850B










Mai più polvere



Controllo della velocità costante

per una finitura perfetta

Asta telescopica regolabile in lunghezza Lunghezza totale





Selettore della velocità variabile 1.000-1.800 g/min

Consente all'operatore di regolare la velocità di levigatura in base al materiale o all'applicazione.

Collegamento al tubo di aspirazione









La funzione AWS consente un lavoro pulito e confortevole grazie al collegamento tra macchina ed aspiratore per mezzo di unità bluetooth in dotazione. Il nuovo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato, permettendogli di rimanere concentrato sul lavoro in esecuzione. L'aspiratore si spegnerà simultaneamente alla macchina. L'unità bluetooth è compatibile con tutti gli strumenti che la supportano.



Spazzola anteriore removibile

adatta per lavorare lungo il bordo della parete o del soffitto.





Motore Brushless posizionato sulla testa



Accessori

Platorello

Tipo	Codice
Morbido	199939-3
Medio	199940-8
Duro	199938-5





Rullino










Codice 198900-7









Borsa trasporto





Levigatrice per pareti 225 mm

DSL800 RTEU/ZU



H L Attacco velcro Raccolta delle polveri

Livello di vibrazione Dimensioni (L x W x H) Peso netto

Platorello Dimensioni disco abrasivo 225 mm 1.000 - 1.800 75 dB(A) Velocità a vuoto (RPM) Livello pressione sonora 2,5 m/s² o meno 1.100-1.520x259x273 mm 4,5 - 5,7 kg (10,0 - 12,6 lbs.)

Equipaggiamento standard: Disco abrasivo, chiave esagonale, borsa degli attrezzi, unità wireless (specifica per paese), batteria, caricatore.

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria, secondo la Procedura EPTA 01/2014 mostrata nella tabella.



Makita S.p.A. Con socio unico Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone Via Sempione, 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI) Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 www.makita.it

