



Potatori a catena
DUC101 100 mm
UC100D 100 mm



foto: DUC101



foto: UC100D



Lubrificazione
automatica
della catena

foto: DUC101

DUC101



Peso
1,9 kg
Batteria: BL1850B



UC100D



Peso
1,5 kg
Batteria: BL1021B





foto: DUC101



foto: DUC101

Copertura barra mobile

copre il lato superiore della barra e si apre gradualmente man mano che la sega taglia più in profondità il ramo.



Lunghezza barra
100 mm

Performance

Condizioni del test:
Taglio di un ramo di cedro ø 50 mm con un carico di pressione ottimale di 20N o inferiore sul tagliente.
Catena: 80TXL

DUC101
210 pz.
Batteria: BL1830B

UC100D
73 pz.
Batteria: BL1021B

BL
MOTOR

BL motor
compatto e
leggero



XPT

eXtreme Protection Technology



Leva di blocco accessibile da entrambi i lati

Protezione flessibile in gomma

Lubrificazione automatica della catena




Tappo serbatoio olio

Finestra serbatoio olio catena

Riduce al minimo la possibilità che la catena si blocchi a causa della mancanza d'olio.

Sostituzione e regolazione tensione della catena senza utilizzo di attrezzi



- Allentare o stringere la leva per regolare la tensione della catena.
- Grande leva progettata per essere azionata facilmente.



Accessori

Barra

Cod. 1910W0-3

Lunghezza: 100 mm
Spessore: 1,1 mm



Catena

Cod. 1910V6-4

N. denti: 26
Passo: 0.325"
Spessore: 1,1 mm



Fondina

Cod. 1911R0-4

Per riporre e trasportare l'utensile



Tempo di ricarica

	Fast Charging DC10SB	DC10WD
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Potatori a catena

DUC101 / UC100D 100 mm

- Freno elettrico
- Lubrificazione automatica

	DUC101	UC100D
Barra	100 mm	100 mm
Catena	Tipo: 80TXL Passo: 0,325" Spessore: 1,1 mm	Tipo: 80TXL Passo: 0,325" Spessore: 1,1 mm
Velocità catena	8,0 m/s (480 m/min)	8,0 m/s (480 m/min)
Volume olio catena	55 ml	55 ml
Livello vibrazioni	Anteriore: 4,6 m/s ² Posteriore: 4,0 m/s ²	Anteriore: 4,8 m/s ² Posteriore: 4,1 m/s ²
Dimensioni	senza batteria: 357 x 90 x 232 mm con BL1830B / BL1850B / BL1860B: 408 x 90 x 249 mm	senza batteria: 350 x 90 x 215 mm con BL1021B: 383 x 90 x 220 mm con BL1041B: 398 x 90 x 226 mm
Peso	1,6-2,0 kg	1,5-1,6 kg

Accessori in dotazione: Catena, barra, copertura barra, utensile affilatura catena

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO