






Compatto, leggero e maneggevole, ideale per la cura del tuo prato





Regolazione della profondità di lavoro

È possibile effettuare una regolazione precisa della profondità di lavoro in base alla crescita del prato e all'usura della lama.



Manico pieghevole senza attrezzi (3 passaggi)

Il manico può essere piegato a metà con due leve e in tre passaggi con le leve e le viti a testa zigrinata.



Piatto di taglio lavabile







Accessori

Lama scarificatrice

Cod. YA00001316



Lama per sfeltrimento Cod. YA00001317



Tempo di ricarica

TOV [LISTHIUMHON]	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Arieggiatore

DUV320 320 mm



Accessori in dotazione: Cestello, Lama scarificatrice, Chiave a bussola

.arghezza di taglio	320 mm
Profondità di lavoro	Campo di regolazione: -8/-4/0/4 mm
Autonomia con una carica	con BL1860B, Lama scarificatrice / Lama per
ompleta della batteria	sfeltrimento: 128 / 122 m ²
Autonomia	con BL1860B, Lama scarificatrice / Lama per
	sfeltrimento: 13 / 13 min.
/elocità a vuoto	3.300 g/min
Capacità cestello	301
Manico pieghevole	3 passaggi
Diametro ruote	anteriori e posteriori 160 mm
ivello pressione sonora	75 dB(A)
ivello potenza sonora garantita	89 dB(A)
ivello di potenza sonora misurata	85 dB(A)
ncertezza del rumore	3 dB(A)
ivello vibrazioni	2,5 m/s² o minore
ncertezza di vibrazione	1,5 m/s ²
Dimensioni	1.035 x 565 x 995 mm
Peso con BL1860B	10,1-10,4 kg
Accessori)	Lama scarificatrice, Cestello

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

