

Makita[®]

**Battitappeto 18Vx2
DVC560**

LXT

**Ideale per la
pulizia di tappeti**

18v + 18v → 36v



Bassa rumorosità

57 dB(A)

Low noise mode

Flusso d'aria max

1,9 m³/min

Depressione max

12 kPa


BL MOTOR **HEPA**
filter



Utilizzo continuativo



Elevato tasso di raccolta della polvere



4 file di setole a forma di V aumentano la velocità di raccolta della polvere



La potenza di aspirazione è uniforme su tutta la larghezza di pulizia grazie alla porta di aspirazione situata al centro

Aspirazione polvere



Rotazione spazzole

Due differenti BL Motor

- Uno per l'aspirazione della polvere, l'altro per la spazzola rotante
- I due motori sono controllati separatamente in base alla modalità di aspirazione selezionata



consente un utilizzo in ambienti sensibili come uffici, ospedali e altre strutture

Low noise mode

57 dB(A)

Max mode: 67dB(A) / Normal mode: 64dB(A)



Sostituzione della spazzola senza attrezzi

Rapida manutenzione



4 livelli di regolazione dell'altezza della spazzola

Regolabili manualmente in base alla lunghezza del pelo del tappeto



Livello 4
Tappeto a pelo lungo



Livello 1
Pavimento duro, moquette a pelo corto

Uso continuativo con una singola carica completa della batteria*

<p>Max circa 30 min</p>	<p>High circa 60 min</p>	<p>Low noise circa 120 min</p>
---	--	--

*con 2x BL1860B

Interruttore di selezione 3 modalità di aspirazione con funzione modalità di memoria



Tubo estensibile plus Tubo in alluminio removibile con impugnatura integrata

- È possibile pulire negli angoli o negli spazi ristretti utilizzando il tubo flessibile, con la macchina in posizione verticale
- Quando la macchina è in posizione verticale, la spazzola si ferma automaticamente per non danneggiare il tappeto



Bocchetta lunga
(stoccaggio sull' utensile)



Spazzola rotonda
(stoccaggio sull' utensile)



Tubo in alluminio



- Comodo attacco per l'utilizzo con il tubo in alluminio removibile
- Può essere riposto sulla macchina



Display funzioni

3 modalità
3 Max / 2 Normal
1 Low noise

Spazzola
Spia di errore

Smaltimento della polvere
Spia di avviso

Capacità batteria
Spia di avviso



Sistema di filtrazione: Sacchetto di carta per la polvere

(Tessuto Non Tessuto)

Filtro in Tessuto Non Tessuto a 4 strati

Capacità polvere: **5L**

HEPA filter



Corpo principale inclinabile fino a 90°

Consente di pulire in spazi ristretti (sotto mobili, divani, letti e altro)



Spazzola laterale

Comoda per pulire gli angoli dei muri



Luce LED

Utile per la pulizia in luoghi poco luminosi



Bumper frontale

Protegge le superfici di pareti e mobili da graffi/danni




DVC560 ha ottenuto un sigillo di approvazione CRI in bronzo

Test di omologazione eseguito dal Carpet & Rug Institute (USA) per valutare le prestazioni degli aspirapolvere per moquette e tappeti

LA GAMMA DI UTENSILI PIU' COMPLETA AL MONDO

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

200+
UTENSILI
PROFESSIONALI



18V + 18V → 36V
CLEANERS

COSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

I CARICABATTERIE

LE BATTERIE

18V LITHIUM-ION LXT

2 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
Utensili estensione fino a 3 anni
Batterie estensione fino a 2 anni

Accessori

Bocchetta lunga
Codice 191D65-8

Spazzola rotonda
Codice 191D67-4

Spazzola
Codice 191D69-0

Set filtro principale H
Codice 191E39-5

HEPA filter

Set sacchetti filtro
10 pezzi
Codice 191D63-2

Tempo di carica

Batteria	Tempo di carica
DC18RD	
BL1830B 3,0 Ah	22 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min
BL1860B 6,0 Ah	55 min

Battitappeto DVC560

3 velocità elettroniche	Capacità	Polvere: 5 L
Tubo rotante	Uso continuativo (min)	Con 2xBL1860B Max / Normal / Low Noise: 30 / 60 / 120
LED di illuminazione	Flusso d'aria max	1,9 m³/min
	Depressione max	12 kPa
	Tasso di raccolta polvere	Max / Normal / Low Noise: 47 / 44 / 40
	Larghezza di pulizia	318 mm
	Velocità rotazione spazzole	Max / Normal / Low Noise: 3.500 / 2.500 / 1.000
	Livello vibrazioni	2,5 m/s² o inferiore
	Livello pressione sonora	70 dB(A) o inferiore
	Dimensioni	326 x 318 x 1.146 mm
	Peso	9,0 kg

Accessori in dotazione: bocchetta lunga, spazzola rotonda, sacchetto filtro, filtro H, set sacchetti filtro

Il peso include accessori (spazzola rotonda, bocchetta angolare) e batterie. La combinazione più leggera e più pesante dell'utensile e della batteria è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO