

Makita

Demolitore
HM004G

XGT

28.6

Attacco esagonale
da 28,6mm

40V^{Li-ion}max + **40V^{Li-ion}max**



XGT X2
80V^{max}

**Elevata potenza
come i modelli
con cavo**

Potenza del colpo

72,8J

Basse vibrazioni

6,5 m/s²

BL MOTOR **AVT** **AWS** **SOFT NOLOAD** **XPT**

XGT X2
80Vmax



40Vmax + 40Vmax

Alimentato da due batterie agli ioni di litio 40Vmax XGT (80Vmax)

BL MOTOR

Motore ad alta efficienza

Potenza del colpo
72,8 J



Basse vibrazioni

AVT

(Anti-Vibration Technology)


Livello vibrazioni **6,5 m/s²**

Il contrappeso si muove nella direzione opposta al pistone di azionamento per ridurre le vibrazioni.

La carcassa assorbe le vibrazioni

forrendo una pratica **Manopole** combinazione tra alta potenza e basse vibrazioni.

4 Ammortizzatori



Corpo macchina sottile per agevolare la visibilità

219 mm



Attacco esagonale: 28,6 mm

AWS

(Auto-start Wireless System)



Collegamento all'aspiratore compatibile con sistema Bluetooth. L'aspiratore funziona automaticamente mentre l'utensile è acceso.

Bluetooth



Meccanismo di contrappeso

riduce le vibrazioni durante le lavorazioni.



Contrappeso

Pistone

SOFT NO LOAD

Riduce automaticamente la velocità del motore in fase di non lavoro



Assenza di carico



Sotto carico

XPT

(eXtreme Protection Technology)

Accessori

Sistema estrazione polveri

senza tubo
Cod. 197168-2
197170-5
con tubo
Cod. 197148-8
197172-1



Pulsante di accensione

Spia capacità batteria



Spia di manutenzione

LED di illuminazione

Doppio LED con funzione di pre e post luminescenza



Tempo di ricarica

	Fast Charging			
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min	130 min	
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min	210 min	
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min	260 min	
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min	420 min	

Demolitore

HM004G : attacco esagonale da 28,6 mm

- 28,6 Attacco Esagonale 28,6mm
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- LED di illuminazione
- Anti-restart

Potenza del colpo	72,8 J
Colpi al minuto	870
Attacco	28,6 mm (1-1/8")
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)
Livello vibrazioni	6,5 m/s ²
Dimensioni	882 x 227 x 540 mm
Peso	29,6 - 32,1 kg

Accessori in dotazione: Chiave esagonale, scalpello a punta, accessori di collegamento ad aspiratore, unità AWS

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO