

Makita**Soffiatore/Aspiratore
DUB363**

2 in 1 Soffiatore e Aspiratore

Soffiatore

Per Soffiatore

Volume aria

13,4 m³/min

Velocità aria

65 m/s**2 in 1**

Soffia

Aspira

Per Aspiratore

Volume aria

12,7 m³/min

Depressione massima

3,2 kPa

Aspiratore

18v + 18v → 36v**BL MOTOR XPT**

Soffia

Modalità 2

Consigliato per uso come soffiatore, con forza massima di 14,4 N.



2 in 1 Soffiatore

Bocchette 72 mm diametro

Le bocchette del DUB362 possono essere collegate senza adattatore



Tubo telescopico lungo a 3 stadi con un intervallo di regolazione di 100 mm



For Soffiatore

Volume aria

13,4 m³/min

Velocità aria

65 m/s

Per Aspiratore

Volume aria

12,7 m³/min

Depressione massima

3,2 kPa

2 in 1

Aspira

Funzione Mulching

La ventola provvista di lame permette lo sminuzzamento del fogliame risucchiato, riducendo drasticamente il volume delle foglie ed ottimizzando lo spazio del sacco di raccolta, per uno svuotamento dello stesso molto meno frequente.



Prima



Dopo



Lama per sminuzzare



e Aspiratore



Sistema di blocco del motore

Il motore non si avvia fino a quando la bocchetta e il coperchio della ventola non sono stati installati correttamente.

Selettore di velocità elettronica e tasto blocco per uso continuativo

La leva del Cruise Control consente di bloccare l'interruttore del controllo della velocità variabile al livello di potenza desiderato.



2 modalità di potenza

Modalità 1: Bassa (Low)

Modalità 2: Alta (High)

Controllo della velocità variabile tramite interruttore, con leva Cruise control per il blocco delle operazioni

Soffia
n1



Capacità sacco di raccolta

50L



Maniglia secondaria

Rende più semplice sostenere la macchina lateralmente, sia che venga utilizzata come aspiratore che come soffiatore.

Aspira

Modalità 1

Consigliato per uso come aspiratore, con forza massima di 7 N.

Grazie alla corretta potenza di aspirazione è possibile:

- Aspirare le foglie cadute e non aspirare le pietre
- Eseguire operazioni lunghe e continue






Elettroseghe
 DUC252 / DUC252C /
 DUC256 / DUC256C / DUC302 /
 DUC303 / DUC353 / DUC400 /
 DUC305 / DUC355 / DUC405 /
 DUC306 / DUC356 / DUC406



Soffiatori
 DUB361 / DUB362 / DUB363



Rasaerba
 DLM382 / DLM432 /
 DLM460 / DLM462 /
 DLM530 / DLM532 /
 DLM533



Mototroncatrice
 DCE090



Forbici per potatura
 DUP361 / DUP362



Bordatori
 DUR364L / DUR368A /
 DUR368L / DUR369A /
 DUR369L / DUR369N




Bordatore polivalente
 DUX60

Tagliasiepi
 DUH551 /
 DUH651



Seghetti diritti
 DJR183 /
 DJR185



Tagliasiepi
 DUH483 / DUH523 /
 DUH501 / DUH601 / DUH751 /
 DUH502 / DUH602 / DU752 /
 DUH604S / DUH754S



Elettroseghe
 DUC122 / DUC204 /
 DUC254 / DUC254C



Soffiatori
 DUB183 /
 DUB184



Bordatori
 DUR184L / DUR189 /
 DUR190U / DUR190L /
 DUR191U / DUR191L



Tagliasiepi
 DUN500W / DUN501W /
 DUN600L / DUN601L



Tagliabordi
 DUM604



Bordatore
 DUR181



Carriola
 DCU180



Zaino adattatore
 PDC01



1,5Ah 2,0Ah
 3,0Ah 4,0Ah
 5,0Ah 6,0Ah

Decespugliatori
 UR101C / UR201C /
 UR202C



Accessori

Bocchetta piatta
 Codice 197889-6



Bocchetta di prolunga
 Codice 197888-8



KIT di aspirazione
 Codice 191E19-1



BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min	

Soffiatore/Aspiratore DUB363

- Interruttore elettronico
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido

Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 65 m/s
Velocità a vuoto (g/min) 0 - 7.850
Forza di soffiaggio 14,4 N
Livello pressione sonora 84,8 dB(A)
Livello potenza sonora 94,9 dB(A)
Livello vibrazioni Soffiare: 2,5 m/s² o inferiore
 Aspirare: 2,5 m/s² o inferiore

Dimensioni (L x W x H)
 Tubo telescopico lungo 3 stadi: 737/786/836x193x415 mm
 Tubo aspiratore: 1.396x604x415 mm

Peso 6,6 kg

Equipaggiamento standard: KIT di aspirazione, bocchetta piatta, bocchetta, tubo, tracolla, chiave esagonale, batteria, caricabatteria
 Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la Procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella

Makita S.p.A. Con socio unico
 Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
 Via Sempione, 269/A - 20028 San Vittore Olona (MI)
 Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

