

Makita[®]

Forno a microonde
MW001G

XGT

XGT

40V Li-Ion
max




Potenza microonde

500/350 w

Capacità

8 l

Adatto per riscaldare cibi contenuti in recipienti di dimensioni comuni.



Capacità vano interno
8 l

Pannello di controllo



Facile da pulire

Vano interno piatto facile da pulire



Uso continuativo con batteria completamente carica

500w: 35 min*

Batteria: BL4080F x2



Uso continuativo con batteria completamente carica

Batteria		BL4025 x2	BL4040 x2	BL4050F x2	BL4080F x2	PDC1200
Potenza microonde	350W	14 min	21 min	30 min	48 min	113 min
	500W	8 min	15 min	22 min	35 min	84 min



Numero approssimativo di volte in cui un recipiente può essere riscaldato con due batterie BL4040 completamente cariche

contenitore per alimenti
5 volte

tazza (200 ml)
8 volte

Tre funzioni per l'utilizzatore

1. Il riscaldamento viene automaticamente arrestato quando il forno viene inclinato.



2. Il riscaldamento viene automaticamente arrestato quando lo sportello viene aperto in fase di funzionamento.



STOP



3. Segnale acustico di promemoria

Se lo sportello non viene aperto per 1 minuto dopo il riscaldamento, viene emessa una sequenza di 3 brevi bip ogni minuto per 2 minuti.

Pi.Pi.Pi.



Luce interna

Si accende all'apertura dello sportello e durante il riscaldamento.

Sportello in vetro temperato

- Infrangibile
- Trasparente
- Incernierato a sinistra

Porta USB

- 1 porta (tipo A per DC5V / 2,4A)
- Con tappo in gomma



Trasportabile

- Design compatto facile da trasportare
- Grande maniglia di trasporto a scomparsa.



Accessori

Tracolla

Cod. 196817-8



Alta potenza

Durabilità

Comunicazione
Digitale



Linea Outdoor

**Bollitore
KT001G**

40V max



Capacità serbatoio 800 ml
Dimensioni 233 x 322 x 307 mm
Peso 2,8 - 5,9 kg

Box termici

CW001G

40V max
18V



CW002G

40V max
18V



CW003G

40V max
18V



	CW001G	CW002G	CW003G
Capacità	20 l	50 l	7 l
Capacità refrigerante	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
Capacità riscaldante	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C
Dimensioni	663 x 341 x 372 mm	867 x 465 x 476 mm	456 x 245 x 308 mm
Peso	13,8 - 17,3 kg	25,6 - 29,0 kg	7,9 - 9,4 kg

Tempo di ricarica



Fast Charging

DC40RA DC40RB



BL4025 2,5Ah	28 min
BL4040 4,0Ah	45 min
BL4050F 5,0Ah	50 min
BL4080F 8,0Ah	76 min

Forno a microonde

MW001G

Dimensioni vano interno	255 x 241 x 120 mm
Capacità	8 l
Potenza microonde	High / Low: 500 / 350 W
Operating frequency	2.450 MHz
Uso continuativo con batteria completamente carica	350 / 500 W, con BL4025 x2: 14 / 8 min. 350 / 500 W, con BL4040 x2: 21 / 15 min. 350 / 500 W, con BL4050F x2: 30 / 22 min. 350 / 500 W, con BL4080F x2: 48 / 35 min. 350 / 500 W, con PDC1200: 113 / 84 min.
Dimensioni	senza batteria: 318 x 343 x 338 mm con BL4025: 366 x 343 x 338 mm con BL4040: 372 x 343 x 338 mm con BL4050F: 393 x 343 x 338 mm con BL4080F: 412 x 343 x 338 mm
Peso	senza Batteria: 8,9 kg con batteria: 9,5-12,7 kg

Non coperto dalla procedura EPTA / Le specifiche possono differire da paese a paese.