



Tassellatori 18Vx2 SDS-PLUS 28 mm  
DHR280 / DHR281  
DHR282 / DHR283 **AWS**



# Foratura ad alta velocità e alto volume di lavoro



Accetta punte SDS-PLUS



**HEPA**  
filter

meccanismo di pulizia del filtro

Foto : DHR280 & DX08  
Gli utensili non sono comprensivi di punte.

18v + 18v → 36v

DHR280  
DHR282 **AWS**

DX08 ▶



DHR281  
DHR283 **AWS**

Mandrino autoserrante attacco rapido

DX09 ▶



**BL MOTOR** **AVT** **ADT** **AFT** **AWS** **XPT**

(solo DHR282, DHR283)

# Potenza e basso livello di vibrazioni


28 mm Tassellatore  
18Vx2 SDS-PLUS  
28 mm

Lunghezza massima punta :  
**260mm**



## Meccanismo di pulizia del fitro

Ruotando il quadrante la polvere cade dal filtro nel contenitore



Doppio LED

**BL**  
MOTOR Brushless Motor

Velocità di lavoro

**40% IN PIU'**  
del modello precedente

Volume di lavoro

**65% IN PIU'**



Muratura con resistenza a compressione di 40 N/mm<sup>2</sup>  
Daimetro : Ø12.5mm, profondità 60mm

**AVT** Anti Vibration Technology

Meno Vibrazioni

Livello vibrazioni

[Scalpellatura] 8.0m/s<sup>2</sup> /  
[Foratura ( metallo ) ] 2.5m/s<sup>2</sup>

[Foratura]  
( muratura )  
**9.0 m/s<sup>2</sup>**

Impugnatura anti  
vibrazioni

Contrappeso

Impugnatura assorbi  
vibrazioni



## Foratura

Diametro : Ø12.5mm

# 140 pcs.

(Batterie : BL1850B x2)

Speed dial



Foto : DHR280 & DX08

**18v + 18v → 36v XPT**

## AFT Active Feedback sensing Technology

solo DHR282, DHR283

La frizione di sicurezza spegne il motore se l'utensile è improvvisamente costretto a bloccarsi



# AWS

Auto - start Wireless System solo DHR282, DHR283



Aziona l'interruttore sull'utensile



e l'aspiratore si attiverà!

**Bluetooth®**

### Accessori

#### Unità Bluetooth

198901-5,  
198900-7



### Caratteristiche e vantaggi

	DHR280	DHR281	DHR282	DHR283
Mandrino attacco rapido		✓		✓
<b>AFT</b>			✓	✓
<b>AWS</b>			✓	✓
<b>AVT</b>	✓	✓	✓	✓
Sistema attivo estrazione delle polveri integrato	DX08	DX09	DX08	DX09

## Sostituzione rapida del mandrino

(solo DHR281, DHR283)

Mandrino autoserrante attacco rapido

## Adattatore profondità

E' possibile adattare il sistema di aspirazione in base alla profondità di perforazione

## Doppio LED



## Ingresso raccolta polveri

può essere regolato in base alla lunghezza della punta semplicemente premendo il pulsante

## Ampio coperchio per il contenitore raccogli polveri

può essere aperto semplicemente premendo un pulsante rendendo così più facile la raccolta delle polveri



## Meccanismo di pulizia del filtro

## Attacco one-touch

Foto : DHR280 & DX08

## Contenitore raccogli polveri trasparente

Facile controllo della quantità di polvere raccolta



## Accessori

### Kit di Aspirazione

#### DX08

per DHR280, DHR282



#### DX09

per DHR281, DHR283

### Contenitore raccogli polveri trasparente

Cod. 199555-1



### HEPA Filter

Sistema di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura. HEPA FILTER è in grado di catturare 99.75% delle particelle.



Cod. 199557-7

### Dust cup



DHR280, DHR282  
Cod. 195173-3

DHR281, DHR283  
Cod. 195179-1



## Tassellatori 18Vx2 SDS-PLUS 28 mm DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

- Interruttore elettrico
- Led
- Freno elettrico
- Valigetta
- Reversibilità
- Accetta punte SDS-PLUS
- Frizione di sicurezza
- Controllo elettronico della velocità
- raccolta delle polveri

	DHR280 / DHR282	DHR281 / DHR283 <b>AWS</b>
<b>Capacità</b>	Muratura / Metallo / Legno : 28 / 13 / 32 mm	Muratura / Metallo / Legno : 28 / 13 / 32 mm
<b>Colpi al minuto</b>	0 - 5,000	0 - 5,000
<b>Velocità a vuoto</b>	0 - 980 g/min	0 - 980 g/min
<b>Mandrino</b>	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
<b>Livello vibrazioni</b>	Muratura: 9.0 m/s <sup>2</sup> Metallo: 2.5 m/s <sup>2</sup>	Muratura: 9.5 m/s <sup>2</sup> Metallo: 2.5 m/s <sup>2</sup>
<b>Pressione sonora</b>	93 dB(A)	92 dB(A)
<b>Dimensioni</b>	373x134x232 mm	404x134x232 mm
<b>Peso</b>	DHR280 : 3.9 - 4.9 kg DHR282 : 3.9 - 5.0 kg	DHR281: 4.0 - 5.1 kg DHR283 : 4.1 - 5.1 kg

### Accessori in dotazione:

DHR280, DHR282 : Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

DHR281, DHR283 : Mandrino autoserrante attacco rapido, impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.

Direzione e Coordinamento: Makita Corporation-Giappone  
Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI) Italy  
Tel. +39 0331.524111 Fax +39 0331.420285

**Makita**  
COSTRUIAMO IL FUTURO