



Forbici per potatura UP100D



Capacità di taglio max
Ø25 mm



Leggera
0,89 kg
con BL1016





Capacità di taglio max

Ø25 mm



Leggera

0,89 kg

con BL1016



Elevate prestazioni di taglio



con BL1021B

Performance

con una carica completa della batteria

Taglio rami Ø15mm di cipresso

circa **2.200** pezzi

Forbici per potatura CXT 12Vmax

Design compatto e leggero

L'uso del motore BL consente di ridurre il diametro e il peso dell'impugnatura fornendo maggior comfort e versatilità.


BL
MOTOR



La lama può essere bloccata con la leva, fornendo un movimento regolare del taglio simile a quello di un potatore manuale.

Due pulsanti di controllo sul corpo dell'utensile

Il pulsante di accensione e quello di regolazione dell'angolo di apertura della lama si trovano fianco a fianco sul retro dell'impugnatura.



Selettore angolo apertura lame

ON/OFF

Regolazione dell'angolo di apertura della lama

Può essere impostato su 2 livelli

completamente aperto

Ø25 mm



parzialmente aperto

Ø18 mm



Regolazione del sormonto delle lame in chiusura




(tenendo premuto il pulsante di regolazione dell'angolo di apertura della lama per almeno 3 secondi quando è completamente chiuso)



XPT

Indicatore LED

Situato sulla parte anteriore dell'utensile, consente di controllare lo stato della macchina.



Accensione

Lampeggiante: avviso di capacità della batteria (quando la capacità è pari o inferiore al 20%)

Acceso fisso: indicazione di errore (nessuna capacità della batteria/ protezione termica/sovraccarico)

Lubrificazione lame

L'olio lubrificante può essere inserito senza smontare la lama.





■ Potatori a catena

DUC101



Peso
1,9 kg
Batteria: BL1850B

Lunghezza barra
100 mm

UC100D



Peso
1,5 kg
Batteria: BL1021B

Lunghezza barra
100 mm



■ Accessori

Lama superiore

Cod. 1911W2-5

Ricambio lama superiore



Lama inferiore

Cod. 1911W1-7

Ricambio lama inferiore



Pietra per affilatura lame

Cod. 1912E4-1



Fodero

Cod. 162C23-5



MAKPAC TIPO 2

Cod. 821550-0

Per organizzare e trasportare
utensili e accessori



■ Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC10SB	DC10WD
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min

Forbici per potatura

UP100D



Capacità	Taglio max: 25 mm
Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o minore
Livello pressione sonora	70 dB(A) o minore
Dimensioni	senza batteria: 259 x 53 x 98 mm con BL1021B: 285 x 64 x 98 mm con BL1041B: 308 x 64 x 98 mm
Peso	0,89 - 1,1 kg

Accessori in dotazione: Fodero per cintura, pietra per affilatura lame, 3 chiavi di servizio

Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO