

**Makita**<sup>®</sup>

Spazzatrice  
VS001G

**XGT**

**XGT**

**40V** **LI-ION**  
**max**

Tasso raccolta  
polvere

circa **90%**

Modalità di aspirazione: standard

Velocità di rotazione della spazzola: Standard

Tipo di pavimento: duro

Tipo di polvere: polvere di cemento (dimensione delle  
particelle: circa 10µm)

Volume della polvere: densità di stesura: 250 g/m<sup>2</sup>

Distanza di corsa della spazzatrice: 700 mm

Larghezza di pulizia  
con spazzola laterale

**650 mm**



**BL**  
MOTOR

**HEPA**  
filter

**XPT**



## Pannello di controllo

Gli interruttori e il pannello di controllo si trovano sulla maniglia.



## Selezione velocità spazzola



In relazione all'ambiente in cui si opera è possibile commutare la velocità da standard a modalità silenziosa.



Modalità Standard: Per raccogliere grandi quantità di polvere e detriti

Modalità silenziosa: Per la pulizia in luoghi in cui è richiesta tranquillità o dove vi è poca concentrazione di polvere e detriti.



## Pulizia del filtro



Il filtro vibra per rimuovere la polvere aderente riducendone l'intasamento.

**HEPA**  
filter

**XPT**

eXtreme Protection  
Technology

IPX4-rated water-resistance



## LED di illuminazione

Per consentire all'utente di verificare la presenza di polvere o ostacoli anche in luoghi bui come magazzini.



## Adattatore multiplo (optional)

Zaini power pack

MAKPAC



Batterie 40Vmax XGT  
(1 o 2 in parallelo)



## Maniglia

Per un facile trasporto




## Raccoglie polvere o detriti di grandi dimensioni

Due spazzole principali situate sul fondo della macchina consentono la pulizia di polvere e detriti di grandi dimensioni come bottiglie in plastica da 500 ml

### Raccolta polvere

Raccoglie la polvere sollevata dalle spazzole.

Capacità  
contenitore  
polvere  
**24l**



#### Due spazzole principali

- Situate sul fondo della macchina
- Altezza regolabile
- Sostituzione senza attrezzi

#### Spazzola laterale

- Situada sul lato destro della macchina consente di pulire fino ai bordi.
- Sostituzione senza attrezzi
- Altezza regolabile

## Facile da trasportare ed ottima manovrabilità

- Riducendo il peso della macchina, si riduce il carico della movimentazione sull'utilizzatore.
- La larghezza di pulizia è adeguata alla larghezza di una porta standard (800 mm o meno) per una facile manovrabilità.

Peso

**29,9 - 33,1 kg**

(con BL4025F x1) (con BL4080F x2)

## Pulizia potente a tre motori

**BL** \*  
**MOTOR**

Motore per la pulizia del filtro

Motore per la raccolta della polvere

Motore per le spazzole principali e spazzola laterali



Larghezza di pulizia  
senza spazzola laterale

**480 mm**

Larghezza di pulizia  
con spazzola laterale

**650 mm**

\*Solo i motori per la raccolta della polvere e le spazzole principali/laterali sono BL motor.



### Stoccaggio agevolato

La maniglia può essere ripiegata per posizionare la macchina in verticale.



**467 mm**

**830 mm**

**Potenza Elevata**

**Durabilità**

**Comunicazione Digitale**



**210+**  
**UTENSILI**

**Accessori**

**Adattatore multiplo**

Cod. 1913F5-2

- Per trasportare le valigette MAKPAC (tutti i tipi) e riporre gli accessori per la pulizia.
- Per installare gli zaini Power Pack PDC01/1200/1500 e aumentare l'autonomia della spazzatrice.



**Sacco raccogli-polvere**

Cod. 1913F7-8

- Capacità: 47 l
- Adatto alla raccolta di rifiuti ingombranti



**Zaini Power Pack**

**PDC1500A01**



**PDC1200A01**



**Connector**

Soffiatori  
**UB001C**  
**UB003C**



Soffiatore spalleggiato  
**UB002C**



Decespugliatori

**UR101C**  
**UR201C**  
**UR202C**



Rasaerba  
**LM001C**



**Adattatori**

**Per modelli 40Vmax**  
Cod. 191N62-4



**Per modelli 18Vx2**  
Cod. 191J51-5



**Tempo ricarica**

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RB
<b>BL4025</b> 2,5Ah	<b>28 min</b>	
<b>BL4040/F</b> 4,0Ah	<b>45 min</b>	
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	<b>50 min</b>	
<b>BL4080F</b> 8,0Ah	<b>76 min</b>	

**Spazzatrice**

**VS001G**

- Anti-restart
- 2 velocità elettroniche
- Controllo elettronico velocità
- Raccolta delle polveri
- Cambio spazzola senza attrezzi
- LED di illuminazione

Autonomia	BL4050F x2: Silenzioso: 290 min / Standard: 120 min BL4080F x2: Silenzioso: 480 min / Standard: 200 min
Capacità contenitore polveri	24 l
Volume raccolta polveri	15,6 l
Capacità sacco raccogli-polvere (Optional)	47 l
Livello vibrazioni	2,5 m/s <sup>2</sup> o minore
Fattore K di vibrazione	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	70 dB(A) o minore
Fattore K del rumore	3 dB(A)
Larghezza di pulizia	Spazzola principale: 480 mm Spazzola laterale: 650 mm
Dimensioni	con manico in posizione verticale: 830 x 677 x 1.146 mm con manico ripiegato: 830 x 677 x 467 mm
Peso	Con BL4025F: 29,9 kg / con BL4080F x2: 33,1 kg