

N. 25

PLANET

Makita

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/04/2022 al 30/09/2022



XGT X2

80V max

CE001GZ02

Troncatrice 355 mm

(BRAKE) AFT WG XPT BL
WET GUARD MOTOR

DISCO 355 mm

CAPACITÀ 127 mm

PESO 12,3 kg (2xBL4040)

XGT X2

80V max

A PAGINA 6



Cleaners

A PAGINA 94



Go Green

PLANET

Catalogo Promozionale per la Cura del Verde



ZERO EMISSION

Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

p. 2-5 Batterie e Caricabatterie

p. 6-15 Prodotti Novità

p. 16-17 Promo DMP180Z

p. 18-35 Utensili 40Vmax

p. 36-69 La Gamma più completa al

Mondo

p. 70-73 Combo Kit 18V / 18Vx2

p. 74-75 Makpac / Flessometri / Inserti

p. 76 Abbigliamento tecnico

p. 77 Macchina da caffè / Ventilatori

p. 78-91 Utensili 12Vmax / 10,8V / 7,2V

p. 92-93 Lampade a batteria

p. 94-111 Aspiratori (Cleaners)

p. 112-123 Attrezzi per l'edilizia

p. 124-126 Trapani con percussione,

Avvitatori cartongesso / Chiavi impulsi

p. 126-127 Utensili per metallo

p. 128-133 Smerigliatrici

p. 134-136 Metallo / Calcestruzzo

p. 132 Mototroncatrici

p. 137-145 Utensili per il Legno

p. 146-147 Utensile multifunzione

p. 148-149 Levigatrici / Lucidatrici

p. 150 Soffiatori / Termosoffiatori

p. 151-153 Pneumatica / Laser

p. 154-155 Tool Holders

p. 156 Centri Assistenza / Indice

LEGENDA SIMBOLI

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo Sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Memory Power Ignition		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Reversibilità		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	2 Velocità meccaniche		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	3 Velocità meccaniche		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	4 Velocità elettroniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 Velocità elettroniche		Super Joint System		Tubo rotante		Antivibrazioni
	2 Velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Filtro aspirazione		Utilizzo a 360°
	Freno elettrico		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Serbatoio in acciaio		Valigetta di trasporto
	Sistema AVT antivibrazioni		Lame attacco universale		BL motor		MAK PAC
	Extreme Protection Technology		Taglio orbitale		Motore 4 tempi		Deep and Exact Cutting Technology
	Filtro HEPA H13		Sistema SJS II		Tubo antistatico		Antirivvio

MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA



EPTA è un'associazione europea di brand di utensili professionali con stabilimenti di produzione e strutture di ricerca e sviluppo. Inoltre fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali. Tutti i membri si sono impegnati a una concorrenza leale, sia dal punto di vista dell'economia che della politica occupazionale. Con questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri alle istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all'economia europea di avere gli strumenti giusti per il lavoro.

Le 24 società rappresentate da EPTA - molti delle quali sono piccole e medie imprese - contano circa 17.000 dipendenti e circa il 95% (in valore) delle vendite di utensili elettrici professionali in Europa. Gli utensili elettrici sono utilizzati da commercianti specializzati, a titolo professionale, soprattutto nel settore delle costruzioni, così come da utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.

Le industrie produttrici sono altamente innovative. Producono utensili elettrici di qualità, con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la loro responsabilità per la salute e la sicurezza, l'ergonomia, l'efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L'investimento industriale in R & S è superiore alla media UE.

I principali obiettivi di EPTA sono:

Preservare la concorrenza libera e leale

Assicurare lo scambio di dati tecnici, economici e ambientali tra i suoi membri

Promuovere la cooperazione con le autorità europee e gli altri enti di rappresentare e promuovere gli interessi dei soci

Cercare il dialogo con le organizzazioni professionali ed economiche i cui membri non appartengono all'Associazione



OUTDOOR

<https://makita.it/outdoor-tools.html>

ZERO EMISSION

NUOVA GAMMA DI PRODOTTI OUTDOOR

UTENSILI ED ACCESSORI PER L'ESTERNO E IL TEMPO LIBERO



2 FUNZIONI:
Refrigerante: fino a -18°C
Riscaldante: fino a 60°C

DCW180Z USB 
Box Termico AC / 18V / 12V-24V

-18°C	5°C	60°C
circa 5h	circa 17h	circa 4h

OUTDOOR



Nuova gamma di prodotti Outdoor a batteria per esterni e per il tempo libero...
in campeggio, in roulotte, a pesca, in viaggio o semplicemente per rilassarti all'aria
aperta, abbiamo qualcosa di molto utile per tutti.



BATTERIA 18V 5,0Ah 197280-8




BL1850B
Indicatore livello di carica

€ 119,00 IVA esclusa
€ 145,18 IVA inclusa

TWIN PACK 18V 5,0Ah 197288-2




2xBL1850B
Indicatore livello di carica

€ 199,00 IVA esclusa
€ 242,78 IVA inclusa



BATTERIA 18V 6,0Ah 197422-4




BL1860B
Indicatore livello di carica

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

TWIN PACK 18V 6,0Ah 197428-2




2xBL1860B
Indicatore livello di carica

€ 239,00 IVA esclusa
€ 291,58 IVA inclusa

CARICABATTERIE RAPIDO 195584-2



DC18RC

€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO DOPPIO 196933-6



DC18RD

€ 159,00 IVA esclusa
€ 193,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO 198720-9



DC18RE

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 ADATTATORI (18V e 18Vx2) 191A59-5



RICEVI SUBITO EXTRA T-Shirt

€ 85,00 IVA esclusa
€ 103,70 IVA inclusa (cod.191N62-4)

€ 56,00 IVA esclusa
€ 68,32 IVA inclusa (cod.191J50-7)

€ 525,00 IVA esclusa
€ 640,50 IVA inclusa

VANTAGGI: Ideale per manutentori del verde che hanno la necessità di lavorare per periodi prolungati presso giardini e parchi. Da abbinare al KIT energy. Batterie e caricabatterie non inclusi.

ZAINO POWER PACK 36V / 40Vmax + ADATTATORE (18Vx2) PDC1200A01



RICEVI SUBITO EXTRA Cesola Multifunzione

€ 85,00 IVA esclusa
€ 103,70 IVA inclusa (cod.191N62-4)

€ 1.495,00 IVA esclusa
€ 1.823,90 IVA inclusa

VANTAGGI: 36V con capacità di 33,5Ah. Tempo di ricarica 360 min (con DC4001 in dotazione). Peso totale batteria + imbracatura 10,4 kg.

<https://youtu.be/mq4p3N9AAG0>



KIT ENERGY 18V 5,0Ah 197624-2

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'

DC18RC

BL1850B (x2)
Indicatore livello di carica

€ 289,00 IVA esclusa
€ 352,58 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 5,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD** 197629-2

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'

DC18RD

BL1850B (x2)
Indicatore livello di carica

€ 335,00 IVA esclusa
€ 408,70 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 6,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO** 198116-4

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

55'

DC18RC

BL1860B (x2)
Indicatore livello di carica

€ 325,00 IVA esclusa
€ 396,50 IVA inclusa

**KIT ENERGY 18V 6,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD** 198077-8

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

55'

DC18RD

BL1860B (x2)
Indicatore livello di carica

€ 365,00 IVA esclusa
€ 445,30 IVA inclusa

KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE 197626-8

MAK PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

45'

DC18RD

BL1850B (x4)
Indicatore livello di carica

€ 509,00 IVA esclusa
€ 620,98 IVA inclusa

KIT ENERGY 18V 3,0Ah 191A24-4

DC18RC

BL1830B (x1)
Indicatore livello di carica

18V LITHIUM-ION 3.0Ah LXT

22'

€ 149,00 IVA esclusa
€ 181,78 IVA inclusa

VIDEO CLIP **ONE FOR ALL** https://youtu.be/DpZQg_B7oMA 

BATTERIE

BATTERIA 12Vmax 2,0Ah

197396-9



BL1021B
Indicatore livello di carica

€ 59,00 IVA esclusa
€ 71,98 IVA inclusa

BATTERIA 12Vmax 4,0Ah

197406-2



BL1041B
Indicatore livello di carica

€ 79,00 IVA esclusa
€ 96,38 IVA inclusa

CARICABATTERIE

CARICABATTERIE 12Vmax

197363-4



DC10SB

€ 59,00 IVA esclusa
€ 71,98 IVA inclusa

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO

198720-9



DC18RE

€ 129,00 IVA esclusa
€ 157,38 IVA inclusa

KIT ENERGY

KIT ENERGY 12Vmax 2,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197658-5



DC10SB



BL1021B (x2)

€ 159,00 IVA esclusa
€ 193,98 IVA inclusa

KIT ENERGY 12Vmax 4,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197641-2



DC10SB



BL1041B (x2)

€ 195,00 IVA esclusa
€ 237,90 IVA inclusa

BATTERIE

BATTERIA 40Vmax 2,5Ah 191B36-3

BL4025
Indicatore livello di carica

€ 139,00 IVA esclusa
€ 169,58 IVA inclusa

BATTERIA 40Vmax 4,0Ah 191B26-6

BL4040
Indicatore livello di carica

€ 169,00 IVA esclusa
€ 206,18 IVA inclusa

BATTERIA 40Vmax 5,0Ah 191L47-8

NOVITÀ

BL4050F
Indicatore livello di carica

€ 239,00 IVA esclusa
€ 291,58 IVA inclusa

CARICABATTERIE e ADATTATORE LXT

CARICABATTERIE 40Vmax 191E07-8

DC40RA

€ 109,00 IVA esclusa
€ 132,98 IVA inclusa

CARICABATTERIE 40Vmax 191N09-8

NOVITÀ

DC40RB

€ 189,00 IVA esclusa
€ 230,58 IVA inclusa

ADATTATORE LXT PER 14,4V / 18V 191C10-7

XGT > LXT

ADP10

€ 39,00 IVA esclusa
€ 47,58 IVA inclusa

KIT ENERGY

KIT ENERGY 40Vmax 2x2,5Ah + DC40RA 191J81-6

BL4025 (x2)
Indicatore livello di carica

DC40RA

€ 339,00 IVA esclusa
€ 413,58 IVA inclusa

KIT ENERGY 40Vmax 2x4,0Ah + DC40RA 191J97-1

BL4040 (x2)
Indicatore livello di carica

DC40RA

€ 389,00 IVA esclusa
€ 474,58 IVA inclusa

KIT ENERGY 40Vmax 2x5,0Ah + DC40RB 191U13-9

NOVITÀ

BL4050F (x2)
Indicatore livello di carica

DC40RB

€ 599,00 IVA esclusa
€ 730,78 IVA inclusa

KIT ENERGY 40Vmax 4x5,0Ah + DC40RB 191U42-2

NOVITÀ

BL4050F (x4)
Indicatore livello di carica

DC40RB

€ 999,00 IVA esclusa
€ 1.218,78 IVA inclusa

TRONCATRICE 355 mm 40Vx2 BL MOTOR

CE001GZ02



AFT WG
WET GUARD

XPT BL
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

XGT X2
80Vmax

XGT



MAX POWER
3.600 W

VANTAGGI: Troncatrice 80Vmax alimentata da due batterie 40V con motore brushless per maggiore efficienza nelle lavorazioni di taglio. Grazie al dispositivo a molla integrata è possibile assorbire le vibrazioni da taglio anteriori e posteriori. LED di illuminazione con accensione/spegnimento automatico consente di avere il massimo controllo in qualsiasi situazione anche con scarsa luminosità ambientale. Le funzioni elettroniche garantiscono il lavoro in totale sicurezza, ad esempio, la protezione con arresto del motore per sovraccarico di lavoro oppure l'arresto derivato dal blocco improvviso della lama durante il taglio; l'estrema versatilità di questa macchina permette anche un taglio ad umido con collegamento diretto alla rete idrica con aggancio rapido.



RICEVI SUBITO

EXTRA

Polo XGT



LED di illuminazione



CE001GZ02

Batteria	40Vx2	
Diametro disco	355 mm	
Spessore disco max	5,0 mm	
Capacità di taglio max	127 mm	
Velocità a vuoto	5.300 g/min	
Livello pressione sonora	109 dB(A)	
Livello potenza sonora	120 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Dimensioni (mm)	786 x 272 x 433	
Peso	10,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 969,00
	IVA inclusa	€ 1.182,18

SERIE Z
LITHIUM-ION



TASSELLATORI 40Vmax 28 mm BL AFT AWS

HR007GM201 / HR007GZ01

AVT AFT XPT BL 40Vmax XGT



MAX POWER
850 W



Unità bluetooth
integrata



VANTAGGI: Tassellatore 40Vmax con motore brushless ad alte prestazioni con esecuzione di foratura rapida e precisa, la cui ricercata tecnologia consente di essere partner indispensabile per l'utilizzatore. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi AVT (attivo/passivo) che garantiscono comfort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti. Questa versione può essere dotata di un'unità attiva di aspirazione delle polveri derivate che consente lo svolgersi del lavoro in aree/zone sensibili tutelando e rispettando l'ambiente in cui si lavora e la salute dell'uomo. L'utilizzo è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo grazie al sistema XPT che consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse quali piogge e/o lavoro in forte presenza di polveri. Il sistema AWS permette la connessione tramite bluetooth con il supporto di aspirazione compatibile con avvio automatico.

3 modalità di funzionamento: rotazione, rotazione con percussione e percussione.

La luce LED illumina la superficie di lavoro permettendo una più chiara visibilità. L'interruttore elettronico a velocità variabile permette all'operatore di regolare la velocità in base ai materiali o al tipo di applicazione.



HR007GM201

LED



HR007GM201



2x4,0Ah

Peso e potenza del colpo rispettano le procedure



	HR007GM201	HR007GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Potenza del colpo	3,0 J	
ø max foro muratura	28 mm	
Funzioni	3	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Livello pressione sonora	94 dB(A)	
Livello potenza sonora	105 dB	
Livello vibrazioni	1,5 m/s ²	
Dimensioni con BL4040 (mm)	473 x 101 x 240	
Peso	4,1 kg	3,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 619,00
	IVA inclusa	€ 476,18
		€ 299,00
		€ 364,78

SEGHETTO DIRITTO 40Vmax 32 mm BL MOTOR

JR002GM201 / JR002GZ01



MAX POWER
1.800 W



JR002GZ01

VANTAGGI: Seghetto diritto 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, ideale per un'ampia gamma di applicazioni di taglio, tra cui lamiere, condotti in materiali anche compositi per un utilizzo professionale, intensivo. Rappresenta la massima espressione di potenza, durata e affidabilità. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Il sistema AVT riduce le vibrazioni salvaguardando la salute dell'operatore. La presenza del meccanismo anti-caduta riduce al minimo la caduta della "scarpa" quando si regola. Presenza di doppio LED con funzione di preaccensione e spegnimento automatico per avere il controllo totale anche in condizioni di scarsa luminosità.



JR002GM201



2x4,0Ah

	JR002GM201	JR002GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Corsa lama	32 mm	
Capacità taglio legno	255 mm	
Corse al minuto	0-3.000 c/min	
Livello pressione sonora	87 dB(A)	
Livello potenza sonora	98 dB(A)	
Dimensioni con BL4040	424 x 97 x 217 mm	
Peso	4,9 kg	3,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,18
		€ 349,00
		€ 425,78

SPILLATRICE 40Vmax BL MOTOR 23 GA 35 mm

PT001GD101 / PT001GZ01



VANTAGGI: Spillatrice meccanica 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, pratica e comoda ideale per lavorazioni di accoppiamento legno su legno, ad esempio lavorazioni di fissaggio di coprifili durante la posa di serramenti. È in grado di utilizzare spilli fino a 35 mm. Dotata di un meccanismo in grado di diminuire l'impatto di contraccolpo è possibile evitare di danneggiare superfici delicate e laccate. Regolazione della profondità tramite un semplice e preciso regolatore. Luce LED con funzione di preaccensione e spegnimento automatico. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in presenza di pioggia e/o forte presenza di polveri.



PT001GD101

PT001GD101



1x2,5Ah



	PT001GD101	PT001GZ01
Batteria	40V / 2,5Ah	40V
Tempo di carica	28 min	-
Caricatore	120 spilli	
Spilli	15-35 lunghezza ø 0,6 mm	
Tipo groppini	23 Ga	
Batterie in dotazione	1 x BL4025	-
Dimensioni (mm)	265 x 86 x 226	218 x 86 x 226
Peso	2,1 kg	1,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 649,00
	IVA inclusa	€ 791,18
		€ 379,00
		€ 462,38

SEGHE CIRCOLARI 40Vmax BL 235 mm AWS

HS009GT201 / HS009GZ



VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni con elevata capacità di taglio e struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Può essere utilizzata anche con il binario guida senza adattatore per effettuare tagli su pannelli e tavole di grandi dimensioni. Il doppio LED permette maggiore visibilità durante le applicazioni con scarse condizioni di illuminazione. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto automatico dell'unità esterna di aspirazione delle polveri tramite segnale bluetooth. Anche per questa macchina è stata applicata la tecnologia AFT che blocca immediatamente il disco di taglio in caso di blocco accidentale per chiusura del taglio.

HS009GT201

2x5,0Ah

	HS009GT201	HS009GZ
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
∅ Lama	235 mm	
Capacità di taglio 90°	85 mm	
Capacità di taglio 45°	61 mm	
Velocità a vuoto	4.000 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL4050F	-
Dimensioni (mm)	413 x 196 x 316	
Peso	5,7 kg	4,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 769,00
	IVA inclusa	€ 938,18
		€ 409,00
		€ 498,98

SEGHE CIRCOLARI 40Vmax 270 mm BL AWS

HS011GT201 / HS011GZ



VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni con elevata capacità di taglio e struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche con pioggia e/o forte presenza di polveri. Può essere utilizzata anche con il binario guida senza adattatore per effettuare tagli su pannelli e tavole di grandi dimensioni. Il doppio LED permette maggiore visibilità durante le applicazioni con scarse condizioni di illuminazione. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto automatico dell'unità esterna di aspirazione delle polveri tramite segnale bluetooth. Anche per questa macchina è stata applicata la tecnologia AFT che blocca immediatamente il disco di taglio in caso di blocco accidentale per chiusura del taglio.

HS011GT201

2x5,0Ah

	HS011GT201	HS011GZ
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
∅ Lama	270 mm	
Capacità di taglio 90°	101 mm	
Capacità di taglio 45°	71 mm	
Velocità a vuoto	3.500 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL4050F	-
Dimensioni (mm)	453 x 196 x 336	
Peso	5,8 kg	4,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 809,00
	IVA inclusa	€ 986,98
		€ 449,00
		€ 547,78

SEGHE A NASTRO 40Vmax BL

PB002GM201 / PB002GZ01



VANTAGGI: Sega a nastro 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni in grado di eseguire tagli in posa in tutta sicurezza. LED per illuminare la zona di lavoro. Registro di arresto regolabile in base alla lavorazione corrente. Controllo della velocità variabile tramite l'interruttore elettronico. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri. Facile e sicura installazione e cambio della lama agendo sul tenditore all'interno del carter.



PB002GM201



	PB002GM201	PB002GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	
Tempo di carica	45 min	
Lama / spessore	1.140 x 13 mm / 0,5 mm	
Velocità lama	0-3,2 m/s	
Capacità barra tonda	127 mm	
Capacità barra quadrata	127 x 127 mm	
Livello pressione sonora	78 dB(A)	
Dimensioni (mm)	510 x 218 x 314 (con BL4040)	
Peso	6,9 kg	5,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 799,00
	IVA inclusa	€ 974,78

PB002GM201



RICEVI SUBITO

EXTRA

T-Shirt XGT



SEGA CIRCOLARE PER METALLO 40Vmax 185 mm BL

CS002GZ



VANTAGGI: Sega circolare 40Vmax per il taglio di supporti, tubi, barre, scatolati in metallo con motore brushless ad alte prestazioni, dotata di efficiente dispositivo raccogli polveri, migliorato tramite un meccanismo di attacco semplice con una mano tramite una leva. Il sistema AFT arresta il motore in caso di blocco lama, mentre, il controllo costante della velocità permette di utilizzare la macchina anche per un utilizzo prolungato. Avvio morbido e freno elettrico per arrestare immediatamente il motore in caso di necessità permettono all'operatore di lavorare in sicurezza concentrandosi sulla lavorazione. Il doppio LED con preaccensione e spegnimento automatico permette di illuminare la zona di lavoro, in modo da avere maggiore visibilità. Il sistema XPT consente l'utilizzo anche in condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri.



L.E.D.

	CS002GZ	
Batteria	40V	
ø Lama	185 mm	
Capacità di taglio 90°	67 mm	
Velocità a vuoto	3.500 g/min	
Dimensioni (mm)	350 x 232 x 270	
Peso	3,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 486,78



LUCIDATRICI 40Vmax BL

PV001GM201 / PV001GZ02



VANTAGGI: Lucidatrice 40Vmax con BL Motor ad alte prestazioni, ideale per tutte le applicazioni, dotata di velocità costante e mantenimento anche sotto sforzo per garantire le massime performance. La ricercata ergonomia consente lavorazioni precise, anche l'impugnatura, posta sopra il platorello consente di applicare la giusta forza in base alla lavorazione in esecuzione. Diversi accorgimenti sono stati applicati a questa macchina, ad esempio, sono state ricoperte in gomma morbida tutte le zone che potrebbero entrare in contatto con la superficie lavorata in modo da proteggerla, anche la batteria ha trovato posto nella parte opposta alla lavorazione.



PV001GM201



PV001GM201



	PV001GM201	PV001GZ02
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Platorello	165 mm	
Velocità a vuoto	0-2,200 g/min	
Dimensioni con BL4040	531 x 196 x 195 mm	
Peso	3,5 kg	2,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 639,00
	IVA inclusa	€ 779,58
		€ 319,00
		€ 389,18

SOFFIATORI A PISTOLA 40Vmax 4 VEL. BL + ACCESSORI


AS001GD101 / AS001GZ



VANTAGGI: Soffiatore a pistola 40Vmax ideale per un'ampia gamma di applicazioni dall'utilizzo professionale a quello hobbistico come soffiaggio. Manutenzioni, pulizia sistemi filtraggio aria, rimozione polveri durante le lavorazioni, gonfiaggio di camere d'aria. Dispone di 5 ugelli in dotazione per adempiere a diverse applicazioni, il LED di illuminazione consente lavorazioni in situazioni di scarsa illuminazione ambientale, mentre le 4 velocità di soffiaggio assicurano la corretta portata d'aria in modo che meglio si possa adattare alle esigenze operative. Grazie alla costante attenzione per i particolari, anche il sistema di aggancio/sgancio degli accessori è stato studiato per essere rapido e preciso; Il filtraggio aria in ingresso è stato studiato a doppio filtro per garantire massime performance.



AS001GD101



AS001GD101



	AS001GD101	AS001GZ
Batteria	40V / 2,5 Ah	40V
Tempo di carica	28 min	-
Forza di soffiaggio (N)	2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1	
Volume aria max (m³/min)	1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6	
Massima aspirazione	4 modalità - 10,3 kPa	
Batterie in dotazione	1 x BL4025	-
Dimensioni con BL4025	175 x 94 x 300	
Peso	1,5 kg	0,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 299,00
	IVA inclusa	€ 364,78
		€ 139,00
		€ 169,58

ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI - UMIDO / SECCO

VC003GLZ

VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con BL Motor nato per soddisfare le operazioni di cleaning in ambito professionale, la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di Filtro Hepa e sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni. Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla superficie lavorata e alla tipologia di polveri/detriti; un pavimento liscio con presenza di polvere richiede una bassa forza di aspirazione, mentre occorrerà aumentarla in presenza di tappeti e moquette. Sistemi di sicurezza migliorano l'uso all'operatore, come il tubo in materiale anti-statico e girevole in grado di agevolare il traino; il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polveri e gocce d'acqua.



Wet&Dry
Sacco filtro classe L

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



		VC003GLZ
Batterie		40V
Potenza di aspirazione		310 W
Flusso d'aria max		3,2 m³/min
Depressione max		23 kPa
Capacità contenitore		Polvere: 15 l Liquidi: 12 l
Autonomia (uso continuativo)		220 min (vel.1) (BL4050F)
Livello pressione sonora		70 dB(A) o inferiore
Dimensioni		366x334x475
Peso		7,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 439,00
	IVA inclusa	€ 535,58



ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI AWS

VC004GLZ01



VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con motore brushless nato per essere collegato a tutte le macchine dotate di AWS in ambito professionale; la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni. Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla lavorazione eseguita; polveri derivate dalla lavorazione del legno e polveri derivate dalla foratura di laterizi posseggono caratteristiche differenti per cui è necessario adattare la potenza di aspirazione della macchina. Il sistema XPT permette l'utilizzo con pioggia e polveri persistenti, quindi con uso anche all'esterno.



HEPA filter



Dry
Sacco filtro classe L

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



		VC004GLZ01
Batterie		40V
Potenza di aspirazione		205 W
Flusso d'aria max		1,8 m³/min
Depressione max		23 kPa
Capacità contenitore		Polvere: 15 l
Autonomia (uso continuativo)		220 min (vel.1) (BL4050F)
Livello pressione sonora		70 dB(A) o inferiore
Dimensioni		366x334x475
Peso		8,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 489,00
	IVA inclusa	€ 596,58



ASPIRATORE 40Vmax BL 4 VELOCITÀ (con sacco)

CL002GZ01



VANTAGGI: Aspiratore compatto estremamente versatile, ideale per la pulizia dell'area in cui si è lavorato, dotato di regolazione della potenza di aspirazione si adatta a qualsiasi esigenza di pulizia. Ideale per la pulizia in luoghi sensibili dove l'impatto della lavorazione deve rispettare l'ambiente e la presenza di persone; negozi, uffici, ospedali, aeroporti, stazioni, treni, stand fieristici, questi sono alcuni esempi di utilizzo a bassissimo impatto. Elevata autonomia, illuminazione per uso in condizioni di scarsa illuminazione ed elevata capienza del contenitore polveri fanno di questa macchina uno strumento indispensabile.

CL002GZ01

Batteria	40V	
Capacità sacchetto	500 ml	
Uso continuativo con BL4025 (min)	mode 1: 80 mode 2: 40 mode 3: 25 mode 4: 16	
Flusso d'aria max	1,2 m³/min	
Capacità di aspirazione	21 kPa	
Dimensioni (mm)	1.046 x 114 x 152	
Peso con BL4025	1,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 189,10



BOLLITORE 40Vmax

KT001GZ



VANTAGGI: Bollitore automatico 40V con contenitore da 0,8 litri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia, con configurazione 2xBL4040 è possibile lavorare fino a 2,2 litri. di acqua. Ideale per essere trasportato ed utilizzato sul posto di lavoro e non, questo bollitore è dotato di diversi sistemi di sicurezza, quali: struttura a doppio strato con protezione durante l'ebollizione, interruttore di sicurezza per cui può essere acceso solo se stabile in appoggio su superficie, caraffa interna graduata per poter dosare la quantità di acqua desiderata, spegnimento automatico dopo l'ebollizione, interruttore di alimentazione con funzione di indicazione dello stato del bollitore, segnale acustico di avviso di avvenuta ebollizione, coperchio removibile per effettuare la pulizia. Presenza di pulsante anti-versamento per evitare fuori uscite di acqua, coperchio del beccuccio antipolvere.



RICEVI SUBITO
EXTRA
Steel Bottle



KT001GZ

Batteria	40V	
Capacità serbatoio acqua	0,8 l	
Autonomia con 2 BL4040	2,2 l	
Dimensioni (mm)	233 x 322 x 307	
Peso	2,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 199,00
	IVA inclusa	€ 242,78



LEVIGATRICE ORBITALE 18V 93 x 185 mm BL AWS

DBO381ZJU



VANTAGGI: Innovativa levigatrice a batteria, garantisce la massima mobilità all'operatore grazie all'assenza di cavo di alimentazione. Grazie alla ricercata ergonomia sono possibili lavorazioni in diversi campi ed applicazioni; lavorare a filo muro è possibile grazie all'impugnatura (pomello) removibile, inoltre con il bumper batteria si preserva l'integrità delle superfici. Le 3 velocità preselezionabili consentono lavorazioni su diversi materiali. Ad esempio: 1A velocità rimozioni di vernici da superfici metalliche; 2A velocità per bordature su legno e sbavature di supporti metallici; 3A velocità per levigatura di grandi superfici in legno. Grazie al sistema AWS è possibile collegare in remoto unità di aspirazione polveri compatibile.



		DBO381ZJU
Batteria		18V
Potenza		200 W
Velocità a vuoto (c/min)		4.000/8.000/12.000
3 velocità		High, Medium, Low
Dimensioni orbita		2,0 mm
Dimensioni base		93 x 185 mm
Dimensioni carta		93 x 228 mm
Rumorosità		72 dB(A)
Dimensioni con BL1850B		336 x 92 x 169 mm
Peso		1,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 279,38



BOLLITORE 18Vx2

DKT360Z



		DKT360Z
Batteria		18Vx2
Capacità serbatoio acqua		0,8 l
Autonomia con BL1860B		1,7 l
Dimensioni (mm)		233 x 322 x 307
Peso		2,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 199,00
	IVA inclusa	€ 242,78



TERMOSSOFFIATORE 18V

DHG181ZJ



		DHG181ZJ
Batteria		18V
Temperatura dell'aria °C		550
Flusso dell'aria		1= 120 L/min 2= 200 L/min
Dimensioni (mm)		173 x 79 x 208
Peso		0,64 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 149,00
	IVA inclusa	€ 181,78



AVVITATORE AUTOALIMENTATO 18V BL

DFR551ZJ



PUSH DRIVE



		DFR551ZJ
Batteria		18V
Velocità a vuoto		0-6.000 g/min
ø max viti		4,2 mm
Lunghezza viti		25 - 55 mm
Peso		1,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 415,00
	IVA inclusa	€ 506,30

AVVITATORI AD IMPULSI 18V BL

DTD172RTJ / DTD172ZJ



		DTD172RTJ	DTD172ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		0-3.600 / 3.200 / 2.100 / 1.100	
Colpi al minuto		0-3.800 / 3.600 / 2.600 / 1.100	
Coppia di serraggio / attacco		180 Nm / 1/4" esagonale	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Dimensioni con BL1850B		114 x 81 x 236 mm	
Peso		1,5 kg	0,84 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 525,00	€ 315,00
	IVA inclusa	€ 640,50	€ 384,30

FRESATRICE VERTICALE 1.100 W

RP1111CJ




		RP1111CJ
Potenza		1.100 W
Velocità a vuoto (g/min)		8.000 / 27.500
Corsa		57 mm
Pinza		6 / 8 mm
Dimensioni (mm)		110 x 269 x 260
Peso		3,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 359,00
	IVA inclusa	€ 437,98

Modello precedente: RP1110CJ

FRESATRICE VERTICALE 2.100 W

RP2303FCJ



		RP2303FCJ
Potenza		2.100 W
Velocità a vuoto (g/min)		9.000 / 23.000
Corsa		70 mm
Pinza		6 / 8 / 10 / 12
Dimensioni (mm)		155 x 294 x 327
Peso		6,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 515,00
	IVA inclusa	€ 628,30

Modello precedente: RP2300FCXJ

Acquistando uno dei prodotti presenti in queste

Cleaners

DRC200Z Robot Aspiratore

€ 1.255,38 IVA incl.
€ 1.029,00 IVA escl.



ROBOPRO



DVC560Z Battitappeto

€ 535,58 IVA incl.
€ 439,00 IVA escl.



DHW080ZK Idropulitrice

€ 628,30 IVA incl.
€ 515,00 IVA escl.

DVC157LZX3 Aspiratore

€ 530,70 IVA incl.
€ 435,00 IVA escl.



DMP180Z Compressore

RICEVI SUBITO
EXTRA



FINO A 24 PNEUMATICI AUTO CON UNA

DCW180Z Box termico

€ 767,38 IVA incl.
€ 629,00 IVA escl.

OUTDOOR



Display digitale



Adattatori / Led

SERIE Z
LITHIUM-ION



pagine ricevi subito il compressore 18V DMP180Z



ZERO EMISSION



Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni



Del valore di € 119,00 IVA escl.



<https://youtu.be/uqfleYtfei4>

Pressione max aria	830 kPa
Quantità scarico aria	200 kPa 12 l/min
Lunghezza tubo	65 cm
Dimensioni (mm)	266 x 80 x 174
Peso	1,2 kg



DUB361PT2 Forbici per Potatura

€ 1.469,00 IVA incl.
€ 1.204,10 IVA escl.

DUB361Z

€ 1.189,00 IVA incl.
€ 974,59 IVA escl.

DUB362PT2 Forbici per Potatura

€ 1.509,00 IVA incl.
€ 1.236,89 IVA escl.



DUB362Z

€ 1.229,00 IVA incl.
€ 1.007,38 IVA escl.

CARICA COMPLETA - BL1860B (18V / 6,0Ah)

DLM460PT2 Rasaerba

€ 735,00 IVA incl.
€ 602,46 IVA escl.

DLM462PT4 Rasaerba

€ 1.305,00 IVA incl.
€ 1.069,67 IVA escl.

DLM530PT4 Rasaerba

€ 1.229,00 IVA incl.
€ 1.007,38 IVA escl.

DLM532PT4 Rasaerba

€ 1.389,00 IVA incl.
€ 1.138,52 IVA escl.

DLM533PT4 Rasaerba

€ 1.589,00 IVA incl.
€ 1.302,46 IVA escl.

DLM460Z

€ 595,00 IVA incl.
€ 487,70 IVA escl.

DLM462Z

€ 915,00 IVA incl.
€ 750,00 IVA escl.

DLM530Z

€ 839,00 IVA incl.
€ 687,70 IVA escl.

DLM532Z

€ 999,00 IVA incl.
€ 815,85 IVA escl.

DLM533Z

€ 1.199,00 IVA incl.
€ 982,79 IVA escl.





ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE



PRONTI AL FUTURO

XGT

40V Li-ion max

Elevata Potenza

Massima Resistenza

*Comunicazione
Digitale*



XGT
40V Li-ion max

XGT X2
80V max



Batterie

BL4025
2,5Ah



80+ UTENSILI



<https://youtu.be/ER8SAfTkKLQ>



<https://youtu.be/iRyrOcGuWZk>



Caricabatterie


BL4040
4,0Ah

BL4050F
5,0Ah

DC40RA

DC40RB

ADP10



MARTELLI DEMOLITORI 40Vmax BL MOTOR AVT

HM001GT201 / HM001GZ02



VANTAGGI: Ideale per lavorazioni (ambito civile ed industriale) di demolizione su muratura piena o forata, è possibile l'impiego per praticare aperture in parete, scassi a terra, pulizia o realizzazione di tracce per il passaggio di impianti (corrugati e/o tubi). Bilanciamento, peso e potenza come per il corrispettivo a filo per la categoria dei martelli da 5kg. L'uso è indicato per tutte quelle situazioni in cui la preparazione del lavoro da eseguire supera l'effettivo tempo di realizzo dell'opera e comunque tenendo in considerazione l'elevata mobilità garantita da una macchina senza cavo.

AWS XPT BL MOTOR Bluetooth
40Vmax Li-Ion
XGT
AVT & SOFT NO LOAD



HM001GT201

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



Unità bluetooth integrata



KIT ASPIRAZIONE
 opzionale
 (cod. 199144-2)

€ 69,59 IVA ESCLUSA
 € 84,89 IVA INCLUSA

	HM001GT201	HM001GZ02
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
Attacco	SDS-MAX compatibile	
Colpi al minuto	0-2.650 c/min	
Potenza del colpo	9,4 J	
Livello Vibrazioni	8,0 m/s ²	
Dimensioni (mm)	516 x 113 x 280	
Peso	7,1 kg	5,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 989,00
	IVA inclusa	€ 1.206,58
		€ 659,00
		€ 803,98

HM001GT201



2x5,0Ah

MARTELLI DEMOLITORE 40Vx2 BL MOTOR AVT

HM002GZ03



VANTAGGI: Ideale per la realizzazione (ambito civile ed industriale) di aperture in parete, scassi a terra, demolizioni di muretti e cordoli in muratura. Bilanciamento, peso e potenza come per il corrispettivo a filo per la categoria dei martelli da 10 kg. L'uso è indicato per tutte quelle situazioni in cui la preparazione del lavoro da eseguire supera l'effettivo tempo di realizzo dell'opera e comunque tenendo in considerazione l'elevata mobilità garantita da una macchina senza cavo.

AWS XPT BL MOTOR Bluetooth
XGT X2 80Vmax
XGT
AVT & SOFT NO LOAD



MAX POWER
2.600 W

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT




Unità bluetooth integrata



KIT ASPIRAZIONE
 opzionale
 (cod. 199144-2)

€ 69,59 IVA ESCLUSA
 € 84,89 IVA INCLUSA

	HM002GZ03	
Batteria	40Vx2	
Attacco	SDS-MAX compatibile	
Colpi al minuto	950 - 1.900	
Potenza del colpo	20,9 J	
Livello Vibrazioni	8,0 m/s ²	
Dimensioni (mm)	574 x 156 x 344	
Peso	12,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 925,00
	IVA inclusa	€ 1.128,50





MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI 40Vmax BL MOTOR AVT

HR005GT202 / HR005GZ01



VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni (ambito civile ed industriale) di adeguamento e messa in opera, dalla foratura passante su pareti alla demolizione questo martello risulta essere estremamente versatile; trova perfetto utilizzo per gli impiantisti che dalla predisposizione di impianti alla creazione di scassi per la posa di pali e montanti ad esempio di recinzioni e/o cancellate possono godere di una macchina potente ed ergonomica.



HR005GT202



RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



Unità bluetooth integrata



<https://youtu.be/auRacvjasUY>

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6) con supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA

	HR005GT202	HR005GZ01
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
ø max foro in muratura	40 mm	
Attacco	SDS-MAX compatibile	
Velocità a vuoto	250 - 500 g/min	
Colpi al minuto	1.450 - 2.900 c/min	
Potenza del colpo	8,0 J	
Livello Vibrazioni	5,0 m/s ²	
Dimensioni (mm)	520 x 115 x 305	
Peso	8,2 kg	6,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.129,00
	IVA inclusa	€ 1.377,38
		€ 759,00
		€ 925,98

HR005GT202



MARTELLI DEMOLITORE ROTATIVO 40Vx2 BL MOTOR AVT

HR006GZ



VANTAGGI: Ideale in cantiere per lavorazioni di predisposizione ed adeguamento di impianti, demolizione di pavimentazioni esterne, cordoli e muretti in CLS, perfettamente compatibile con tutte le esigenze di cantiere che prevedono la foratura o la demolizione di strutture in muratura. La considerevole capacità meccanica permette lavorazioni identiche al corrispettivo a filo nel rispetto ed a tutela della sicurezza per l'operatore.



MAX POWER
2.600 W

Unità bluetooth integrata



KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 196858-4) con supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA

	HR006GZ	
Batteria	40Vx2	
ø max foro in muratura	52 mm	
Attacco	SDS-MAX compatibile	
Velocità a vuoto	150 - 310 g/min	
Colpi al minuto	1.100 - 2.250	
Potenza del colpo	21,4 J	
Livello Vibrazioni	7,0 m/s ²	
Dimensioni (mm)	574 x 156 x 344	
Peso	12,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.009,00
	IVA inclusa	€ 1.230,98





TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR

HR002GM202 / HR002GZ02

MAX POWER
620 W

MAX PAC
Tipo4

AWS **AFT**
Bluetooth

AVT & SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V **Li-ion**
max



Unità bluetooth
integrata



HR002GM202

L.E.D.



Mandrino autoserrante



Sistema anti blocco



Vibrazioni ridotte

VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti, questo dispositivo arresta la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un comfort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento.

HR002GM202



2x4,0Ah



	HR002GM202	HR002GZ02
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 28 / 13 / 32 mm	
Velocità a vuoto	0-980 g/min	
Colpi al minuto	0-5.000	
Potenza del colpo	2,9 J	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	404 x 102 x 238	
Peso	4,6 kg	3,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 799,00
	IVA inclusa	€ 974,78
		€ 475,00
		€ 579,50



TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR

HR002GM204 / HR002GZ05

MAX POWER
620 W

MAX PAC
Tipo4

AWS **AFT**
Bluetooth

AVT & SOFT
NO LOAD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V **Li-ion**
max



Mandrino autoserrante



Sistema anti blocco



Vibrazioni ridotte



HR002GM204

L.E.D.

Unità bluetooth
integrata

**Sistema attivo
recupero polveri**

VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti, questo dispositivo arresta la macchina in caso di blocco della punta durante la foratura evitando la rotazione della stessa intorno all'asse della punta. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un comfort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento.

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT



HR002GM204



2x4,0Ah



HR002GM204 HR002GZ05

	HR002GM204	HR002GZ05
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 28 / 13 / 32 mm	
Velocità a vuoto	0-980 g/min	
Colpi al minuto	0-5.000	
Potenza del colpo	2,9 J	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	626 x 102 x 238	
Peso	5,7 kg	4,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 835,00
	IVA inclusa	€ 1.018,70
		€ 505,00
		€ 616,10

XGT

TASSELLATORI SDS-PLUS BL MOTOR

HR003GM201 / HR003GZ01

MAX POWER
620 W

MAX PTC
Tipo 4

HR003GM201

AVT & SOFT NO LOAD

XPT

BL MOTOR

40Vmax

XGT



HR003GM201

AVT & SOFT NO LOAD **Vibrazioni ridotte**

HR003GM201



2x4,0Ah



VANTAGGI: Esecuzione di foratura rapida e precisa, la ricercata tecnologia consente a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utilizzatore; la qualità dei materiali utilizzati uniti all'avanzato supporto elettronico consentono l'impiego in lavorazioni continuative senza comprometterne l'efficienza e garantendo alti standard produttivi. Le vibrazioni sono state contenute e controllate grazie a due sistemi (attivo/passivo) che garantiscono un confort di utilizzo elevato nel rispetto delle norme vigenti per questo argomento. Questa versione comprende un'unità attiva di aspirazione delle polveri derivate che consente lo svolgersi del lavoro in aree/zone sensibili tutelando e rispettando l'ambiente in cui si lavora e la salute dell'uomo. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA
Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 40Vmax (opzionale)



KIT aspirazione		Per modelli	191E60-4 (DX14)	191E54-9 (DX12)	199555-1 (scatola filtro)	199557-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX14: HR002G	€ 162,36	€ 162,36	€ 53,14	€ 10,56
	IVA inclusa	DX12: HR003G	€ 198,08	€ 198,08	€ 64,83	€ 12,88

	HR003GM201	HR003GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 28 / 13 / 32 mm	
Velocità a vuoto	0-980 g/min	
Colpi al minuto	0-5.000	
Potenza del colpo	2,9 J	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	373 x 102 x 238	
Peso	4,6 kg	3,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 699,00
	IVA inclusa	€ 852,78

XGT

TASSELLATORI 40Vmax 28 mm BL AFT AWS

HR007GM201 / HR007GZ01



AVT AFT

XPT

BL MOTOR

40Vmax

XGT

NOVITÀ

AWS Bluetooth



Unità bluetooth integrata



MAX POWER
850 W



HR007GM201

Bluetooth



HR007GM201



2x4,0Ah



	HR007GM201	HR007GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Potenza del colpo	3,0 J	
ø max foro muratura	28 mm	
Funzioni	3	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Livello pressione sonora	94 dB(A)	
Livello potenza sonora	105 dB	
Livello vibrazioni	1,5 m/s ²	
Dimensioni con BL4040B (mm)	473 x 101 x 240	
Peso	4,1 kg	3,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 619,00
	IVA inclusa	€ 755,18

TRONCATRICE 355 mm 40Vx2 BL MOTOR

CE001GZ02



AFT WG XPT BL MOTOR
WET GUARD - TREK PROTECTION TECHNOLOGY

XGT X2
80Vmax



MAX POWER
3.600 W



NOVITÀ

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



		CE001GZ02
Batteria		40Vx2
Diametro disco		355 mm
Spessore disco max		5,0 mm
Capacità di taglio max		127 mm
Velocità a vuoto		5.300 g/min
Livello pressione sonora		109 dB(A)
Livello potenza sonora		120 dB(A)
Livello vibrazioni		2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)		786 x 272 x 433
Peso		10,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 969,00
	IVA inclusa	€ 1.182,18


TRIVELLE 40Vmax BL MOTOR

DG001GT105 / DG001GZ05

MAX POWER
1.350 W

ADT XPT BL MOTOR
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

40Vmax
Li-ion



DG001GT105

VANTAGGI: Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della oramai conosciuta trivella a scoppio, macchina versatile consente l'utilizzo in settori come l'edilizia per la preparazione alla posa di fondamenta sia nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione, di piantumazione proprio lì dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo è possibile solo la lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria dove comunque necessita praticare fresate nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione, infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.

RICEVI SUBITO
EXTRA
Polo XGT



DG001GT105



1x5,0Ah



Corpo macchina compatto e bilanciato ed impugnature ergonomiche

Makita
Trak test

	DG001GT105	DG001GZ05
Batteria	40V / 5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min	
Coppia torcente	136 Nm	
Batterie in dotazione	1xBL4050F	-
Dimensioni (mm)	846 x 600 x 218	
Peso	7,9 kg	6,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 843,44
	IVA inclusa	€ 1.029,00
		€ 474,59
		€ 579,00



TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 40Vmax BL MOTOR

HP002GD201 / HP002GZ01



VANTAGGI: Ideale per qualsiasi lavorazione di avvitatura su qualsiasi materiale, l'elevata versatilità di questa macchina consente l'utilizzo quotidiano e continuativo a livello professionale senza compromessi; dall'avvitatura di viti su supporti in legno a lavorazioni con viti meccaniche a passo fine questo avvitatore trova utilizzo anche per la foratura di pareti in muratura grazie alla funzione di percussione meccanica.



MAX POWER 750 W



HP002GD201

	HP002GD201	HP002GZ01
Batteria	40V / 2,5Ah	40V
Tempo di carica	28 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 13 / 13 / 38 mm	
Velocità a vuoto	0-9.000 / 0-33.000 g/min	
Colpi al minuto	0-600 / 0-2.200	
Coppia di serraggio	65 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL4025	-
Dimensioni (mm)	174 x 86 x 265	
Peso	2,3 kg	1,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 505,00 € 235,00
	IVA inclusa	€ 616,10 € 286,79

HP002GD201



2x2,5Ah



MAX POWER 1.000 W



TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE BL MOTOR 140 Nm

HP001GM201 / HP001GZ01



HP001GM201

Frizione elettronica

HIGH TORQUE

VANTAGGI: Studiato per esecuzione di avviture impegnative nel settore della carpenteria e/o realizzazione di strutture in legno e coperture. Elevata coppia torcente (140 Nm) è garantita da un perfetto connubio tra elettronica e meccanica. Il corpo macchina di dimensioni molto contenute è il risultato di una ricerca ergonomica per garantire confort durante l'utilizzo. Dotato di regolazione elettronica della frizione, per mezzo di un selezionatore è possibile impostare l'intervento della frizione quindi l'arresto della rotazione del mandrino in base alla lavorazione che si sta eseguendo considerando la dimensione della vite utilizzata ed il materiale su cui avvitare. Il sistema AFT è sempre attivo e monitora il lavoro a tutela dell'utilizzatore infatti arresta la macchina.

HP001GM201



2x4,0Ah



**1^A Vel. 41 Step
2^A Vel. 21 Step**

	HP001GM201	HP001GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 20 / 20 / 50 mm	
Velocità a vuoto	0-650 / 0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-9.700 / 0-39.000	
Coppia di serraggio	68 / 140 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	182 x 86 x 275	
Peso	3,0 kg	2,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 609,00 € 279,00
	IVA inclusa	€ 742,98 € 340,38



AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 3/4" BL MOTOR 1.800 Nm

TW001GM201 / TW001GZ01

MAX POWER
700 W

MAK
PAC
Tipo 2

3/4"



TW001GM201



HIGH TORQUE



VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco quadro maschio da 3/4", studiato per adempiere a lavorazioni di avvitatura e svitatura molto impegnative. La parte meccanica costruita con materiali di elevata qualità, unita ad un innovativo motore senza "spazzole" di tipo BRUSHLESS garantisce massime prestazioni in totale sicurezza. La coppia torcente è elevatissima, consente infatti di raggiungere valori molto significativi facendo registrare fino a 1800 Nm su dado M27. La gestione elettronica consente per esempio di: arrestare la rotazione una volta che il dado chiude/impatta sul pezzo, oppure di gestire la chiusura posticipando il fermo fino dopo un secondo dall'impatto sul pezzo oppure di poter regolare la coppia su 4 step in base alla lavorazione per cui è impiegato l'avvitatore. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni metereologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

TW001GM201



2x4,0Ah



	TW001GM201	TW001GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Bulloni standard / alta tensione	M12-M36 / M10-M27	
Velocità a vuoto (g/min)	0-3.700/3.200/2.100/1.100	
Impulsi al minuto	0-2.500/0-2.400/0-2.200/0-1.900	
Coppia di serraggio / attacco	1.800 Nm / 3/4"	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	217 x 94 x 303	
Peso	4,2 kg	3,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 755,00 € 425,00
	IVA inclusa	€ 921,10 € 518,50



AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/2" BL MOTOR 760 Nm

TW007GM201 / TW007GZ01

MAX POWER
670 W

MAK
PAC
Tipo 2

1/2"



TW007GM201

NOVITÀ



VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi di elevate performance, grazie alla ricercata ergonomia mira ad essere indispensabile per tutte le lavorazioni di avvitatura in diversi settori, dalla carpenteria alle operazioni di posa risulta sempre essere altamente performante, capace di resistere allo stress meccanico anche in lavorazioni di lunga esposizione. L'utilizzo di materiali di elevata qualità, alla componentistica elettronica di elevata affidabilità unite alla facilità di intervento manutentivo fanno di questa macchina una risorsa indispensabile per il professionista. L'elettronica installata gestisce questa macchina per una moltitudine di funzioni, dall'avvitatura alla svitatura è possibile gestire ogni singola lavorazione, dai serraggi a battute predeterminate alle funzioni di stop per evitare la caduta del dado, insomma è una macchina perfetta per il professionista.

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
dal valore di € 54,95
IVA esclusa



TW007GM201



2x4,0Ah




	TW007GM201	TW007GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Bulloni standard / alta tensione	M10 - M24	
Velocità a vuoto (g/min)	2.300 / 1.900 / 1.200 / 600	
Impulsi al minuto	2.900 / 2.700 / 1.900 / 1.200	
Coppia di serraggio / attacco	760 Nm / 1/2"	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	170 x 86 x 285	
Peso	3,2 kg	2,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 709,00 € 379,00
	IVA inclusa	€ 864,98 € 462,38



AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/2" BL MOTOR 350 Nm

TW004GD201 / TW004GZ01



MAX POWER
520 W

MAK PAC
Tipo 2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion}max

XGT

1/2"



TW004GD201



RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa



VANTAGGI: Ideale per il serraggio di bulloni in acciaio di strutture e/o manufatti di uguale natura, questa macchina è in grado di portare in pochissimi secondi la tensione del bullone molto vicino alla chiusura ultima che in ogni caso andrà verificata con strumento dinamometrico che ne certifichi la chiusura. La funzione di fermo a sblocco dado permette di eseguire la fase svitatura evitando la caduta del dado.

TW004GD201



2x2,5Ah



	TW004GD201	TW004GZ01
Batteria	40V / 2,5Ah	40V
Tempo di carica	28 min	-
Bulloni standard / alta tensione	M10-M20 / M10-M16	
Velocità a vuoto (g/min)	0-3.200 / 2.600 / 1.800 / 1.000	
Impulsi al minuto	0-4.000 / 3.400 / 2.600 / 1.800	
Coppia di serraggio / attacco	350 Nm / 1/2"	
Batterie in dotazione	2 x BL4025	-
Dimensioni (mm)	144 x 86 x 248	
Peso	2,3 kg	1,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 535,00
	IVA inclusa	€ 652,70
		€ 239,00
		€ 291,58



AVVITATORI AD IMPULSI 40Vmax 1/4" BL MOTOR 220 Nm

TD001GM201 / TD001GZ02

MAX POWER
600 W

MAK PAC
Tipo 2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

40V^{Li-ion}max

XGT

1/4"



TD001GM201



HIGH TORQUE

VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco femmina da 1/4" hex, dotato di elevatissime doti meccaniche ed elettroniche, l'ergonomia e l'intuitiva facilità di utilizzo fanno di questa macchina uno strumento molto avanzato. La coppia sviluppata di 220 Nm è gestibile attraverso molteplici settaggi con ad esempio la funzione di "avvio lento" per consentire ai primi filetti della vite di far "presa" nel materiale, oppure, la funzione di "stop" durante la svitatura di un dado, questo consente alla macchina di utilizzare la forza necessaria alla svitatura e solo quando il dado avrà "mollato" il motore si arresterà, sarà poi l'operatore agendo sull'interruttore a riprendere l'operazione di svitatura in modalità controllata. Inoltre è possibile "settare" la velocità di rotazione e la conseguente coppia di serraggio su: "soft" - "medium" - "hard" "max". L'impiego è consigliato per diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni metereologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.

TD001GM201



2x4,0Ah



	TD001GM201	TD001GZ02
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità viti meccaniche	M4-M8	
Bulloni standard / alta tensione	M5-M16 / M5-M14	
Velocità a vuoto (g/min)	0-3.700 / 3.200 / 2.100 / 1.100	
Colpi al minuto	0-4.400 / 3.600 / 2.600 / 1.100	
Coppia di serraggio / attacco	220 Nm / 1/4"	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	120 x 86 x 250	
Peso	2,0 kg	1,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 649,00
	IVA inclusa	€ 791,78
		€ 319,00
		€ 389,18



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 40Vmax BL MOTOR INTERRUOTTORE A LEVA

GA038GT201 / GA038GZ01



(BRAKE) AFT XPT BL MOTOR 40Vmax XGT

AWS Bluetooth

MAX POWER 1.700 W

VANTAGGI: Ideale per lavorazioni di taglio di qualsiasi supporto in acciaio, l'elevata potenza di questi motori brushless e l'affidabilità della trasmissione permette di essere supportati in lavorazioni gravose in ambito professionale. Lavorazioni come il taglio di laterizi è perfettamente eseguibile sfruttando l'elevata potenza di questo motore BL che fa registrare un dato di 1.700W.



GA038GT201



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT




		GA038GT201	GA038GZ01
Batteria		40V / 5,0Ah	40V
Disco		230 mm	
Velocità a vuoto		6.600 g/min	
Interruttore		A leva	
Dimensioni con BL4050F (mm)		535 x 250 x 180	
Peso		7,4 kg	6,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 845,00	€ 475,00
	IVA inclusa	€ 1.030,90	€ 579,50



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 40Vmax BL MOTOR

GA035GZ / GA036GZ



(BRAKE) AFT XPT BL MOTOR 40Vmax XGT

MAX POWER 1.100 W

GA035GZ: interruttore a slitta
GA036GZ: interruttore palmare

GA035GZ



VANTAGGI: L'utilizzo indicato è oramai diretto verso qualsiasi settore, questa macchina risulta essere indispensabile per tutti gli artigiani che svolgono il proprio lavoro in esterna; dal taglio di barre, tubi, staffe, giunti e similari in acciaio alla lavorazione con dischi lamellari risulta essere indispensabile nel parco attrezzatura. La potenza sviluppata è di 1.100W.

		GA035GZ	GA036GZ
Batteria		40V	
Disco		150 mm	
Velocità a vuoto		8.500 g/min	
Interruttore		A slitta	Palmare
Dimensioni con BL4040 (mm)		410 x 171 x 168	
Peso		2,7 kg	2,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 269,00	€ 279,00
	IVA inclusa	€ 328,18	€ 340,38

XGT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm 40Vmax BL GA023GM201 / GA023GZ01

MAX POWER
1.100 W

MAK PAC
Tipo 3

(BRAKE)

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth

40V^{Li-ion} max XGT



Interruttore a Slitta

GA023GM201



GA023GM201

Protezione polveri integrato



Cuffie di aspirazione per mod. GA023G e GA029G (Opzionali)



Codice	Descrizione	Applicazione	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
191F81-2	Per piano	Levigatura	€ 51,65	€ 63,01
191G06-2	Verticale	Taglio	€ 106,70	€ 130,17

Makita
Track test

	GA023GM201	GA023GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Diametro disco	125 / 115 mm	
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min	
Livello pressione sonora	81 dB(A)	
Livello potenza sonora	92 dB(A)	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	425 x 140 x 168	
Peso	4,4 kg	3,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 659,00
	IVA inclusa	€ 803,98
		€ 401,38

XGT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm 40Vmax BL MOTOR GA029GM201 / GA029GZ01

MAX POWER
1.100 W

MAK PAC
Tipo 3

(BRAKE)

AWS AFT XPT BL MOTOR
Bluetooth

40V^{Li-ion} max XGT



GA029GM201

Interruttore palmare

GA029GM201



Protezione polveri integrato



VANTAGGI: Qualsiasi lavorazione e manutenzione è possibile grazie all'impiego di questa macchina di natura molto versatile ed affidabile; dal taglio allo sbavo su manufatti in metallo al taglio di laterizi utilizzando il disco diamantato regolando di volta in volta la velocità di rotazione tramite potenziometro elettronico. Dotata di sistemi di protezione da polveri e detriti metallici: impiego prolungato senza compromettere il corretto funzionamento. Il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. L'uso è consigliato in diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni meteorologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate e non. Questo modello è dotato di interruttore palmare ideale per lavorazioni di spianatura/sbavo.

	GA029GM201	GA029GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Diametro disco	125 / 115 mm	
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min	
Livello pressione sonora	81 dB(A)	
Livello potenza sonora	92 dB(A)	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	425 x 140 x 168	
Peso	4,4 kg	3,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,18
		€ 413,58



SEGHETTI DIRITTI 40Vmax 32 mm BL MOTOR

JR001GM201 / JR001GZ01

MAX POWER
1.100 W



Corsa lama 32 mm

JR001GM201



Trasmissione a volano verticale

VANTAGGI: Questa macchina rappresenta la massima espressione di potenza, durata e affidabilità; il suo utilizzo è particolarmente indicato per lavorazioni di ripristino bancali in legno, per il taglio di lamiere e simili in metallo per ripristino o smaltimento o per il taglio di condotti in materiali compositi. Questa macchina è indicata per utilizzo professionale, intensivo e gravoso protratto nel tempo. Questa versione comprende un'unità attiva di aspirazione delle polveri derivate che consente lo svolgersi del lavoro in aree/zone sensibili tutelando e rispettando l'ambiente in cui si lavora e la salute dell'uomo. L'impiego è consigliato per diversi impieghi, su diversi materiali in qualsiasi condizione di utilizzo infatti il sistema XPT consente l'utilizzo anche in avverse condizioni metereologiche quali pioggia e/o lavoro in forte presenza di polveri derivate.



https://youtu.be/a_hfc9TOMqo

JR001GM201



2x4,0Ah



	JR001GM201	JR001GZ01
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Corsa lama	32 mm	
Capacità	Tubo: 130 mm / Legno 255 mm	
Corse al minuto	0-2.300 / 0-3.200	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	472 x 88 x 239	
Peso	4,5 kg	3,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,18
		€ 413,58



SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 40Vmax 165 mm BL MOTOR

SP001GZ03



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt XGT




Base in magnesio

Inclinazione: -1° / + 48°

Unità bluetooth integrata

VANTAGGI: Questa macchina nasce per realizzare tagli precisi e rapidi su pannelli in legno e materiali compositi sia prima della posa sia già in posa la ricercata ergonomia consente un utilizzo sfruttando le migliori tecnologie per la gestione della batteria e del motore BL sia per il recupero delle polveri derivate. Grazie al sistema AWS è possibile accoppiare la macchina ad un aspiratore con la stessa tecnologia in modo da tutelare operatore e l'ambiente di lavoro. La struttura della macchina consente di eseguire tagli a filo muro con ingombro minimo di 18 mm mentre è possibile l'utilizzo del binario guida senza adattatore per il raggiungimento di tagli fino a 56 mm con lama a 90°



Binario guida

Binario guida

Connettore

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Descrizione	Misura	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
199140-0	Binario guida	1 m	€ 79,37	€ 96,83
199141-8		1,5 m	€ 89,76	€ 109,51
194367-7		3 m	€ 201,80	€ 246,19
198885-7	Connettore per binario guida		€ 31,28	€ 38,17

	SP001GZ03	
Batteria	40V	
Lama	165 mm	
Foro	20 mm	
Capacità di taglio (90°)	56 mm	
Velocità a vuoto	2.500 / 4.900 g/min	
Livello potenza sonora	100 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s²	
Dimensioni (mm)	347 x 221 x 271	
Peso	4,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 509,00
	IVA inclusa	€ 620,98



XGT

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 216 mm BL MOTOR

LS002GZ01

MAX POWER
1.000 W

Unità bluetooth
integrata



AWS DXT BL MOTOR 40V^{Li-Ion}max **XGT**
Bluetooth

VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni di taglio di supporti in legno, la ricercata ergonomia consente un utilizzo preciso ed in estrema sicurezza. La struttura della macchina permette un posizionamento a filo muro sfruttando la tecnologia dei binari posizionati a lato lama. L'elevata corda della lama permette tagli di elevata dimensione, a 0° di 70 mm x 312 mm. Con l'utilizzo del cavalletto dedicato è oltretutto possibile la movimentazione a terra rapida e sicura.

LS002GZ01

Batterie	40V	
Lama	216 mm	
Velocità a vuoto	4.800 g/min	
Capacità max taglio (90°)	70 x 312 mm	
Capacità max taglio (45° dx)	30 x 312 mm	
Capacità max taglio (45° sx)	50 x 312 mm	
Dimensioni (mm)	702 x 551 x 557	
Peso	15,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 679,00
	IVA inclusa	€ 828,38

RICEVI SUBITO

EXTRA

T-Shirt XGT



XGT

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 40Vmax 305 mm BL MOTOR

LS003GZ01

MAX POWER
1.500 W

Unità bluetooth
integrata



NOVITÀ



AWS DXT BL MOTOR 40V^{Li-Ion}max **XGT**
Bluetooth

VANTAGGI: Troncatrice radiale 40Vmax, dotata di motore BL, lama da 305mm e sistema AWS adatta per uso professionale su job site; questa macchina è dotata di sistemi elettronici e tecnologie meccaniche in grado di eseguire lavorazioni precise, rapide ed in sicurezza. il sistema di illuminazione a led direzionato sulla lama proietta una precisa linea di taglio mentre la struttura a binari laterali consente lavorazioni a filo parete. L'ampia base garantisce stabilità mentre le battute consentono di elevare la precisione dei tagli in relazione ai più diversi profili da lavorare. La manopola frontale permette il settaggio ed il blocco del corpo lama sia per rotazione sia per inclinazione velocizzando tutte le operazioni di "setting". Questa macchina possiede tutte le caratteristiche per elevare la qualità del lavoro svolto e la sicurezza dell'operatore.


LS003GZ01

Batterie	40V	
Lama	305 mm	
Velocità a vuoto	3.600 g/min	
Capacità max taglio (90°)	107 x 363 mm	
Capacità max taglio (45° dx)	107 x 255 mm	
Capacità max taglio (45° sx)	107 x 255 mm	
Dimensioni (mm)	898 x 690 x 725	
Peso	30,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 969,00
	IVA inclusa	€ 1.182,18

RICEVI SUBITO

EXTRA

T-Shirt XGT



SEGHE CIRCOLARI 40Vmax 190 mm BL MOTOR

HS004GM202 / HS004GZ03



VANTAGGI: Elevata capacità di taglio, massima potenza del motore e precisa struttura a garanzia di lavorazioni rapide e precise; l'innovativo motore BL consente applicazioni in qualsiasi condizione, è infatti la componente elettronica capace di far lavorare la macchina anche in condizioni di pioggia e forte presenza di polveri (sistema XPT) senza danneggiare la macchina stessa, garantendo sempre la massima sicurezza all'operatore. Il sistema ADT gestisce autonomamente la velocità di rotazione della lama in base alla durezza del materiale lavorato ed infine il sistema AWS consente l'avvio e l'arresto tramite segnale BLUETOOTH dell'unità esterna di aspirazione delle polveri sollevando l'operatore da questa operazione a garanzia della concentrazione sul lavoro svolto. La macchina è compatibile con binario guida senza l'utilizzo di adattatore. Funzione soffiante, coppia di LED di illuminazione zona di lavoro, massima capacità di inclinazione (48°) e LED di segnalazione sovraccarico.

(BRAKE) **AWS** **ADT** **XPT** **BL** **40V** **Li-ion** **max** **XGT**
 Bluetooth



HS004GM202



MAX POWER
1.300 W **MAX PAC**
Tipo 3

	HS004GM202	HS004GZ03
Batteria	40V / 4,0Ah	40V
Tempo di carica	45 min	-
Lama	190 mm	
Capacità di taglio max	90° 62,5 mm / 45° 44,5 mm	
Velocità a vuoto	6.000 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL4040	-
Dimensioni con BL4040 (mm)	337 x 210 x 290	
Peso	4,7 kg	3,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 699,00 € 375,00
	IVA inclusa	€ 852,78 € 457,50

Utilizzo su binario guida senza adattatore

SEGA CIRCOLARE IMPUGNATURA POSTERIORE 40Vmax BL MOTOR

RS002GZ



VANTAGGI: Questa macchina nasce per essere impiegata nel settore della carpenteria, l'utilizzo per il taglio di travetti, listelli e tavole anche in posa è perfettamente in linea con i requisiti costruttivi che la riguardano. La parte della trasmissione è studiata per resistere a lavorazioni gravose protratte nel tempo quindi in linea con le esigenze dei professionisti più esigenti.

(BRAKE) **AWS** **XPT** **BL** **40V** **Li-ion** **max** **XGT**
 Bluetooth



MAX POWER
1.700 W

	RS002GZ	
Batteria	40V	
Lama	260 mm	
Capacità max taglio (90°)	95 mm	
Capacità max taglio (45°)	70 mm	
Velocità a vuoto	4.000 g/min	
Dimensioni (mm)	489 x 193 x 309	
Peso	5,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 485,00
	IVA inclusa	€ 591,70

SERIEZ
LITHIUM-ION

SEGA CIRCOLARE IMPUGNATURA POSTERIORE 40Vmax BL MOTOR

RS001GZ



VANTAGGI: Questa macchina nasce per essere impiegata nel settore della carpenteria, l'utilizzo per il taglio di travetti, listelli e tavole anche in posa è perfettamente in linea con i requisiti costruttivi che la riguardano. La parte della trasmissione è studiata per resistere a lavorazioni gravose protratte nel tempo quindi in linea con le esigenze dei professionisti più esigenti.

(BRAKE) **ADT** **XPT** **BL** **40V** **Li-ion** **max** **XGT**



MAX POWER
1.400 W

	RS001GZ	
Batteria	40V	
Lama	185 mm	
Capacità max taglio (90°)	65 mm	
Capacità max taglio (45°)	45 mm	
Velocità a vuoto	6.400 g/min	
Dimensioni (mm)	446 x 196 x 270	
Peso	4,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 309,00
	IVA inclusa	€ 376,98

SERIEZ
LITHIUM-ION

XGT GROPPINATRICE 40Vmax 18 Ga BL FN001GZ02

COMPRESSORE 40Vmax MP001GZ



OUTDOOR



Groppini 18 Ga

		FN001GZ02
Batteria		40V
Capacità (mm)		15-40 mm
Numero groppini caricatore		100
Numero groppini con una carica (BL4025)		5.000
Peso		1,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 505,00
	IVA inclusa	€ 616,10

		MP001GZ
Batteria		40V
Pressione max aria		1.110 kPa
Quantità scarico aria		200 kPa 24 L/min
Lunghezza tubo		65 cm
Dimensioni con BL4040B (mm)		329 x 108 x 231
Peso		2,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 175,00
	IVA inclusa	€ 213,50



XGT BOX TERMICO 40Vmax CW001GZ

OUTDOOR



NOVITÀ



VANTAGGI: Il Box Termico Makita garantisce le massime prestazioni in qualsiasi situazione, il potente compressore è in grado di garantire temperature da 0° a -18° raggiungibili in poco tempo grazie anche all'isolamento del contenitore; allo stesso modo è possibile sfruttare lo stesso per essere utilizzato per riscaldare il contenitore da temperatura ambiente fino a 60°. La versatilità di questo Box Termico consente l'alimentazione con batterie di differenti tensioni da 18V fino a 40Vmax, con rete elettrica (220V) oppure collegandolo ai veicoli con impianto da 12V e altri mezzi con alimentazione 24V. Facilmente trasportabile.

FUNZIONI:
 Refrigerante: fino a -18°C
 Riscaldante: fino a 60°C

-18°C	5°C	60°C
circa 5h	circa 17h	circa 4h



		CW001GZ
Alimentazione		40V/18V/12V-24V
Capacità		20 l
Sistema refrigerante		compressore
Capacità refrigerante (°C)		-18 / -10 / 0 / 5 / 10
Sistema riscaldante		riscaldatore
Capacità riscaldante (°C)		30 / 60
Uso continuativo con 2xBL4050F		-18 / 5 / 60 (°C) 10 / 28 / 8,5 (h)
Lunghezza cavo		Alimentatore= 2 m Auto= 2,5m
Spessore isolamento		33 mm
Dimensioni (mm)		663 x 341 x 371,5
Peso		13,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 679,00
	IVA inclusa	€ 828,38

XGT RADIO DA CANTIERE
12Vmax / 18V / 40Vmax MR004GZ



OUTDOOR

Grado di protezione da polveri e liquidi

IP 65



MR004GZ		
Alimentazione	12V-18V-40V / AC	
Frequenza FM / DAB	87,5-108 MHz / 174-239,200 MHz	
Speaker	ø 89 mm x 2	
Autonomia con BL4040	30 h	
Dimensioni (mm)	280 x 171 x 298	
Peso	4,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,00
	IVA inclusa	€ 298,90



TORCIA 21 LED 40Vmax

ML002G

OUTDOOR **XGT**

NOVITÀ

ML002G		
Batteria	40V	
Lumen bar / top	710 / 130	
Uso continuativo	5h con BL4040	
Dimensioni con BL4040 (mm)	431 x 86 x 175	
Peso	0,46 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 113,86
	IVA inclusa	€ 138,91

FARO DA CANTIERE 40Vmax

ML003G

OUTDOOR **XGT**

NOVITÀ



ML003G		
Batteria	14,4V/18V/40V	
Lumen	1.000	
Uso continuativo	40h con BL4040	
Dimensioni con BL4040 (mm)	249 x 298 x 280	
Peso	3,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 201,26
	IVA inclusa	€ 245,54

XGT VENTILATORI 235 mm / 330 mm DC / AC - SWING - TIMER CF001GZ / CF002GZ

OUTDOOR



Inclinazione pale



Rotazione automatica

Arresto programmabile: 1h, 2h, 4h

CF001GZ		
Batteria	40V	
Diametro pale	235 mm	
Flusso aria max	8,3 m³/min	
Uso continuativo con BL4025	730/550/410 min	
Uso continuativo con BL4040	1.160/880/650 min	
Velocità aria max	190/150/120 m/min	
Dimensioni (mm)	143x333x463	
Peso	2,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 105,00
	IVA inclusa	€ 128,10

3 Velocità
Rotazione automatica 180°
Inclinazione manuale 45°>90°

(Inclinazione inf.45°, sup. 90°)
Bassa Rumorosità
Rapida pulizia pale
(attraverso rimozione di una singola vite)



VANTAGGI: Ideale per la movimentazione dell'aria all'interno di spazi limitati, ideale durante lavorazioni di verniciatura e lavorazioni simili dove non è presente o non sufficiente la ventilazione naturale. L'oscillazione automatica e la regolazione dell'inclinazione garantiscono sempre versatilità e facilità d'uso. 3 Velocità regolabili.

3 Velocità
Rotazione automatica 180°
Inclinazione manuale 45°>90°

(Inclinazione inf.45°, sup. 90°)
Bassa Rumorosità
Rapida pulizia pale
(attraverso rimozione di una singola vite)

CF002GZ		
Batteria	40V	
Diametro pale	330 mm	
Flusso aria max	8,3 m³/min	
Uso continuativo con BL4040	1.020/640/320 min	
Velocità aria max	240/170/120 m/min	
Dimensioni (mm)	277x439x603	
Peso	2,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 115,00
	IVA inclusa	€ 140,30

NOVITÀ

Nuovi COMBO KIT 40Vmax XGT. LA SOLUZIONE PROFESSIONALE

RICEVI SUBITO **EXTRA**


n. 1 Baseball Cap acquistando un Combo Kit KIT 40Vmax



DK0114G201	HP001G	TD001G					BL4040	DC40RA + ADP10	€ 1.035,78 IVA incl. € 849,00 IVA esclusa
							2x		
DK0124G201	DF001G	GA005G					BL4040	DC40RA	€ 974,78 IVA incl. € 799,00 IVA esclusa
							2x		
DK0139G202	TW001G	GA013G					BL4040	DC40RA	€ 1.133,38 IVA incl. € 929,00 IVA esclusa
							2x		
DK0125G301	DF001G	TD001G	GA005G				BL4040	DC40RA	€ 1.218,78 IVA incl. € 999,00 IVA esclusa
							2x		
DK0158G301	DF001G	TW001G	GA013G				BL4040	DC40RA	€ 1.487,18 IVA incl. € 1.219,00 IVA esclusa
							2x		
DK0159G301	DF001G	GA005G	JR001G				BL4040	DC40RA	€ 1.340,78 IVA incl. € 1.099,00 IVA esclusa
							2x		
DK0126G401	DF001G	TD001G	GA005G	JR001G			BL4040	DC40RA	€ 1.535,98 IVA incl. € 1.259,00 IVA esclusa
							2x		
DK0115G601	HP001G	TD001G	GA005G	HS003G	HR001G	JR001G	BL4040	DC40RA + ADP10	€ 2.316,78 IVA incl. € 1.899,00 IVA esclusa
							2x		
DK0128G601	DF001G	TD001G	GA005G	HS003G	HR002G+DX	JR001G	BL4040	DC40RA	€ 2.438,78 IVA incl. € 1.999,00 IVA esclusa
							2x		
DK0154G602	DF001G	TW004G	GA005G	HS003G	HR002G+DX	JR001G	BL4040	DC40RA	€ 2.316,78 IVA incl. € 1.899,00 IVA esclusa
							2x		

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

220+ UTENSILI PROFESSIONALI



18V + 18V → 36V
CLEANERS

CONSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

I CARICABATTERIE



*con adattatore (12V per auto)

DC18RD **DC18FS** **DC18RE**

OXI LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio

10.8V 12V 14.4V 18V

Seghe circolari
DHS630
DHS680
DHS660
DHS661
DSS501

Sega diamantata
DCC500

Pialla
DKP181

Levigatrice a nastro
DBS180

Rifilatore per cartongesso
DC0181

Fresatrice intestatrice
DRJ180

Levigatrice
DPV300

Levigatrice orbitale
DB0180
DB0381

Smerigliatrice dritta
DGD800

Smerigliatrici angolari
DGA513
DGA514
DGA517
DGA519

Roditrice
DJN161

Cesioie
DJS161

Sega a nastro
DPB183

Seghetti dritti
DJR186
DJR187
DJR188

Seghetto dritto
DJR183

Sega circolare per metallo
DCC553

Tassellatori
DHR202
DHR242
DHR243

Tassellatori
DHR165
DHR171

Scalpellatore
DHK180

Avvitatore ad impulsi angolare
DTL063

Chiave a cricchetto
DWR180

Avvitatore autoalimentato
DFR551

Trapani angolari
DDA350 - DDA351

Rivettatrici
DRV150 - DRV250

Avvitatore per cartongesso
DFS452 - DFS250

Legaferrì
DTR180

Avvitatori ad impulsi
DTW180
DTW181
DTW300
DTW700
DTW1001
DTW1002

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio
DTS141

Trapano avvitatore plurifunzione
DTP141

Seghe ad immersione
DSP600
DSP601 Bluetooth

Pompa per vuoto
DVP181

Avvitatore a strappo
DWT310

Seghetto dritto
DJR360

Trivella
DDG460

Smerigliatrice
DGA901 Bluetooth

Tassellatori
DHR280
DHR281
DHR282 Bluetooth
DHR283 Bluetooth

Martello rotativo
DHR400
Bluetooth

Troncatrice
DLS111
DLS211
Bluetooth

Troncatrice per metallo
DLW140

Troncatrice
DCE090

RoboPRO

Robot aspiratore
DRC200

Aspiratori
DVC150L
DVC157L
Bluetooth

Battitappeto
DVC560

Aspiratori a zaino
DVC261
DVC660

Aspiratori a Zaino
DVC265 Bluetooth
DVC665

Idropulitrice a freddo
DHW080

**Elettrosega per potatura
DUC252**

Elettrosega
DUC353

Ordatore polivalente
DUX60

Decespugliatori
DUR368 - DUR369

Tagliasiepi
DUH651

Soffiatori
DUB361 - DUB362
DUB363

Forbici per potatura
DUP361
DUP362

Elettroseghe
DUC256
DUC256C
DUC306

Carricola
DCU180

Rasaerba
DLM382 - DLM462
DLM530 - DLM532 - DLM533

Makita®

COSTRUIAMO IL FUTURO



Seghetto alternativo DJV182

Seghetto alternativo DJV181

Chiodatrici DBN500 DBN600

Graffettatrici DST112 DST221

Spillatrice DPT353

Elettrosega DUC122 DUC254 DUC254C

Pistola per sigillante DCG180

Levigatrice per pareti DSL801

Vibratori DVR350 DVR450 DVR850

Soffiatori DUB185 DUB186

Tagliabordi DUM604

Tagliasiepi DUH523 DUH601 DUH751 DUN500

Bordatori DUR181 DUR190 DUR191 DUR192

Tagliatondini DSC191 - DSC251

Aspiratore DVC750 DCL184

Aspiratori DCL181 DCL182

Aspiratore DCL501

Torcia DML185

Lampada DML186

Lampada DML801

Lampada DML184

Lampada 20 Led DML805

Radio da cantiere DMR301 Bluetooth

Ventilatori DCF203 DCF300

dab

Speaker portatile DMR203

Macchina per caffè DCM501

Bollitore DKT360

LXT



18V LITHIUM-ION

LE BATTERIE



6,0 Ah BL1860B



5,0 Ah BL1850B



3,0 Ah BL1830B



2,0 Ah BL1820B



Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

Avvitatori ad impulsi DTD156 DTD153 DTD157 DTD172

Trapani avvitatori con percussione DHP453 DHP485

Trapani avvitatori con percussione DHP486 DHP483 DHP484

Trapani avvitatori DDF484

Pompa per vuoto DVP180

Giacche termiche DCJ205-DCJ206

Gilet termico DCV202

Coperta termica DCB200

Box termico DCW180



TASSELLATORI 18Vx2 SDS-PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR280PT2J / DHR280ZJ / DHR281PT2J / DHR281ZJ



Kit aspirazione integrata opzionale



DHR280PT2J



DHR281PT2J



RICEVI SUBITO
EXTRA



IMPUGNATURA BASCULANTE

KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA
Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 18Vx2

KIT aspirazione		Per modelli	199581-0 (DX08)	199585-2 (DX09)	199555-1 (scatola filtro)	199557-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX08: DHR280, DHR282, DX09: DHR281, DHR283	€ 162,36	€ 162,36	€ 53,14	€ 10,56
	IVA inclusa		€ 198,08	€ 198,08	€ 64,83	€ 12,88



Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD con DHR280PT2J

INCLUSO

1 mandrino autoserrante (199139-5) solo per modello DHR281PT2J, DHR281ZJ



		DHR280PT2J	DHR280ZJ	DHR281PT2J	DHR281ZJ
Batteria		18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica		45 min	-	45 min	-
Capacità		28 mm			
Potenza del colpo		2,8 J			
Colpi al minuto		0-5.000			
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Mandrino Extra		-	-	-	✓
Kit aspirazione		-	-	-	-
Peso		4,9 kg	3,6 kg	5,0 kg	3,7 kg
Modello precedente		DHR263PT2J	DHR263ZJ	DHR264PT2J	DHR264ZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 629,00	€ 359,00	€ 649,00	€ 379,00
	IVA inclusa	€ 767,38	€ 437,98	€ 791,78	€ 462,38

TASSELLATORI 18Vx2 AWS SDS -PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR283T2JU / DHR283ZWJU

AWS

**AUTO-START
WIRELESS
SYSTEM**

AFT

**AVT & SOFT
NO LOAD**

XPT

**BL
MOTOR**

18V + 18V

36V LXT



Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC665ZXU (a zaino) con la macchina collegata.



DHR283T2JU




DHR283ZWJU

Dispositivo pulizia filtro



VANTAGGI: Nuova gamma di tassellatori a batteria per i quali è stata posta la massima attenzione per garantire il massimo comfort. Potenza, affidabilità e comfort fanno di queste macchine un partner indispensabile. Tecnologia AWS con trasmissione Bluetooth per garantire all'operatore la massima concentrazione e precisione sul lavoro svolto; le macchine dotate di AWS sono capaci di comandare in remoto l'accensione dell'unità aspirante. Versioni ZWJU dotate di nuovo sistema integrato e attivo di aspirazione che garantisce il massimo controllo e gestione delle polveri in luoghi dove l'impatto operativo deve essere bassissimo come ad esempio ospedali, luoghi sensibili, scuole, abitazioni private.



ACCELEROMETRO: interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta



**IMPUGNATURA
BASCULANTE**



Unità Bluetooth integrata

RICEVI SUBITO
EXTRA



**HEPA
filter**



INCLUSO
1 mandrino autoserrante (199139-5)



Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD con DHR283PT2JU

DHR283ZWJU
Kit di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.

	DHR283T2JU	DHR283ZWJU
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Capacità	28 mm	
Potenza del colpo	2,8 J	
Colpi al minuto	0-5.000	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Kit aspirazione	-	✓
Mandrino Extra	-	✓
Peso	5,0 kg	5,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 745,00
	IVA inclusa	€ 908,90
		€ 515,00
		€ 628,30

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI 40mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - SDS-MAX COMPATIBILI

DHR400T2UN / DHR400ZKUN



Martello rotativo-demolitore BL Motor con sistema AWS

Versione a batteria 18Vx2 del modello HR4013C

Dotato di sistema di collegamento Bluetooth ad aspiratori DVC157LZX3 / DVC265ZXU

AFT

ACCELEROMETRO: interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta

DHR400T2UN



KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6) composto da: supporti per foratura e demolizione



€ 115,97 IVA ESCLUSA
€ 141,49 IVA INCLUSA



Mod. DHR400T2UN: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B


	DHR400T2UN	DHR400ZKUN
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Ø max foro in muratura	40 mm	
Potenza del colpo	8,0 J	
Velocità a vuoto	250-500 g/min	
Colpi al minuto	1.450/2.900	
Potenza sonora	102 dB(A)	
Livello Vibrazioni	5,0 m/s ² (foratura calcestruzzo)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	473x120x285	
Peso	8,1 kg	6,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.049,00 € 759,00
	IVA inclusa	€ 1.279,78 € 925,98

SCANNER PER MURATURA 18V

DWD181ZJ



Laser di tracciamento (dx, sx), LED di illuminazione e 3 tacche di riferimento posizionamento per tracciare la posizione (dx, sx e alto)



Display a colori da 4,1". Scansione singola o multipla. Rilevamento di metalli, tubi in polipropilene, legno.

VANTAGGI: Scanner per materiale da costruzione. è possibile rilevare la presenza di:
-Tubi in polipropilene*
-Tubi in metallo*
-Legno e metallo su strutture in cartongesso*
-Ferri da costruzione (tondini / rete di metallo)*

Individuazione precisa dei materiali (*) grazie alle linee di tracciamento laser, alle tacche di riferimento presenti sullo scanner e ai LED di illuminazione area di lavoro. Chiara e rapida acquisizione delle informazioni grazie all'ampio display da 4,1" a colori.




Rilevamento Calcestruzzo asciutto



Rilevamento Calcestruzzo asciutto



Rilevamento su pareti in legno o cartongesso



Rilevamento su pareti in blocchi e mattoni forati

Capacità rilevamento max 180 mm

	DWD181ZJ	
Batteria	18V	
Profondità rilevamento max	180 mm	
Precisione rilevamento	+/- 5 mm	
Distanza minima rilevabile	40 mm	
Uso continuativo con BL1850B	23 h	
Temperatura in servizio	-10 > 40°C	
Temperatura di stoccaggio	-2' > 50°C	
Peso	1,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.365,00
	IVA inclusa	€ 1.665,30

TRONCATRICI 18Vx2 230 mm

DCE090T2X1 / DCE090ZX1



(BRAKE) **AFT XPT BL** **18V + 18V** **36V LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR



DCE090T2X1

Capacità taglio max:
88 mm

VANTAGGI: PRONTO UTILIZZO, basta premere il tasto di avvio per iniziare a lavorare. Eliminando totalmente la necessità di fare il pieno di carburante e limitando al limite la manutenzione a differenza di un motore a scoppio, il tempo effettivo di lavoro aumenta notevolmente. UTILIZZO in SICUREZZA anche in spazi interni scarsamente areati e ventilati, grazie alle EMISSIONI ZERO non esiste rischio per l'operatore; grazie alla tecnologia a batteria si ottiene un dato vibrazioni molto basso mentre la ricercata ergonomia tutela il confort dell'utilizzatore finale.

RICEVI SUBITO
EXTRA



T-Shirt



STOP AFT



Cuffia protezione lama regolabile e innesto tubo acqua di tipo rapido con rubinetto aperto/chiuso



2X

Mod. DCE090T2X1: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

36V **SERIE Z**

	DCE090T2X1	DCE090ZX1
Batteria	18Vx2V / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Diametro disco	230 mm	
Spessore disco max	3,0 mm	
Capacità di taglio max	88 mm	
Velocità a vuoto	6.600 g/min	
Livello pressione sonora	103 dB(A)	
Livello potenza sonora	114 dB(A)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni con BL1850B	554 x 241 x 283 mm	
Peso	6,3 kg	5,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 819,00 € 529,00
	IVA inclusa	€ 999,18 € 645,38

SCALPELLATORI 18V BL MOTOR AVT

DHK180RTJ / DHK180ZJ



ED **MAK PAC** **AVT XPT BL** **18V LXT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LITHIUM-ION



DHK180RTJ

RICEVI SUBITO
EXTRA



18V 5,0Ah LITHIUM-ION **SERIE ZJ**

	DHK180RTJ	DHK180ZJ
Batterie	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Colpi al minuto	0-3.200	
Potenza del colpo	3,1 J	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	368 x 99 x 211	
Peso	3,6 kg	3,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 719,00 € 509,00
	IVA inclusa	€ 877,18 € 620,98

TASSELLATORI 18V 24 mm SDS-PLUS COMPATIBILI BL MOTOR

DHR242RTJ / ZJ / DHR243RTJ / ZJ / DHR243RTJW



DHR242RTJ



DHR243RTJ



DHR243RTJW

Modello W
kit d'aspirazione
incluso



DHR243RTJW

Dispositivo pulizia filtro

KIT DI ASPIRAZIONE
Kit d'aspirazione polveri per
tassellatori 18V



KIT aspirazione		Per modelli	199563-2 (DX06)	199570-5 (DX07)	199557-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX06: DHR242	€ 162,36	€ 162,36	€ 10,56
	IVA inclusa	DX07: DHR243	€ 198,08	€ 198,08	€ 12,88

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per:
DHR243RTJ,
DHR243ZJ,
DHR243RTJW



**HEPA
filter**



DHR243RTJW
sistema d'aspirazione indipendente che
consente una gestione delle polveri efficace
senza compromettere le prestazioni di
foratura e/o scalpellatura.



	DHR242RTJ	DHR242ZJ	DHR243RTJ	DHR243ZJ	DHR243RTJW	
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	
Potenza del colpo	2 J					
Ø max foro in muratura	24 mm					
Funzioni	3					
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	
Kit Aspirazione	-	-	-	-	✓	
Peso	3,3 kg	2,7 kg	3,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	
Modello precedente	DHR242RMJ	-	DHR243RMJ	-	DHR243RTJV	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 599,00	€ 379,00	€ 615,00	€ 395,00	€ 655,00
	IVA inclusa	€ 730,78	€ 462,38	€ 750,30	€ 481,90	€ 799,10

TASSELLATORI 18V 18 mm BL MOTOR 3 FUNZIONI

DHR182RTJ / DHR182ZJ



DHR182+DX06

VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevata tecnologia ideali per l'impiantistica civile, dotati di innovativo motore BL e sistema antivibrazione consente l'utilizzo in totale sicurezza per lavorazioni rapide e precise. Queste macchine sono dotate di 3 funzioni tra cui il roto-stop per l'esecuzione di lavorazioni di pulizia di tracce su muratura. Esse sono il risultato di una serie di analisi e ricerca del mercato moderno, utili sistemi consentono l'utilizzo in situazioni e ambienti sensibili limitando l'impatto su di essi; il sistema di raccolta delle polveri ad esempio consente di operare in strutture sanitarie e/o simili rispettando le rigide norme di igiene oppure lo stesso utilizzo è possibile in altri luoghi sensibili quali le abitazioni private e/o ambienti adibiti allo stoccaggio di generi alimentari. L'ergonomia di questa macchina e il perfetto bilanciamento consente l'utilizzo con lunghi tempi di esecuzione tutelando l'operatore.



KIT aspirazione		Per modello	199664-6 (DX05)	199595-9 (scatola filtro)	199596-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DHR182	€ 89,30	€ 45,29	€ 8,58
	IVA inclusa		€ 108,95	€ 55,25	€ 10,47



DHR182RTJ

L.E.D.



		DHR182RTJ	DHR182ZJ
Batterie		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		0-1.350 g/min	
Colpi al minuto		0-5.000	
Potenza del colpo		1,7 J	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)		301 x 82 x 285 (con batteria)	
Peso		3,2 kg	2,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 525,00	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 640,50	€ 352,58

TASSELLATORI 18V SDS-PLUS COMPATIBILI

DHR171RTJ / DHR171ZJ / DHR202RTJ / DHR202ZJ

COMPACT

DHR171RTJ



DHR202RTJ



DHR171RTJ DHR171RTJ
DHR171ZJ DHR171ZJ



		DHR171RTJ	DHR171ZJ	DHR202RTJ	DHR202ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-	45 min	-
Potenza del colpo		1,2 J		1,9 J	
Ø max foro in muratura		17 mm		20 mm	
Funzioni		2		3	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso		2,8 kg	2,2 kg	3,2 kg	2,6 kg
Modello precedente		-	-	DHR202RMJ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 525,00	€ 305,00	€ 469,00	€ 249,00
	IVA inclusa	€ 640,50	€ 372,10	€ 572,18	€ 303,78

TRIVELLA 18Vx2 BL MOTOR

DDG460ZX7



ADT XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V **LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



SERIEZ
LITHIUM-ION

VANTAGGI: Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della oramai conosciuta trivella a scoppio, macchina versatile consente l'utilizzo in settori come l'edilizia per la preparazione alla posa di fondamenta sia nel settore giardinaggio per le lavorazioni di palificazione, di piantumazione proprio lì dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo è possibile solo la lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria dove comunque necessita praticare fresse nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione, infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.

		DDG460ZX7
Batteria	18Vx2	
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm	
Velocità a vuoto (g/min)	0-350 / 0-1.400	
Coppia torcente	136 Nm	
Dimensioni (mm)	840 x 607 x 223	
Peso	8,2 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 564,75
	IVA inclusa	€ 689,00

TRAPANO ANGOLARE 18V

DDA450ZK

NOVITÀ



MAX POWER
650 W

ADT XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION **LXT**



Mandrino a cremagliera 13 mm

VANTAGGI: La ricercata ergonomia consente lavorazioni precise, riducendo al minimo l'affaticamento all'utilizzatore; le funzioni elettroniche garantiscono operazioni in sicurezza in tutte le possibili condizioni. Grazie alla trasmissione meccanica basata su 2 velocità permette di adattare la macchina alle più diverse situazioni di lavoro. La presenza del LED di illuminazione consente utilizzo anche in ambienti con scarsa illuminazione.

		DDA450ZK
Batteria	18V	
Capacità	Acciaio: 13mm Legno: 38 mm	
Velocità a vuoto (g/min)	0-450 / 0-1400	
Coppia torcente	70 Nm	
Dimensioni (mm)	434 x 82 x 179	
Peso	2,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 379,00
	IVA inclusa	€ 462,38

TRAPANI ANGOLARI 18V

DDA350ZJ / DDA351ZJ

SERIEZ **MAX PAC** 18V LITHIUM-ION **LXT**



DDA350ZJ



DDA351ZJ

66 mm

88 mm

		DDA350ZJ	DDA351ZJ
Batteria	18V		
Velocità a vuoto	0-1.800 g/min		
Mandrino	10 mm		
Peso netto	1,6 kg	1,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,00	€ 245,00
	IVA inclusa	€ 298,90	€ 298,90

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO 18V BL MOTOR

DTS141ZJ



Silenzioso:
solo **77 dB(A)**

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

VANTAGGI: L'impiego di avvitatori ad impulso sta prendendo sempre più spazio nelle lavorazioni di avvitatura sia su supporti in legno sia su supporti in metallo. Questo avvitatore garantisce all'operatore il massimo comfort durante le lavorazioni trasmettendo meno vibrazioni rispetto ad un comune avvitatore ad impulso e meno rumorosità grazie alla trasmissione completamente a bagno d'olio. Questa tecnologia limita la dispersione di energia trasformandola in forza lavoro. Il motore BL e la batteria agli ioni di litio conferiscono a questo avvitatore tutta l'affidabilità che ci si possa aspettare da questa macchina. Questa versione comprende in dotazione una serie di inserti GOLD ad alta resistenza.



<https://youtu.be/ZOyzlvgvzZA>

VIDEO CLIP

DTS141ZJ

Batteria	18V	
Velocità a vuoto	0-3.200 g/min	
Coppia di serraggio / Attacco	40 Nm / 1/4" esagonale	
Peso	0,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 495,00
	IVA inclusa	€ 603,90

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE 18V BL MOTOR

DTP141ZJ



4 funzioni:

- 1) Avvitatore a impulsi
- 2) Trapano
- 3) Trapano con percussione
- 4) Avvitatore con frizione



Bumper fluorescente e regolazione della frizione in 9 posizioni

VANTAGGI: La massima espressione di tecnologia e praticità è racchiusa in questo avvitatore plurifunzione di ultimissima generazione; infatti oggi è possibile avere: un avvitatore ad impulsi, un trapano rotativo, un avvitatore con frizione ed un trapano con percussione in una sola mano, il tutto gestito e regolato da un'elettronica di altissimo livello. Questa macchina è stata sviluppata tenendo in considerazione le molteplici necessità richieste da lavorazioni specifiche e dalle differenti condizioni di lavoro. Rapidità e sicurezza in manutenzioni e ripristini, posa di condotti dell'aria. Foratura in muratura. Potente motore BL conferisce affidabilità e massima maneggevolezza.

Utensile fornito senza batteria, caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

DTP141ZJ

Batteria	18V	
Velocità a vuoto	0-700 / 0-2.700 g/min	
Coppia di serraggio	150 Nm	
Peso	1,2 kg	
Modello precedente	DTP141Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 359,00
	IVA inclusa	€ 437,98

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 130 Nm 18V BL MOTOR

DHP486RT3J / DHP486RTJ / DHP486ZJ



DHP486RTJ

DHP486RT3J



3x5,0Ah



MAX POWER
680 W

		DHP486RT3J	DHP486RTJ	DHP486ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah		18V
Tempo di carica		45 min		-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno		ø 16 / 13 / 50 mm		
Velocità a vuoto		0-550 / 0-2.100 g/min		
Colpi al minuto		0-8.250 / 0-31.500		
Coppia di serraggio		130 Nm		
Batterie in dotazione		3 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)		178 x 81 x 265 (con BL1850B)		
Peso		2,7 kg		2,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 565,00	€ 505,00	€ 279,00
	IVA inclusa	€ 689,30	€ 616,10	€ 340,38

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 60 Nm



2 velocità meccaniche



Regolazione della
coppia in
21 posizioni



DHP484RT3J

Impugnatura
ergonomica
Soft-Grip



Mod. DHP484RT3J fornito
con 3 batterie BL1850B

3X



		DHP484RT3J	DHP484ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		0-500 / 0-2.000 g/min	
Colpi al minuto		0-7.500 / 0-30.000	
Coppia di serraggio max		60 Nm	
Capacità		13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo	
Batterie in dotazione		3 x BL1850B	-
Peso		1,8 kg	1,2 kg
Modello precedente		DHP480RMJ	DHP480ZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 505,00	€ 219,00
	IVA inclusa	€ 616,10	€ 267,18

TRAPANI AVVITATORI 18V BL MOTOR 60 Nm



DDF484RTJ

Impugnatura
ergonomica
Soft-Grip



Mod. DDF484RTJ fornito
con 2 batterie BL1850B

2X



		DDF484RTJ	DDF484ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Velocità a vuoto		0-500 Low 0-2.000 High	
Coppia di serraggio max		60 Nm	
Capacità		13 mm acciaio 38 mm legno	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Peso		1,8 kg	1,2 kg
Modello precedente		DDF480RMJ	DDF480ZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 415,00	€ 205,00
	IVA inclusa	€ 506,30	€ 250,10

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 50 Nm

DHP485RTJ / DHP485RF3J / DHP485FJX1 / DHP485ZJ



DHP485RTJ

+ 76 accessori

Valigetta 76 accessori per foratura e avvitatura fornita con mod. DHP485FJX1



Caricabatterie rapido LXT DC18RC con DHP485RTJ, DHP485RF3J, DHP485FJX1



	DHP485RTJ	DHP485RF3J	DHP485FJX1	DHP485ZJ
Batterie	18V / 5,0Ah	18V / 3,0Ah	18V	-
Tempo di carica	45 min	22 min	-	-
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.900 g/min			
Colpi al minuto	0-7.500 / 0-28.500 g/min			
Coppia di serraggio max	50 Nm			
Capacità	13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	3 x BL1830B	2 x BL1830B	-
Dimensioni (mm)	182x79x255			
Peso	1,8 kg			1,2 kg
Modello precedente	DHP482RTJ DDF482RTJ	DHP482RF3J	DHP482RFX1	DHP482ZJ DDF482ZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 375,00	€ 345,00	€ 335,00
	IVA inclusa	€ 457,50	€ 420,90	€ 408,70

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-Shirt

Con DHP485RF3J, DHP485FJX1



TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 40 Nm 18V BL MOTOR

DHP487RAJ / DHP487ZJ



COMPACT



MAX POWER 410 W



DHP487RAJ

VANTAGGI: Questa macchina è stata sviluppata per essere il partner indispensabile in qualsiasi situazione per qualsiasi lavorazione generica di manutenzione. Il continuo studio e ricerca da parte di Makita ha consentito di realizzare un prodotto molto ergonomico e performante. L'utilizzo ideale è quello che va dalle manutenzioni ai montaggi e posa in opera, il nuovissimo motore BL ottimizza la carica della batteria agli ioni di litio ad ogni utilizzo in soli 164 mm di lunghezza e 1,4 kg di peso.

	DHP487RAJ	DHP487ZJ
Batteria	18V / 2,0Ah	18V
Tempo di carica	24 min	-
Capacità Cemento / Acciaio / Legno	ø 13 / 13 / 36 mm	
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.700 g/min	
Impulsi al minuto	0-7.500 / 0-25.500	
Coppia di serraggio	40 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1820B	-
Dimensioni (mm)	164 x 81 x 232 (con BL1820B)	
Peso	1,4 kg	1,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 285,00
	IVA inclusa	€ 347,70

DHP487RAJ



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



18V LITHIUM-ION 3.0Ah



42 Nm



		DHP453RFE
Batteria		18V / 3,0 Ah
Tempo di carica		22 min
Coppia di serraggio		42 Nm
Velocità a vuoto g/min		0-400 0-1.300
Colpi al minuto		0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione		2 x BL1830B
Peso		1,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 262,30

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



18V LITHIUM-ION 3.0Ah



42 Nm



3X



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



		DHP453RF3J
Batteria		18V / 3,0 Ah
Tempo di carica		22 min
Coppia di serraggio		42 Nm
Velocità a vuoto		0-400 0-1.300 g/min
Colpi al minuto		0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione		3 x BL1830B
Peso		1,7 kg
Modello precedente		DHP453RAE
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 275,00
	IVA inclusa	€ 335,50

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



18V LITHIUM-ION 3.0Ah



42 Nm

VANTAGGI:
L'elevata velocità di rotazione (2[^] vel.) consente l'esecuzione di forature rapide e precise. Estremamente compatto (248 mm)

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



+ 74 accessori

Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile. Lavori di avvitatura e foratura sempre a portata di mano

		DHP453RFX4
Batteria		18V / 3,0 Ah
Tempo di carica		22 min
Coppia di serraggio		42 Nm
Velocità a vuoto g/min		0-400 0-1.300
Colpi al minuto		0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione		2 x BL1830B
Peso		1,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 275,00
	IVA inclusa	€ 335,50

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm IN VALIGETTA
+ 96 ACCESSORI



18V LITHIUM-ION 3.0Ah

+ 96 accessori



2X



42 Nm

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



		DHP453RFX2
Batteria		18V / 3,0 Ah
Tempo di carica		22 min
Coppia di serraggio		42 Nm
Velocità a vuoto		0-400 0-1.300 g/min
Colpi al minuto		0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione		2 x BL1830B
Peso		1,7 kg
Modello precedente		DHP453RFEX
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 372,10

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 18V



Attacco 3/8"



		DTL063ZJ
Batteria		18V
Velocità a vuoto		0-2.000 g/min
Peso		1,1 kg
Modello precedente		DTL063Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 315,00
	IVA inclusa	€ 384,30

CHIAVI A CRICCHETTO 18V

DWR180RF1J / DWR180ZJ



Adattatori 1/4" e 3/8" in dotazione



MAX POWER
330 W



DWR180RF1J



RICEVI SUBITO
EXTRA

E-12289

Set n. 8 bussole 1/4" + adatt. del valore di € 14,36 IVA esclusa



(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)



DWR180RF1J: DC18RC + 1xBL1830B

		DWR180RF1J	DWR180ZJ
Batteria		18V / 3,0Ah	18V
Tempo di carica		22 min	-
Capacità		Bulloni standard: M5-M12 Bulloni Alta Tensione: M5-M10	
Velocità a vuoto		0-800 g/min	
Coppia di serraggio		47,5 Nm	
Batterie in dotazione		1xBL1830B	-
Dimensioni (mm)		369 x 79 x 87	
Peso		1,6 kg	1,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 355,00	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 433,10	€ 262,30

VANTAGGI: Le caratteristiche di questo avvitatore a cricchetto consentono lavorazioni meccaniche nel settore automotive in grado di garantire comfort e precisione nell'utilizzo. L'illuminazione consente il massimo comfort in condizioni di scarsa illuminazione (es. lavorazioni sotto cofano o all'interno dell'abitacolo della vettura).

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



COMPACT

DTW180RTJ



DTW181RTJ



DTW300RTJX



DTW700RTJ



DTW1002RTJ



DTW1001RTJ

RICEVI SUBITO

EXTRA

D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa



(8, 10, 13, 16, 17, 18,
19, 21, 24 mm)

Set n.9 bussole		D-41517
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 54,95
	IVA inclusa	€ 67,03

SERIE ZJ
LITHIUM-ION

MODELLI DISPONIBILI IN
VERSIONE ZJ
(SOLO CORPO MACCHINA)

Utensile fornito senza batteria,
caricabatteria,
con valigetta MAK PAC
(solo corpo macchina + MAK PAC)

	DTW180RTJ	DTW181RTJ	DTW300RTJX	DTW700RTJ	DTW1002RTJ	DTW1001RTJ	
Batteria	18V / 5,0Ah						
Tempo di carica	45 min						
Velocità g/min	0-1.300 / 0-2.400	0-1.300 / 0-2.400	0-2.800	1.600	0-900/1.100/1.800		
Coppia di serraggio / attacco	180 Nm / 3/8"	210 Nm / 1/2"	300 Nm / 1/2"	700 Nm / 1/2"	1.000 Nm / 1/2"	1.050 Nm / 3/4"	
Numero di batterie	2 x BL1850B						
Peso	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,4 kg	3,6 kg	3,7 kg	
Modello precedente	-	-	DTW285RTJ	DTW450RMJ	-	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 409,00	€ 409,00	€ 539,00	€ 595,00	€ 639,00	€ 639,00
	IVA inclusa	€ 498,98	€ 498,98	€ 657,58	€ 725,90	€ 779,58	€ 779,58

	DTW180ZJ	DTW181ZJ	DTW300ZJ	DTW700ZJ	DTW1002ZJ	DTW1001ZJ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 189,00	€ 189,00	€ 319,00	€ 379,00	€ 429,00	€ 429,00
	IVA inclusa	€ 230,58	€ 230,58	€ 389,18	€ 462,38	€ 523,38	€ 523,38

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



NOVITÀ



SERIE ZJ
LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAK PAC



MOD. DTD172RTJ / ZJ:
WOOD-MODE: avvio lento per consentire un'avvitatura precisa e sicura
BOLT-MODE: sistema di arresto della rotazione in svitamento in assenza di coppia
MEMORY SYSTEM: consente fino a due settaggi facilmente azionabili attraverso il nuovo comando frontale

VANTAGGI:

MOTORE INNOVATIVO BL GARANTISCE ALL'OPERATORE MAGGIOR COMFORT GRAZIE A DIMENSIONI E PESO RIDOTTI. MOTORI SENZA BISOGNO DI MANUTENZIONE

MINOR PESO, MAGGIOR MANOVRABILITÀ

DTD172RTJ: ULTRACOMPATTO e perfetto equilibrio in soli 114 mm di lunghezza per il massimo controllo e manovrabilità. Il BL Motor è controllato elettronicamente per ottimizzare l'utilizzo della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per ogni carica di batteria. Utilizza l'energia in modo efficiente per abbinare la coppia e il regime in funzione dell'applicazione. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento. Freno elettrico per la massima produttività e maggiore sicurezza per l'operatore.

NOVITÀ

NOVITÀ

									
	DTD157RTJ	DTD157ZJ	DTD156RFJ	DTD156ZJ	DTD153RTJ	DTD153ZJ	DTD172RTJ	DTD172ZJ	
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 3,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	
Tempo di carica	45 min	-	22 min	-	45 min	-	45 min	-	
Velocità a vuoto g/min	0-1.300 / 0-3.000		0-2.500		0-3.400		0-3.600/3.200/2.100/1.100/T-Mode (1,2)		
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-4.100		0-3.000		0-3.600		0-3.600/3.600/2.600/1.100/T-Mode (1,2)		
Coppia di serraggio attacco	140 Nm 1/4" esagonale		155 Nm 1/4" esagonale		170 Nm 1/4" esagonale		180 Nm / 1/4" esagonale		
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1830B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	
Peso	1,5 kg	1,0 kg	1,6 kg	1,0 kg	1,5 kg	0,9 kg	1,5 kg	0,9 kg	
Modello precedente	-	-	DTD152RTJ	DTD152ZJ	DTD152RTJ DTD129RMJ	DTD152ZJ	DTD171RTJ	DTD171ZJ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 399,00	€ 189,00	€ 309,00	€ 159,00	€ 405,00	€ 195,00	€ 525,00	€ 309,00
	IVA inclusa	€ 486,78	€ 230,58	€ 376,98	€ 193,98	€ 494,10	€ 237,90	€ 640,50	€ 376,98

RIVETTATRICI 18V BL MOTOR

DRV150RTJ / DRV150ZJ / DRV250RTJ / DRV250ZJ



VANTAGGI: Rivettatrici professionali a batteria per la posa di rivetti inox-alluminio e rame dal Ø 2,4 mm a Ø 4,8 mm (DRV150) e dal Ø 4,8 mm a Ø 6,4 mm (DRV250).

La rivettatrice nella versione "RTJ" viene fornita in una pratica valigetta MAKPAC completa di 2 batterie da 18 Volt-5,0Ah e di un caricabatteria rapido e ventilato. Elevata attenzione ai pesi per ottenere il massimo comfort di utilizzo anche se prolungato, questo plus diventa un sistema completo considerando l'adozione del nuovissimo e performante motore BL ad elevata efficienza. La parte meccanica della macchina è capace di 10 Kn di forza di trazione (20 Kn DRV250) a garanzia di lavorazioni gravose con rivetto in inox. Le lavorazioni di assemblaggio possono avvenire in situazioni anche con scarsa illuminazione dove diventa necessario l'intervento del punto led integrato.

L'elevata tecnologia di cui dispone questa macchina consente lavorazioni anche in luoghi aperti con esposizione a polveri e schizzi d'acqua senza compromettere il corretto funzionamento della stessa. Questa macchina è dotata di un dispositivo trasparente per la raccolta dei gambi in modo da garantire la massima sicurezza per l'operatore e per l'ambiente di lavoro.




Ø 2,4 > 4,8 mm (DRV150)
Ø 4,8 > 6,4 mm (DRV250)



Caricabatterie rapido DC18RC con DRV150RTJ, DRV250RTJ



Codice	Descrizione	Per modello	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
127230-9	Ø 2,4 mm	DRV150 / DRV250	€ 15,88	€ 19,37
127229-4	Ø 3,2 mm		€ 14,90	€ 18,18
127228-6	Ø 4,0 mm	DRV250	€ 14,90	€ 18,18
127225-2	Ø 4,8 mm		€ 13,44	€ 16,40
127224-4	Ø 6,0 mm		€ 14,09	€ 17,19
127223-6	Ø 6,4 mm		€ 13,44	€ 16,40



Guida gambo rivetti



A+B+C = Set

127478-3	grey Ø 1,9 mm	DRV150 / DRV250	€ 5,51	€ 6,72
127477-5	black Ø 2,5 mm		€ 5,51	€ 6,72
127476-7	grey Ø 3,1 mm		€ 5,51	€ 6,72
127474-1	grey Ø 4,0 mm		€ 5,51	€ 6,72

162747-5	black Ø 2,3 mm	DRV150 / DRV250	€ 21,55	€ 26,29
162746-7	black Ø 2,8 mm		€ 21,55	€ 26,29
162745-9	silver Ø 3,5 mm	DRV250	€ 50,71	€ 61,86
162744-1	silver Ø 4,2 mm		€ 13,28	€ 16,21

191C04-2	Ø 4,0 mm	DRV150 / DRV250	€ 15,88	€ 19,37
191C03-4	Ø 4,8 mm		€ 14,90	€ 18,18
191F80-4	Ø 4,0 mm	DRV250	€ 53,95	€ 65,81
191F79-9	Ø 4,8 mm		€ 27,54	€ 33,60
199725-2	Ø 6,0 mm		€ 25,92	€ 31,62
191F78-1	Ø 6,4 mm		€ 27,54	€ 33,60



Protezioni



Grasso

Codice	Descrizione	Per modello	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
422572-9	Copri puntale	DRV150	€ 51,71	€ 61,86
422573-7		DRV250	€ 42,28	€ 51,58
422571-1	Copri motore	DRV150 / DRV250	€ 44,87	€ 54,75
459938-0	Copri batteria	BL1850B	€ 7,29	€ 8,89

191D57-7	5 grammi	DRV150 / DRV250	€ 5,51	€ 6,72
----------	----------	-----------------	--------	--------



	DRV150RTJ	DRV150ZJ	DRV250RTJ	DRV250ZJ	
Batterie	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	
Lunghezza corsa	25 mm		30 mm		
Forza di trazione	10 kN		20 kN		
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	
Dimensioni (mm)	310x80x287				
Peso	2,2 kg	1,6 kg	2,4 kg	1,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.029,00	€ 799,00	€ 1.029,00	€ 799,00
	IVA inclusa	€ 1.255,38	€ 974,78	€ 1.255,38	€ 974,78

GROPPINATRICE PER FINITURE DI INTERNI 18V 18Ga DFN-350ZJ



VANTAGGI: Chiodatrice meccanica nata per adempiere a lavorazioni di assemblaggio di particolari in legno; il suo utilizzo è indicato per la posa di ferma vetri, coprifili, cornici e battiscopa. Leggera ed ergonomica non affatica l'operatore durante l'utilizzo ma assicura maggiore sicurezza grazie alla tecnologia cordless che evita così il trasporto e l'uso di compressori elettrici pesanti ed ingombranti.

		DFN350ZJ
Batteria		18V
Capacità (mm)		15 - 35 mm 18 Ga
Numero groppini caricatore		110
Numero groppini con una carica		4.000 (con BL1850B)
Dimensioni (mm)		257x79x228 (con BL1850B)
Peso		1,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 375,00
	IVA inclusa	€ 457,50

SPILLATRICE 18V DPT353ZJ



VANTAGGI: Consigliata per accoppiamenti legno su legno come coprifili e fermavetro. Il puntale in gomma preserva l'integrità delle superfici lavorate. Utilizza spilli senza testa con sezione quadrata 0,6x0,6 mm.

		DPT353ZJ
Batteria		18V
Ø spillo		0,6 mm
Lunghezza spilli		15-35 mm
Capacità caricatore		100
Peso		1,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 395,00
	IVA inclusa	€ 481,90

CHIODATRICE 18V 64 mm 16 Ga DBN600ZJ



Chiodi 16 Ga



		DBN600ZJ
Batteria		18V
Capacità		25 - 64 mm 16 Ga
Dimensioni (mm)		296x108x318
Peso		2,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 465,00
	IVA inclusa	€ 567,30

CHIODATRICE 18V 50 mm 18 Ga DBN500ZJ



Chiodi 18 Ga



		DBN500ZJ
Batteria		18V
Sezione chiodo		1,2 mm
Lunghezza chiodo		15-50 mm
Peso		2,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 465,00
	IVA inclusa	€ 567,30

GRAFFETTATRICE 18V 7-10 mm PER LEGNO DST112ZJ



VANTAGGI: Design compatto ed ergonomico solo 235 mm di lunghezza. XPT technology indicata per lavorazioni di rivestimento o per la posa di guaine isolanti.

		DST112ZJ
Batteria		18V
Capacità (mm)		10 larghezza 7,10 lunghezza misura 0,5 / 0,7
Numero graffette caricatore		150 (160 max)
Peso		1,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 325,00
	IVA inclusa	€ 396,50

GRAFFETTATRICE 18V 10-22 mm PER LEGNO DST221ZJ



		DST221ZJ
Batteria		18V
Capacità (mm)		10 larghezza 10-22 lunghezza misura 0,5 / 0,7
Numero graffette caricatore		98
Peso		1,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 355,00
	IVA inclusa	€ 433,10

AVVITATORI PER CARTONGESSO 18V BL MOTOR

DFS452AJX2 / DFS452ZJ



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro

PUSH(DRIVE)



MAK PAC

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION LXT



DFS452AJX2



DFS452ZJ



SERIE ZJ

VANTAGGI: Avvitatore per cartongesso di elevate prestazioni e tecnologia che da oggi viene equipaggiato con l'accessorio per l'utilizzo di viti nastrate in modo da consentire lavorazioni di lastratura rapide e precise ottimizzando il tempo a disposizione. La funzione elettronica "PUSH DRIVE" consente all'operatore di concentrarsi meglio all'esecuzione della lavorazione mentre il nuovo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

	DFS452AJX2	DFS452ZJ
Batteria	18V / 2,0 Ah	18V
Tempo di carica	24 min	-
Velocità a vuoto	0-4.000 g/min	
Attacco	1/4" esagonale	
Capacità	ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso	
Batterie in dotazione	2 x BL1820B	-
Peso	1,5 kg	1,1 kg
Modello precedente	-	DFS451Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 445,00
	IVA inclusa	€ 542,90
		€ 255,00
		€ 311,10

AVVITATORE PER COPERTURE 18V BL MOTOR



PUSH(DRIVE)




XPT BL MOTOR

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SERIE ZJ



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro



	DFS250ZJ	
Batteria	18V	
Velocità a vuoto	0-2.500 g/min	
Attacco	1/4" esagonale	
Capacità	ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso	
Peso	1,2 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 255,00
	IVA inclusa	€ 311,10

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 18V BL

DFR551ZJ



NOVITÀ



PUSH(DRIVE)



Frizione silenziata
a basso impatto sonoro



	DFR551ZJ	
Batteria	18V	
Velocità a vuoto	0-6.000 g/min	
ø max viti	4,2 mm	
Lunghezza viti	25 - 55 mm	
Peso	1,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 415,00
	IVA inclusa	€ 506,30

LEVIGATRICE PER PARETI 18V BL MOTOR 225 mm AWS

DSL801ZU

RICEVI SUBITO
EXTRA



Borsa trasporto
in dotazione



VANTAGGI: Levigatrice ideale per lavorazioni di levigatura di stucco su pareti in cartongesso, ergonomica e perfettamente bilanciata rende all'operatore un comfort molto elevato. Gli accessori disponibili consentono di utilizzare la macchina per lavorazioni prolungate senza affaticamento. Dotata di sistema AWS (bluetooth) per avviare l'aspiratore in remoto (mod. compatibile DVC665ZU, DVC157LZX3, DVC265XU).

1.120 > 1.540 mm



Unità Bluetooth integrata

Codice	Descrizione	Prezzo in €	
		IVA esclusa	IVA inclusa
199939-3	Platorello 210 mm morbido	€ 53,95	€ 65,81
199940-8	Platorello 210 mm medio	€ 53,95	€ 65,81
199938-5	Platorello 220 mm duro	€ 53,95	€ 65,81
199937-7	Prolunga / imbragatura	€ 156,65	€ 191,12
195638-5	Borsa trasporto	€ 45,71	€ 55,76

Codice	Grana	Pezzi per confezione	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
B-68389	40	25	€ 38,59	€ 47,08
B-68395	80		€ 36,38	€ 44,39
B-68404	120		€ 34,18	€ 41,70
E-02375	150		€ 34,18	€ 41,70
B-68410	180		€ 34,18	€ 41,70
E-02381	220		€ 34,18	€ 41,70
B-68426	320		€ 34,18	€ 41,70

		DSL801ZU
Batteria		18V
Disco		225 mm
Platorello		210 mm
Velocità a vuoto		1.000 / 1.800 g/min
Livello Vibrazioni		< 2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)		1.120 > 1.540 x 278 x 273
Peso		5,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 569,00
	IVA inclusa	€ 694,18

MISCELATORI 18V BL MOTOR

DUT130RTE / DUT130Z



RICEVI SUBITO
EXTRA



DUT130RTE

VANTAGGI: Questa macchina nasce per consentire lavorazioni di miscelazione di vernici e altri materiali di finitura per muratura tradizionale e pareti a secco. Elevata coppia, ergonomia e struttura consentono a questa macchina l'esecuzione rapida ed affidabile delle lavorazioni, il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro. Visti i molteplici materiali lavorabili è stata realizzata una sede rinforzata dove agganciare la batteria in modo che possa venire protetta da urti e materiali liquidi che potrebbero danneggiarla.



		DUT130RTE	DUT130Z
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Attacco utensile		M12-M14	
Velocità a vuoto		0-350 / 0-1.300 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)		320 x 89 x 231	
Peso		2,8 kg	2,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 509,00	€ 299,00
	IVA inclusa	€ 620,98	€ 364,78

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 BL MOTOR 190 mm

DHS782PT2J / DHS782ZJ / DHS783ZJU



ADT **AWS** **XPT** **BL** **MOTOR** **18v + 18v** **36v** **LXT**

Bluetooth®
DHS783ZJU



VANTAGGI: Studiate per adempiere a tutte le lavorazioni di taglio di tavole, assi, travi, travetti e mensole in legno. Molto precise ed ergonomiche sopportano il lavoro gravoso grazie all'innovativo motore BL che unito alla gestione elettronica consente di utilizzare la corretta potenza in base alla durezza del materiale da lavorare. Dotate di base in magnesio, possibilità di utilizzo diretto senza adattatori su binario guida. Doppio led di illuminazione. DHS783ZJU: dotata di sistema AWS (Bluetooth) che consente, dopo l'abbinamento ad aspiratore esterno tramite dispositivo Bluetooth, di avviarlo in remoto a garanzia del comfort dell'operatore che potrà dedicarsi al 100% al lavoro da eseguire.

Bluetooth®

	DHS782PT2J	DHS782ZJ	DHS783ZJU
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah		18Vx2
Tempo di carica	45 min		-
Lama	190 mm		
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.900 g/min		
Capacità di taglio	62,5 mm (90°) 44,5 mm (45°)		
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-
Dimensioni (mm)	348x210x290 (con batterie)		
Peso	5,1 kg		3,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 609,00	€ 319,00
	IVA inclusa	€ 742,98	€ 379,00
		€ 389,18	€ 462,38

SEGA CIRCOLARE 18Vx2 235 mm BL MOTOR

DHS900ZKU



AWS **ADT** **XPT** **BL** **MOTOR** **18v + 18v** **36v** **LXT**

Bluetooth®

VANTAGGI: Questa nuova sega circolare è frutto di una avanzatissima tecnologia che vuole essere già da oggi una soluzione alle normali macchine alimentate da rete elettrica; l'innovativo motore BL di ultima generazione e l'alimentazione data dalla batteria agli "ioni di litio" sono un connubio perfetto a supporto delle performanti capacità meccaniche che vedono un impiego di disco di 235 mm ad alta efficienza studiato appositamente per macchine a batteria e una dotazione di sistemi elettronici per il massimo comfort di utilizzo. Dotata di sistema AWS che incrementa la mobilità in sicurezza dell'operatore all'interno dell'area di lavoro. Compatibile con tutti gli aspiratori a batteria con sistema AWS e con tutti gli aspiratori elettrici tramite adattatore AWS (199773-1).



	DHS900ZKU	
Batteria	18Vx2	
ø Lama	235 mm	
Capacità di taglio 90°	85 mm	
Capacità di taglio 45°	61 mm	
Velocità a vuoto	4.500 g/min	
Dimensioni (mm)	413x196x316	
Peso	4,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 449,00
	IVA inclusa	€ 547,78

SEGHE CIRCOLARI 18V 165 mm PER LEGNO

AWS XPT **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**
 DHS680RTJ DHS661ZJU Bluetooth DHS661ZJU DHS680RTJ DHS661ZJU

DHS680RTJ



DHS630ZJ



DHS661ZJU



VIDEO CLIP

https://youtu.be/IA_Kc1NJAZs

AWS XPT **BL MOTOR** **18V LITHIUM-ION** **LXT**
 makita **mak test** Bluetooth **SERIE ZJ** **SERIE ZJ** **SERIE ZJ**

	DHS680RTJ	DHS680ZJ	DHS630ZJ	DHS661ZJU
Batteria	18V / 5,0Ah		18V	
Tempo di carica	45 min		-	
Profondità di taglio (90°)	57 mm		66 mm	57 mm
Ø Lama	165 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-	
Peso	3,1 kg	1,5 kg	3,5 kg	2,5 kg
Modello precedente	-	-	DHS630Z	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 545,00	€ 325,00	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 664,90	€ 396,50	€ 413,58
			€ 365,00	€ 445,30

SEGHE CIRCOLARI 18V 165 mm PER LEGNO

ADT XPT **BL MOTOR** **LXT**



DHS660RTJ

SERIE ZJ

	DHS660RTJ	DHS660ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Lama	165 mm	
Capacità di taglio (90°)	57 mm	
Capacità di taglio (45°)	41 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	
Dimensioni (mm)	270x186x250	
Peso	2,9 kg	2,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 535,00
	IVA inclusa	€ 652,70
		€ 315,00
		€ 384,30

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 190 mm PER LEGNO

36V **LXT**



SERIE ZJ

DHS710ZJ

Batteria	18Vx2	
Capacità di taglio (90°)	68,5 mm	
Ø Lama	190 mm	
Peso	3,4 kg	
Modello precedente	DHS710Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 372,10

SEGHE CIRCOLARI 18V 136 mm PER LEGNO

DSS501RTJ / DSS501ZJ



DSS501RTJ



DSS501RTJ

Caricabatterie rapido LXT DC18RC e 2xBL1850B (5,0Ah)



	DSS501RTJ	DSS501ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità di taglio (90°)	51 mm	
Ø Lama	136 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,5 kg	1,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 455,00
	IVA inclusa	€ 555,10
		€ 245,00
		€ 298,90

SEGHE CIRCOLARI AD IMMERSIONE 18Vx2 165 mm BL MOTOR BLUETOOTH (DSP601ZJU)

DSP601ZJU / DSP600ZJ



Bluetooth
DSP601ZJU



DSP601ZJU

VANTAGGI: Leggere ed ergonomiche adatte per tutte le lavorazioni di taglio supporti in legno. Ripristino di scassi su piani in legno per la posa di lavelli o simili. La possibilità di collegamento ad unità di aspirazione consente lavorazioni contenendo la dispersione di polveri derivate nell'ambiente di lavoro. Potente BL Motor da 36V alimentato da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli utensili serie LXT. Il modello DSP601ZJU è dotato di sistema Bluetooth che permette l'accensione dell'aspiratore DVC154LZ senza l'azionamento manuale da parte dell'operatore ottimizzando tempi e precisione del lavoro svolto.



	DSP601ZJU	DSP600ZJ
Batterie	18Vx2	
Lama	165 mm	
Capacità di taglio (90°)	56 mm	
Bluetooth	✓	-
Velocità a vuoto	2.500-6.300 g/min	
Potenza sonora	103 dB(A)	
Livello Vibrazioni	< 2,5 m/s ²	
Batterie in dotazione	-	
Dimensioni (mm)	346x241x272	
Peso (con 2xBL1850B)	4,44 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 479,00
	IVA inclusa	€ 584,38
		€ 419,00
		€ 511,18

TRONCATRICE RADIALE 18Vx2 260 mm
PER LEGNO AWS BL MOTOR

LXT

DXTADT **SERIEZ** **BL** **MOTOR** **18V + 18V** **36V**



AWS

Bluetooth

DLS111ZU

Batterie	18Vx2	
Lama	260 mm	
Velocità a vuoto	4.400 g/min	
Capacità max taglio (90°)	91 x 279 mm	
Capacità max taglio (45° dx)	43 x 279 mm	
Capacità max taglio (45° sx)	61 x 279 mm	
Dimensioni (mm)	805x644x660	
Peso	26,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 789,00
	IVA inclusa	€ 962,58



TRONCATRICE PER LEGNO 18V BL MOTOR 165 mm

DLS600Z

SERIEZ **ADT** **DXT** **BL** **MOTOR** **18V** **LITHIUM-ION** **LXT**



SOLO
6,6 kg
con BL1850B



DLS600Z

Batteria	18V	
Lama	165 mm	
Capacità di taglio (90°)	46x92 mm	
Velocità a vuoto	5.000 g/min	
Potenza sonora	90 dB(A)	
Livello Vibrazioni	< 2,5 m/s²	
Dimensioni (mm)	340x400x440	
Peso	6,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,18



TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 18Vx2 305 mm BL MOTOR AWS

DLS211ZU

DXTADT **AWS** **XPT** **BL** **MOTOR** **18V + 18V** **36V** **LXT**

Bluetooth

SERIEZ **LITHIUM-ION**



DLS211ZU

Batterie	18Vx2	
Lama	305 mm	
Velocità a vuoto	4.400 g/min	
Capacità di taglio (90°)	92 x 382 mm	
Capacità max taglio (45° dx)	44 x 382 mm	
Capacità max taglio (45° sx)	61 x 382 mm	
Dimensioni (mm)	898x690x725	
Peso	30,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.009,00
	IVA inclusa	€ 1.230,98

VANTAGGI: Efficientissima sega da banco radiale dotata di potentissimo BL Motor da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V. Questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle più svariate esigenze applicative odierne. La struttura solida, leggera e perfettamente lavorata ed equipaggiata consente lavorazioni precise e la possibilità di essere trasportata direttamente sul luogo di lavoro. Ideale per lavorazioni di taglio di tavole, mensole, supporti, perline e rivestimenti in legno con capacità massima di 92 mm (travetto quadro). Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

RICEVI SUBITO
EXTRA

Banco DEBWST06
del valore di
€ 307,73 IVA esclusa

1,15 m > 2,25 m



RIFILATORI FRESATRICI 18V BL MOTOR

DRT50RTJX2 / DRT50ZJX2



DRT50RTJX2

RICEVI SUBITO
EXTRA

194579-2

Adattatore per binario (€ 35,15 + IVA)

199141-8

Binario guida 1,5m (€ 89,76 + IVA)

Con: DRT50RTJX2

In dotazione 3 basi



Per tagli inclinati



Per rifilare



Per affondamento



	DRT50RTJX2	DRT50ZJX2
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	10.000 / 30.000 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,1 kg	1,44 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 555,00
	IVA inclusa	€ 677,10
		€ 335,00
		€ 408,70

UTENSILI MULTIFUNZIONE 18V

DTM52RTJX1 / DTM52ZJX1



MAX POWER
370 W

DTM52RTJX1



STARLOCK



Multi materiali (Viola) | Legno (Grigio) | Malta e abrasivo (Marrone) | Metallo (Blu) | Legno e Metallo (Bianco)

VANTAGGI: Multifunzione di seconda generazione capace di molteplici lavorazioni e differenti per utilizzo dell'accessorio installato. Questa versione è compatibile con accessori con attacco starlock e la presenza del sistema antivibrazione consente all'operatore un utilizzo anche prolungato con estremo comfort.



DTM52RTJX1: DC18RC + 2xBL1850B

	DTM52RTJX1	DTM52ZJX1
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Oscillazione	sx: 1,8° / dx: 1,8° total: 3,6°	
Oscillazioni per minuto	10.000 / 20.000	
Dimensioni (mm)	322 x 95 x 126	
Peso	2,0 kg	1,4 kg
Modello precedente	DTM51RTJX2	DTM51ZJX2
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 485,00
	IVA inclusa	€ 591,70
		€ 275,00
		€ 335,50

FRESATRICE INTESATRICE 18V

DPJ180ZJ



		DPJ180ZJ
Batteria		18V
Velocità a vuoto		6.500 g/min
Batterie in dotazione		-
Peso		2,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 269,00
	IVA inclusa	€ 328,18

PIALLE 18V 82 mm BL MOTOR AWS (DKP181ZJU) DKP181ZJ / DKP181ZJU



DKP181ZJU



		DKP181ZJ	DKP181ZJU
Batteria		18V	
Velocità a vuoto		12.000 g/min	
Larghezza piallatura		82 mm	
Capacità di asportazione		3 mm	
Battuta		25 mm	
Peso		3,0 kg	
Modello precedente		DKP180ZJ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 289,00	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 352,58	€ 413,58

LEVIGATRICE / LUCIDATRICE 18V 150 mm BL MOTOR



Griglie di protezione



		DPO600Z
Batteria		18V
Platorello		150 mm
Velocità a vuoto		0-600 / 0-780 g/min
Orbite al minuto		0-5.200 / 0-6.800
Orbita ø		5,5 mm
Dimensioni (mm)		530 x 148 x 126
Peso		3,0 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 349,00
	IVA inclusa	€ 425,78

LEVIGATRICI ORBITALI 18V



DBO180RTJ



Unità bluetooth integrata

NOVITÀ
DBO381ZJU



		DBO180RTJ	DBO180ZJ	DBO381ZJU
Batteria		18V / 5,0Ah	18V	
Numero di orbite		11.000 /min	4.000/8.000/12.000	
Dimensioni platorello / base		123 mm	93 x 185 mm	
Peso		1,7 kg	1,1 kg	1,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 429,00	€ 219,00	€ 239,00
	IVA inclusa	€ 523,38	€ 267,18	€ 291,58

LEVIGATRICE A NASTRO 18V

DBS180RTJ / ZJ

MAX POWER
530 W



DBS180RTJ



		DBS180RTJ	DBS180ZJ
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Larghezza nastro abrasivo		6 / 9 / 13 mm	
Lunghezza nastro abrasivo		533 mm	
Velocità nastro		600-1.700 m/min	
Batterie in dotazione		2xBL1850B	-
Dimensioni (mm)		500 x 245 x 126	
Peso		2,1 kg	1,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 789,00	€ 469,00
	IVA inclusa	€ 962,58	€ 572,18

SEGHETTI ALTERNATIVI 18V BL MOTOR



DJV181RTJ

DJV182RTJ



DJV181RTJ DJV181ZJ DJV182RTJ DJV182ZJ

Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-
Corsa lama	26 mm			
Velocità a vuoto	800-3.500 g/min			
Capacità taglio legno	135 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso netto	2,2 kg	1,6 kg	2,4 kg	1,8 kg
Modello precedente	-	-	DJV182RMJ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 535,00	€ 315,00	€ 535,00
	IVA inclusa	€ 652,70	€ 384,30	€ 652,70



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/auWoZ79Zb-U>



SEGHETTO PER CARTONGESSO 18V (SOLO CORPO MACCHINA)



		DSD180ZJ
Batteria	18V	
Velocità a vuoto	6.000 corse/min	
Corsa lama	15 - 30 mm	
Capacità taglio	30 mm cartongesso 15 mm legno	
Peso (con BL1830B / BL1850B)	1,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 259,00
	IVA inclusa	€ 315,98

SEGHETTI DIRITTI 18V



		DJR183ZJ
Batterie	18V	
Velocità a vuoto	0-3.000 g/min	
Capacità taglio legno	50 mm	
Peso	1,0 kg	
Modello precedente	DJR183Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 199,00
	IVA inclusa	€ 242,78

RIFILATORE AD IMMERSIONE 18V BL MOTOR

DCO181Z



		DCO181Z
Batterie	18V	
Attacco utensile	1/4" - 1/8"	
Velocità a vuoto (g/min)	32.000	
Dimensioni con BL1850B (mm)	311 x 79 x 117	
Peso (con BL1850B)	1,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 279,38



LEVIGATRICE 18V BL MOTOR

DPV300ZJ



		DPV300ZJ
Batteria	18V	
Platorello	80 mm	
Velocità a vuoto (g/min)	0-2.800 0-9.500	
Uso continuativo con BL1850B	34 min	
Dimensioni con BL1850B (mm)	160 x 79 x 256	
Peso	1,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 259,00
	IVA inclusa	€ 315,98

SEGHETTI DIRITTI 18V E 18Vx2



COMPACT



	DJR188RTJ	DJR188ZJ	DJR186RTE	DJR186ZK	DJR187RTE	DJR187ZK	DJR360PT2	DJR360ZK	
Batterie	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-	45 min	-	
Velocità a vuoto	0-3.000 g/min		0-2.900 g/min		0-2.300 / 0-3.000 g/min		0-2.300 / 0-3.000 g/min		
Capacità taglio legno	255 mm								
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	
Peso	2,9 kg	2,3 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	2,8 kg	4,0 kg	2,7 kg	
Modello precedente	DJR181RME	-	-	DJR182Z	-	-	-	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 449,00	€ 229,00	€ 449,00	€ 229,00	€ 555,00	€ 335,00	€ 629,00	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 547,78	€ 279,38	€ 547,78	€ 279,38	€ 677,10	€ 408,70	€ 767,38	€ 413,58

SEGA A NASTRO 18V (CORPO MACCHINA)



DPB183Z

Batteria	18V	
Lama / spessore	835 x 13 mm / 0,5 mm	
Velocità lama	0-3,2 m/s	
Capacità barra tonda	66 mm	
Capacità barra quadrata	66 x 66 mm	
Livello pressione sonora	94 dB(A)	
Dimensioni (mm)	392 x 174 x 242	
Peso	3,9 kg	
Modello precedente	DPB182Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 335,00
	IVA inclusa	€ 408,70

SEGA CIRCOLARE PER METALLO 18V 150 mm - BL MOTOR



Lame bimetalliche per DPB183Z



Codice	Lunghezza mm	Denti per pollice	Materiale	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
B-40559	835	18	Metallo, acciaio dolce	€ 44,87	€ 54,75
B-40565		24	Metalli non ferrosi	€ 44,87	€ 54,75
B-40543		14	Metalli non ferrosi	€ 44,87	€ 54,75



DCS553ZJ

Batteria	18V	
Profondità di taglio (90°)	57,5 mm	
Ø Lama	150 mm	
Modello precedente	DCS551ZJ	
Peso	2,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 413,58

PISTOLE PER SIGILLANTE 18V



INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello DCG180ZK



		DCG180ZK	DCG180ZKX
Batteria		18V	
Forza di spinta max		5.000 N	
Velocità avanzamento		0-28 mm/s	
Peso		1,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 299,00	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 364,78	€ 413,58

PISTOLE PER GRASSO 18V

DGP180RT / DGP180Z



MAX POWER
480 W



IDEALE PER LUBRIFICARE CUSCINETTI E MACCHINE IN AMBIENTI INDUSTRIALI E DI PRODUZIONE E PER SETTORI EDILE ED AGRICOLA



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt

		DGP180RT	DGP180Z
Batteria		18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica		45 min	-
Batterie in dotazione		1xBL1850B	-
Potenza erogata		480 W	
Pressione di spinta		690 bar	
Capacità di spinta		145-290 ml/min	
Tipologia grasso		NLGI 002 o inf.	
Tubo flessibile / Attacco		1.200 mm / 1/4"	
Peso		4,9 kg	4,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 399,00	€ 249,00
	IVA inclusa	€ 486,78	€ 303,78

SEGA A DISCO DIAMANTATO 18V 125 mm BL MOTOR



MAK PAC
Tipo 3

		DCC500ZJ
Batteria		18V
Lama		125 mm
Capacità di taglio max		90°: 40 mm 45°: 27 mm
Velocità a vuoto		8.800 g/min
Livello vibrazioni		4,0 m/s²
Dimensioni (mm)		231 x 158 x 172
Peso		2,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 239,00
	IVA inclusa	€ 291,58

MAX POWER
700 W
SERIE ZJ
LITHIUM-ION

TRONCATRICE PER METALLO 18Vx2 355 mm BL MOTOR



VERSIONE A BATTERIA DEL MODELLO LW1400



		DLW140Z
Batterie		18Vx2
Lama		355 mm
Capacità di taglio (90°)		119 x 119 mm (barra quadrata) 115 x 130 mm (barra rettangolare)
Capacità di taglio (ø tubo)		127 mm
Dimensioni (mm)		537 x 290 x 640
Peso		15,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 299,00
	IVA inclusa	€ 364,78

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V - BL MOTOR - BRAKE - VELOCITÀ VARIABILE

DGA514ZJU & DGA513RTJ / ZJ & DGA517RTJ / ZJ

AWS



ADT AFT XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

LXT

Bluetooth

DGA514RTJU
DGA514ZJU



DGA514ZJU

AWS



DGA513RTJ



DGA517RTJ
Interruttore palmare



AWS
Bluetooth

SERIE ZJ

SERIE ZJ

AWS Bluetooth

Auto-Start
Wireless
System



LEGENDA INTERRUTTORI
Slitta= interruttore a slitta
Palmare= interruttore palmare

	DGA514ZJU	DGA513RTJ	DGA513ZJ	DGA517RTJ	DGA517ZJ	
Batteria	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	
Tempo di carica	-	45 min	-	45 min	-	
Disco	125 mm / 115 mm					
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500					
Bluetooth	✓					
Batterie in dotazione	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	
Tipo interruttore	Slitta			Palmare		
Peso	2,37 kg	3,0 kg	2,37 kg	3,1 kg	2,43 kg	
Modello precedente	-	DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ	DGA506ZJ DGA506ZJX1	DGA508RTJ	DGA508ZJ DGA505ZJ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 335,00	€ 489,00	€ 269,00	€ 505,00	€ 285,00
	IVA inclusa	€ 408,70	€ 596,58	€ 328,18	€ 616,10	€ 347,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 125 mm / 115 mm BL MOTOR X-LOCK

DGA519ZJ / DGA521ZX1

XLOCK



XLOCK

AFT ADT XPT

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

LXT



DGA519ZJ

DGA521ZX1



Dischi 125 mm
A centro depresso e diamantato a settori



Codice	Descrizione	Prezzo in €	
		IVA esclusa	IVA inclusa
E-00402	Red Inox 6,4 mm da sbavo	€ 2,78	€ 3,39
E-00393	Black metal 6,4 mm da sbavo	€ 2,78	€ 3,39
E-00418	Inox 1,2 mm da taglio	€ 2,78	€ 3,39
E-02076	Diamante a settori da taglio	€ 37,42	€ 45,65

RICEVI SUBITO
EXTRA



	DGA519ZJ	DGA521ZX1	
Batterie	18V		
Disco	125 / 115 mm		
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500 g/min	8.500 g/min	
Tipo di interruttore	Palmare	Slitta	
Dimensioni (mm)	396x140x147 (con batteria)		
Peso	2,1 kg	2,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 305,00	€ 255,00
	IVA inclusa	€ 372,10	€ 311,10

SMERIGLIATRICI ANG. 230 mm 18Vx2 BL - BRAKE DGA901T2U2 / DGA901ZKU2



Estremamente potente e versatile utilizzabile per sezionamento di tubature e/o raccordi

Griglie antipolvere in dotazione



DGA901T2U2

RICEVI SUBITO EXTRA



195354-9



Super flangia in dotazione



	DGA901T2U2	DGA901ZKU2
Batteria	18Vx2 / 5,0 Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Disco	230 mm	
Velocità a vuoto	6.000 g/min	
Potenza sonora	99 dB(A)	
Livello Vibrazioni	7,5 m/s ² (rettifica superfici)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	499x250x158 mm	
Peso	6,0 kg	4,74
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 755,00
	IVA inclusa	€ 921,10
		€ 465,00
		€ 567,30

COMPRESSORI 18V

DMP180Z / DMP181Z

OUTDOOR

SERIEZ

18V LITHIUM-ION

LXT

DMP180Z



NOVITÀ

DMP181Z



	DMP180Z	DMP181Z
Batterie	18V	
Pressione max aria	830 kPa	1.110 kPa
Quantità scarico aria	200 kPa 12 L/min	
Lunghezza tubo	65 cm	
Dimensioni (mm)	266 x 80 x 174 con BL1850B	316 x 108 x 231 con BL1850B
Peso	1,2 kg	2,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 119,00
	IVA inclusa	€ 145,18
		€ 149,00
		€ 181,78

AVVITATORE A STRAPPO 18Vx2 BL MOTOR



LXT

SERIEZ LITHIUM-ION



DWT310ZK

Batteria	18Vx2	
Capacità: bulloni alta resistenza bulloni super resistenza	M16 / M22 M16 / M20	
Velocità a vuoto	14 g/min	
Coppia di serraggio max	804 Nm	
Dimensioni (mm)	296 x 130 x 377	
Peso	5,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.595,00
	IVA inclusa	€ 1.945,90



SMERIGLIATRICE DIRITTA 18V

SERIEZ LITHIUM-ION

MAX PAC

18V LITHIUM-ION

LXT



DGD800ZJ

Batteria	18V	
Velocità	25.000 g/min	
Ø pinza	6 mm	
Peso	1,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 255,00
	IVA inclusa	€ 311,10



CESOIA 18V



1,6 mm



DJS161ZJ

Batteria	18V	
Corse a vuoto al minuto	4.300 g/min	
Spessore acciaio max	1,6 mm	
Batterie in dotazione	-	
Peso	1,36 kg	
Modello precedente	DJS161Z DJS101ZJ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 389,00
	IVA inclusa	€ 474,58



RODITRICE 18V



DJN161ZJ

Batteria	18V	
Velocità	1.900 c/min	
Spessore max acciaio	1,6 mm	
Modello precedente	DJN161Z/BJN161Z	
Peso	1,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 479,00
	IVA inclusa	€ 584,38



CESOIE 18V

DJS131Z / DJS200Z



DJS131Z



DJS200Z



VANTAGGI: DJS131: Cesoia precisa e rapida esegue il taglio senza scarto su lamiere in acciaio fino a 1,3 mm e 1 mm su inox, la ricercata ergonomia consente un utilizzo in tutta sicurezza per l'operatore che grazie all'impugnatura ha un controllo totale della macchina. DJS200: cesoia precisa e rapida esegue il taglio su lamiere in acciaio fino a 2 mm e 1,6 mm su inox, la ricercata ergonomia consente un utilizzo in tutta sicurezza per l'operatore che grazie all'impugnatura ha un controllo totale della macchina. Questa tipologia di taglianti consente sia l'esecuzione di tagli rettilinei sia il taglio sagomato per esecuzione di lavorazioni uniche.

		DJS131Z	DJS200Z
Batteria		18V	
Corse a vuoto al minuto		0-3.000 c/min	
Spessore max acciaio		1,3 mm	2,0 mm
Dimensioni con BL1850B (mm)		332 x 79 x 252	345 x 79 x 207
Peso		1,7 kg	1,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 489,00	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 596,58	€ 486,78

POMPA PER VUOTO 18V



DVP180Z

Batteria	18V	
Portata	50 l/min	
Vuoto finale	20 Pa	
Velocità motore	3.840 g/min	
Capacità olio	115 ml	
Dimensioni (mm)	265 x 93 x 175	
Peso	3,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 345,00
	IVA inclusa	€ 420,90



VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 18V



DVR450RTE



		DVR350RTE	DVR450RTE	DVR850RTE	DVR350Z
Batteria		18V / 5,0Ah			18V
Tempo di carica		45 min			-
Lunghezza albero		80 cm	120 cm	240 cm	80 cm
Diametro albero		25 mm			
Batterie in dotazione		2 x BL1850B			-
Peso		3,0 kg	3,5 kg	5,2 kg	2,4 kg
Modello precedente		DVR350RME	-	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 609,00	€ 629,00	€ 679,00	€ 389,00
	IVA inclusa	€ 742,98	€ 767,38	€ 828,38	€ 474,58

LEGAFFERRI 18V BL
(CORPO MACCHINA)



SERIE ZJ



DTR180ZJ

Batterie	18V	
Filo acciaio	ø 0,8 mm	
Tondini applicabili	D10 x D10 (D13 x 2) x (D13 x 2)	
Dimensioni (mm) con BL1850B	304x93x318	
Peso	2,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.679,00
	IVA inclusa	€ 2.048,38



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/AIZ4qb3TPX0>

TAGLIABARRE FILETTATE
14,4V - 18V



SERIE ZJ



In dotazione: matrici M8




DSC102ZJ

Batteria	14,4V / 18V	
Capacità di taglio	M6-M8-M10	
Peso	2,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,16

PUNZONATRICE 18V

DPP200ZK

SERIE Z



DPP200ZK



Batterie	18V	
Capacità max	20 mm	
Profondità max	8 mm	
Dimensioni (mm)	417x127x315 con BL1850B	
Peso	9,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 2.309,00
	IVA inclusa	€ 2.816,98

TAGLIA BARRE FILETTATE 18V BL MOTOR

DSC121ZK

SERIE Z



In dotazione: matrici M8



DSC121ZK

Batteria	18V	
Capacità	acciaio 8-12 mm	
Velocità di taglio	3,0 sec	
Dimensioni con BL1850B (mm)	212x323x260	
Peso con BL1850B	6,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.785,00
	IVA inclusa	€ 2.177,70

TAGLIATONDINI 18V (CORPO MACCHINA)

SERIE Z



DSC251ZK



BL MOTOR
ADT

VANTAGGI: Indicata per il taglio di tondini anche in posa e comunque per lavorazioni di cantiere. L'esecuzione delle lavorazioni di taglio avvengono nel rispetto della sicurezza dell'operatore in quanto uno speciale carter protegge completamente la lama consentendo l'accesso solo al tondino da sezionare; la lama è di tipo a placchetta riportate al widia che consente un taglio per asportazione di truciolo con limitata produzione di scintille. Dotata di motore BL ad alte prestazioni che contribuisce al mantenimento di un'alta resa di taglio.

DSC251ZK

Batteria	18V	
Capacità di taglio max	25 mm	
Velocità a vuoto	2.200 g/min	
Dimensioni (mm)	471x137x139	
Peso	3,9 kg	
Modello precedente	DSC250ZK	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.405,00
	IVA inclusa	€ 1.714,10

DSC191Z



DSC191Z

Batteria	18V	
Capacità di taglio max.	20 mm	
Valigetta	✓	
Peso	10,5 kg	
Prezzi in €	IVA esclusa	€ 2.299,00
	IVA inclusa	€ 2.804,78

BOX TERMICO AC / 18V / 12V-24V

DCW180Z

OUTDOOR

FUNZIONI:

Refrigerante: fino a -18°C

Riscaldante: fino a 60°C



Display



Fornito con: Tracolla, adattatore AC, cavo per auto

-18°C	5°C	60°C
circa 5h	circa 17h	circa 4h



	DCW180Z	
Ruote gommate		
Alimentazione	AC/18V/12V-24V	
Capacità	20 l	
Sistema refrigerante	compressore	
Capacità refrigerante (°C)	-18 / -10 / 0 / 5 / 10	
Sistema riscaldante	riscaldatore	
Capacità riscaldante (°C)	55 / 66	
Uso continuativo con 2xBL1860B	-18 / 5 / 60 (°C) 5 / 17 / 4 (h)	
Lunghezza cavo	Alimentatore= 2 m Auto= 2,5m	
Spessore isolamento	33 mm	
Dimensioni (mm)	623 x 341 x 371,5	
Peso	13,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 629,00
	IVA inclusa	€ 767,38

COPERTA TERMICA 18V

DCB200B

OUTDOOR



ADATTATORE IN DOTAZIONE YL00000004



LIV. 3 (H) LIV. 2 (M) LIV. 1 (L)

VANTAGGI: Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca hanno permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

	DCB200B	
Batteria	18V	
Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1860B (6,0Ah)	3 livelli 1 (L): 2,3 W / 35 h 2 (M): 4,5 W / 20 h 3 (H): 9,5 W / 10 h	
Materiale	100% Poliestere	
Interruttore Push sequenziale	0, 1, 2, 3, 0	
Lavabile in lavatrice	max 30°	
Asciugabile	a bassa potenza	
Dimensioni (cm)	140 x 70	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 132,98

RADIO DA CANTIERE DAB+ 12Vmax - 14,4V - 18V / AC230V DMR301

SPEAKER 12Vmax - 14,4V - 18V / AC230V

DMR203

OUTDOOR



FUNZIONA CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA Li-Ion A SLITTA DA 10,8V A 18V

RICARICA LE BATTERIE!



Grado di protezione da polveri e liquidi

IP 64

Tipo	Batteria	Tempo di carica
	BL1820B (2,0Ah)	35 min
	BL1830B (3,0Ah)	45 min
	BL1850B (5,0Ah)	80 min
	BL1860B (6,0Ah)	100 min
	BL1021B (2,0Ah)	41 min
	BL1041B (4,0Ah)	78 min

	DMR301	
Alimentazione	12Vmax - 18V / AC	
Tensione batterie	10,8V / 12V / 14,4V / 18V	
Frequenza	FM 87.5 - 108 MHz DAB 174.928 - 239.200 DAB+174.928 - 239.200 MHz	
Distanza trasmissione BT	30 m	
Dimensioni mm	285 x 185 x 305	
Peso	4,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 372,10

OUTDOOR



Sistema di Connessione TWS (True Wireless Stereo)

Consente il collegamento di 2 DMR per ottenere suono stereo su 2 canali: destro/sinistro (connessione Bluetooth) Possibilità di collegamento fino a 10 DMR203 per diffondere il suono in ambienti molto grandi.



	DMR203	
Alimentazione	12Vmax - 18V / AC	
Bluetooth	ver. 5.0	
Profilo	A2DP SCMS-T AVRCP	
Max distanza trasmissione	30 m	
Uscita massima	18V: 10W 10,8V: 3,5W	
Dimensioni (mm)	217 x 206 x 199	
Peso	2,7 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 189,10

DLX2418TJ



Modelli precedenti:
DLX2174TJ1, DLX2040SPC, DLX2040SPB

DTD153 170 Nm

DHP486 130 Nm

1X MAKPAC (Tipo 3)

3X BL1850B (5,0Ah)

DC18RC

€ 649,00 IVA esclusa
€ 791,78 IVA inclusa

DLX2236TJ1



Ideale per
CARTONGESSO

2X 170 Nm
DTD153

1X MAKPAC (Tipo 3)

3X BL1850B (5,0Ah)

DC18RC

€ 595,00 IVA esclusa
€ 725,90 IVA inclusa

DLX2180TJ1



DTD153 170 Nm

DHP484 60 Nm

1X MAKPAC (Tipo 3)

3X BL1850B (5,0Ah)

DC18RC

€ 555,00 IVA esclusa
€ 677,10 IVA inclusa

DLX2337J



DHP482 62 Nm

DTD156 155 Nm

1X MAKPAC (Tipo 3)

2X BL1830B (3,0Ah)

DC18RC

€ 359,00 IVA esclusa
€ 437,98 IVA inclusa

DLX2359TJ1

Modello precedente:
DLX2250TJ1



DHP484 60 Nm

DTW300 330 Nm

1X MAKPAC (Tipo 3)

3X BL1850B (5,0Ah)

DC18RC

RICEVI SUBITO EXTRA
D-41517
Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa Con mod. DTW300RTJX
(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)

€ 679,00 IVA esclusa
€ 828,38 IVA inclusa

DLX4158TJ

NOVITÀ



Modelli precedenti:
DLX4050MJSP, DLX4050MJ



DHR243



+ mandrino
autoserrante



NOVITÀ



DHP486
130 Nm



DGA513

125 mm / 115 mm

**AFT
ADT**



RICEVI SUBITO

EXTRA

T-Shirt



170 Nm

DTD153

DC18RC



3X

BL1850B
(5,0Ah)



2X

MAKPAC

(Tipo 3, Tipo 4)



€ 1.049,00 IVA esclusa
€ 1.279,78 IVA inclusa

DLX2435TJ



Modello precedente:
DLX2254TJ1, DLX2157TJ1

DHP486



130 Nm



DGA513

125 / 115 mm

**AFT
ADT**



1X
MAKPAC
(Tipo 3)



DC18RC

3X

BL1850B
(5,0Ah)



€ 699,00 IVA esclusa
€ 852,78 IVA inclusa

DLX2221JX3



DHP483



40 Nm



DTD155



140 Nm



1X
MAKPAC
(Tipo 3)



DC18RC

3X

BL1830B
(3,0Ah)



€ 449,00 IVA esclusa
€ 547,78 IVA inclusa

DLX2283JX1 **BL MOTOR**

18V LITHIUM-ION 3.0Ah

Modelli precedenti:
DLX2131JX1, DLX2012JX1, DLX2012JX2

MAK PAC



€ 465,00 IVA esclusa
€ 567,30 IVA inclusa

DLX2256TJ1 **MAK PAC**

MAK PAC

BL MOTOR

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Modelli precedenti:
DLX2158TJ1, DLX2156TJ1



AFT ADT
BRAKE



€ 775,00 IVA esclusa
€ 945,50 IVA inclusa

DLX6114TJ

NOVITÀ

MAK PAC

BL MOTOR

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Modelli precedenti:
DLX5023TJ, DLX6030MJ1



DHP486
130 Nm

T2



DHR243
+ mandrino
autoserrante

NOVITÀ



DHS680



DTD153
170 Nm



DGA513
125 mm / 115 mm

AFT ADT
BRAKE



DTM51Z



€ 1.365,00 IVA esclusa
€ 1.665,30 IVA inclusa



DLX2280PTJ



P-83886
Base di trasporto per valigette MAK PAC

Codice	portata	Valigette MAX	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
P-83886	100 kg	9 (tipo 1)	€ 114,38	€ 147,67



TR0000001
Carrello di trasporto per valigette MAK PAC

Codice	ø ruote	Valigette MAX	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
TR0000001	20 cm	9 (tipo 1)	€ 199,47	€ 243,36



DHP484
60 Nm



DHR281



DC18RD



3X
BL1850B
(5,0Ah)



2X
MAK PAC
(Tipo 3, Tipo 4)

€ 765,00 IVA esclusa
€ 933,30 IVA inclusa

DLX3119TJ



DHR243



DHP484
60 Nm



DGA513
125 mm / 115 mm
AFT ADT



DC18RC



3X
BL1850B
(5,0Ah)




2X
MAK PAC
(Tipo 3, Tipo 4)

€ 839,00 IVA esclusa
€ 1.023,58 IVA inclusa

SISTEMA MODULARE VALIGETTE DI TRASPORTO MAKPAC



821549-5 (Tipo 1)	821550-0 (Tipo 2)	821551-8 (Tipo 3)	821552-6 (Tipo 4)
€ 31,52 IVA escl. € 38,45 IVA incl.	€ 37,85 IVA escl. € 46,18 IVA incl.	€ 42,80 IVA escl. € 52,21 IVA incl.	€ 48,36 IVA escl. € 59,00 IVA incl.



P-83652
Porta minuterie con inserti colorati
€ 27,51 IVA escl. € 33,56 IVA incl.



P-83842
Cestello portautensili 395x295x249mm
€ 65,18 IVA escl. € 79,49 IVA incl.



P-83668
Preformato a 5 compartimenti
€ 13,03 IVA escl.
€ 15,90 IVA incl.



P-83680
Pref. doppio 6 compartimenti
€ 17,38 IVA escl.
€ 21,20 IVA incl.



P-83674
Preformato 12 compartimenti
€ 18,82 IVA escl.
€ 22,96 IVA incl.



TR00000001
Carrello di trasporto



Codice	ø ruote	Valigette MAX	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
TR00000001	20cm	9 (tipo 1)	€ 199,47	€ 243,36



P-83886
Base di trasporto

Codice	portata	Valigette MAX	Prezzo in €	
			IVA esclusa	IVA inclusa
P-83886	100 kg	9 (tipo 1)	€ 114,38	€ 139,55

FLESSOMETRI



*con gancio e cavo estensibile

B-57130 (3,5 m)

- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE agganciato con 2 rivetti alla banda graduata
- FINITURA OPACA garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA permette misurazioni fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- DOPPIA SCALA GRADUATA lettura delle misure da entrambi i lati
- GANCIO LATERALE possibilità di fissaggio a cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- PIEDE DI PROTEZIONE protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE agganciato con 4 rivetti alla banda graduata
- DOPPIO MAGNETE ideale per misurazione su corpi metallici per cartongessisti
- FINITURA OPACA garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- FINITURA SUPERFICIALE possibilità di scrittura con matite da cantiere
- DOPPIA SCALA GRADUATA lettura delle misure da entrambi i lati
- SOFT GRIP comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- GANCIO LATERALE possibilità di fissaggio a cintura

Codice	B-57130	B-57152	B-57174	B-57168
Lunghezza	3,5 m	7,5 m	7,5 m	10 m
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 12,69	€ 26,78	€ 42,29
	IVA inclusa	€ 15,48	€ 32,68	€ 51,60

Impact PREMIER



E-03246
Flip top 25 mm PH2 (15 pz.)
€ 15,88 IVA escl.
€ 19,37 IVA incl.



E-03377
Flip top 50 mm PH2 (10 pz.)
€ 17,98 IVA escl.
€ 21,94 IVA incl.



E-03252
Flip top 25 mm PZ2 (15 pz.)
€ 15,88 IVA escl.
€ 19,37 IVA incl.



E-03383
Flip top 50 mm PZ2 (10 pz.)
€ 17,98 IVA escl.
€ 21,94 IVA incl.

Impact PREMIER

**NUOVA GAMMA DI INSERTI
COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ**



INSERTI



+ PHILLIPS



***** POZIDRIV



***** TORX



+ PHILLIPS



***** POZIDRIV



***** TORX



	Codice	Tipo	Lunghezza mm	q.ta per conf.	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
+	E-03121	PH1	25 mm	2	€ 3,40	€ 4,15
	E-03137	PH2			€ 3,40	€ 4,15
	E-03143	PH2 slim			€ 3,40	€ 4,15
E-03159	PH3	€ 3,40			€ 4,15	
*	E-03165	PZ1			€ 3,40	€ 4,15
	E-03171	PZ2			€ 3,40	€ 4,15
	E-03187	PZ3			€ 3,40	€ 4,15
*	E-03193	T10			€ 3,40	€ 4,15
	E-03202	T15			€ 3,40	€ 4,15
	E-03218	T20			€ 3,40	€ 4,15
	E-03224	T25	€ 3,40	€ 4,15		
	E-03230	T30	€ 3,40	€ 4,15		

+	E-03268	PH1	50 mm	2	€ 5,99	€ 7,31
	E-03274	PH2			€ 5,99	€ 7,31
	E-03280	PH3			€ 5,99	€ 7,31
*	E-03296	PZ1			€ 5,99	€ 7,31
	E-03305	PZ2			€ 5,99	€ 7,31
	E-03311	PZ3			€ 5,99	€ 7,31
*	E-03327	T10			€ 5,99	€ 7,31
	E-03333	T15			€ 5,99	€ 7,31
	E-03349	T20			€ 5,99	€ 7,31
	E-03355	T25			€ 5,99	€ 7,31
	E-03361	T30	€ 5,99	€ 7,31		

CHIAVI A BUSSOLA



angolata / orientabile

Codice	Tipo	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
E-03458	H6	65 mm	€ 3,89	€ 4,74
E-03464	H8		€ 4,37	€ 5,34
E-03470	H10		€ 4,37	€ 5,34
E-03486	H13		€ 5,99	€ 7,31

Codice	Tipo	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
E-03492	H13	80 mm	€ 7,78	€ 9,49
E-03501	H15		€ 8,42	€ 10,28
E-03517	H17		€ 8,42	€ 10,28
E-03523	H19		€ 8,42	€ 10,28
E-03539	H21		€ 8,91	€ 10,87

PORTAINSERI MAGNETICI



E-03399
Portainseri 68 mm
€ 5,99 IVA escl
€ 7,31 IVA incl.



E-03414
Portainseri ULTRA 79 mm
€ 7,78 IVA escl
€ 9,49 IVA incl.



E-03408
Portainseri 150 mm
€ 6,64 IVA escl
€ 8,10 IVA incl.

INSERTI DOPPI



E-06286
Doppia testa 65 mm PH2 (2 pz.)
€ 4,86 IVA escl
€ 5,93 IVA incl.



E-06292
Doppia testa 65 mm PZ2 (2 pz.)
€ 4,86 IVA escl
€ 5,93 IVA incl.

ADATTATORI



E-03420
Adattatore 3/8" 50 mm
€ 5,99 IVA escl
€ 7,31 IVA incl.



E-03436
Adattatore 1/2" 50 mm
€ 6,64 IVA escl
€ 8,10 IVA incl.

GIACCHE E GILET TERMICI 10,8V / 12V / 14,4V / 18V

DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z

Giacche e Gilet termici 10,8V - 12V - 14,4V - 18V (M / L / XL)

OUTDOOR

SERIEZ LXT

FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI IN DOTAZIONE



DCJ205Z



ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA

DCJ206Z



GILET DA INDOSSARE ANCHE SOTTO LA GIACCA

DCV202Z



PE0000066

Adattatore batteria del valore di € 33,53 IVA esclusa per modelli DCJ205Z/M/L/XL DCJ206Z/M/L/XL - DCV202Z/M/L/XL

ADATTATORE IN DOTAZIONE



PE0000037

Adattatore batteria del valore di € 38,12 IVA esclusa per modelli CJ105DZ/M/L/XL CJ106DZ/M/L/XL - CV102DZ/M/L/XL

ADATTATORE OPZIONALE

VANTAGGI:

Resta al caldo in ambienti di lavoro difficili e freddi. Fino a 35 ore di calore con batteria BL1860B. 5 zone di calore del nucleo (torace sinistro / destro, schiena, spalla sinistra / destra) per una distribuzione ottimale del calore. 3 impostazioni di calore (alto / medio / basso) per un controllo preciso del riscaldamento. Dispone di 5 tasche: tasca sul petto con cerniera e tasche laterali (sinistra e destra), tasca sulla manica e tasca della batteria.

	DCJ205Z	DCJ206Z	DCV202Z
Batteria	10,8V / 12V / 14,4V / 18V		
Taglie	M / L / XL		
Livelli intensità calore	High / Medium / Low		
Uso continuativo con BL1860B (min)	Low 35 Medium 14 High 8,5	Low 35 Medium 20 High 10	
Tasche	5	4	
Zone di calore: Totale / torace / schiena	5 / 2 / 1		4 / 2 / 1
Peso	1,1 kg	1,2 kg	0,51 kg
Modello precedente	DCJ200Z	-	DCV200Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 169,00	€ 189,00
	IVA inclusa	€ 206,18	€ 230,58

TAGLIE



Misure (in cm)	M	L	XL
DCJ205 / CJ105D			
Lunghezza	69	71	75
Spalle	52,5	54,5	55,5
Manica	64,5	66	67
Petto	118	128	138
Vita	112	122	132
DCV202 / CV102D			
Lunghezza	73	74	75
Spalle	49,5	51,5	53,5
Petto	120	126	132
Vita	122	128	134

AUTONOMIA

Modello	Adattatori	Batterie LI-Ion	Autonomia Bassa / Media / Alta	Peso Giacca taglia L	Tasche
DCJ205	LXT	18V	35 / 14 / 8,5 h con BL1860B	1,1kg	5
DCJ206	SERIEZ	6,0Ah BL1860B 5,0Ah BL1850B 3,0Ah BL1830B		1,2kg	
DCV202	LXT		35 / 20 / 10 h con BL1860B	0,5kg	4

Lavabile e asciugabile

Staccare l'adattatore dalla giacca o dal gilet prima di lavare il capo



MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO 10,8V / 12Vmax / 14,4V / 18V

DCM501Z

OUTDOOR



VANTAGGI: Praticissima macchina per caffè americano, ideale per essere usata in ogni luogo e momento grazie all'alimentazione a batteria. Dotata di misurino per caffè e tazza in acciaio. Pronta all'uso!

10,8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

CXT LXT



Capacità di erogazione con singola carica di una batteria

18V 6.0Ah
LITHIUM-ION

BL1860B (55 min)



5,3 Tazze

640 ml - tempo di erogazione 120 ml 4 min c.a

12Vmax 4.0Ah
LITHIUM-ION

BL1041B (60 min)



2,1 Tazze

260 ml - tempo di erogazione 120 ml 5,5 min c.a

SERIEZ
LITHIUM-ION



In dotazione: tazza in alluminio, tanica graduata, misurino, due filtri per caffè macinato americano.

		DCM501Z
Batteria	10,8V / 12V / 14,4V / 18V	
Adattatore	A2DP SCMS-T AVRCP	
Capacità serbatoio acqua	240 ml	
Peso	2,2 kg	
Modello precedente	DCM500Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 99,00
	IVA inclusa	€ 120,78

VENTILATORI 14,4V-18V / 230V E 10,8V-12V / 230V

DCF102Z / CF101DZ / DCF203Z / DCF301Z

OUTDOOR

SERIEZ
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

10,8V
LITHIUM-ION

12Vmax
LITHIUM-ION

LXT

CXT



DCF102Z



CF101DZ



	DCF102Z	CF101DZ
Batterie (Alimentazione)	14,4-18V / AC	12V-10,8V / AC
Flusso aria	High: 4,6 L/min Medium: 3,8 L/min Low: 3,0 L/min	
Uso continuativo (min)	Low: 1.270 Medium: 705 High: 575	Low: 630 Medium: 380 High: 275
Dimensioni (mm)	185x272x284	185x260x284
Peso	1,3 kg	
Modello precedente	-	CF100DZ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 89,00
	IVA inclusa	€ 108,58



DCF203Z:
2 velocità
ø pale 235 mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°



DCF301Z
3 velocità
ø pale 330 mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°

Dotati di adattatore AC

SERIEZ
LITHIUM-ION



14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

	DCF203Z	DCF301Z
Alimentazione	18V-14,4V / AC	
ø pale	235 mm	330 mm
Velocità aria max	190 m/min	240 m/min
Uso continuativo (min)	Low: 1.155 Medium: 700 High: 430	Low: 850 Medium: 430 High: 215
Peso	2,7 kg	3,8 kg
Modello precedente	DCF201Z	DCF300Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 132,98

TASSELLATORI 12Vmax BL MOTOR SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR166DSAE1 / HR166DSMJ / HR166DZJ



HR166DSMJ



2,0 kg
con BL1041B

Mod. HR166DSAE1 fornito con 66 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

VANTAGGI: Estremamente compatto e performante ideale per la foratura rapida su muratura piena e forata. Le dimensioni ridotte rendono molto maneggevole questo utensile rendendolo particolarmente adatto a cartongessisti e montatori arredamentistici. Innovativo BL Motor che garantisce le migliori performance di potenza ed autonomia.



	HR166DSAE1	HR166DSMJ	HR166DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V / 4,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	60 min	-
Capacità ø foro	16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno		
Colpi al minuto	0-4.800		
Potenza del colpo	1,1 J		
Velocità a vuoto	0-680 g/min		
Potenza sonora	97 dB(A)		
Livello Vibrazioni	7,5 m/s ² foratura in muratura		
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	2 x BL1041B	-
Peso	1,8 kg	2,0 kg	1,63 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 355,00	€ 245,00
	IVA inclusa	€ 433,10	€ 298,90

TASSELLATORI 12Vmax SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI


HR140DSAE1 / HR140DSMJ / HR140DZJ



HR140DSMJ

Mod. HR140DSAE1 fornito con 66 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico adatto per: impiantistica civile, settore idro-termo-sanitario, come ad esempio posa collari per tubi mandata acqua sanitaria (ø 4 / ø 6), posa macchine trattamento aria/acqua, posa unità di antintrusione (centrale/radar interni-esterni/sirena). Arredamento: posa guide porta pensili. Ristrutturazione: posa guide cartongesso. Grazie alla dotazione di accessori di avvitatura e foratura è subito pronto per supportare l'operatore alle diverse lavorazioni.



	HR140DSAE1	HR140DSMJ	HR140DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	10,8V / 4,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	60 min	-
Capacità ø foro	14 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno		
Colpi al minuto	0-4.900		
Potenza del colpo	1,0 J		
Velocità a vuoto	0-850 g/min		
Potenza sonora	95 dB(A)		
Livello Vibrazioni	6,5 m/s ² foratura in muratura		
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	2 x BL1040B	-
Peso	2,44 kg	2,6 kg	2,23 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 289,00	€ 185,00
	IVA inclusa	€ 352,58	€ 225,70

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax


SK105DZ / SK105GDZ / SK106DZ / SK106GDZ



SK105:
2 linee



SK106:
2 linee 4 punti



RICEVI SUBITO
EXTRA

Treppiedi 1,5 m
cod. CAD172
del valore di € 51,45 IVA esclusa



Treppiedi con tutti i tracciatori laser: SK105 / SK106

	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Batteria	10,8V / 12Vmax			
Tipo laser	Rosso	Verde	Rosso	Verde
Numero di linee e punti	2 linee		2 linee / 4 punti	
Classe laser	2:635 nm			
Campo di visibilità linea	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore
Precisione	+/- 1,5 mm a 5 m			
Autonomia max (con BL1040B)	40 h	20 h	40 h	20 h
Dimensioni (mm)	138 x 64 x 102			
Peso	0,67 kg		0,69 kg	
Modello precedente	SK104Z	-	SK103PZ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00	€ 389,00	€ 345,00
	IVA inclusa	€ 254,98	€ 474,58	€ 420,90

LIVELLA MULTILINEA 12Vmax

SK40GD

LASER MULTILINEA 12Vmax

SK700GD



NOVITÀ



NOVITÀ

LE00929104

LE00929103

LE00823195



		SK40GD
Batteria		12Vmax
Tipo laser / n° linee		Verde / 5
Classe laser 2		515 nm
Temperatura di servizio		-10° / 40°
Classe di protezione		IP54
Peso		1,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 799,00
	IVA inclusa	€ 974,78

RICEVI SUBITO
EXTRA


CAD172 Treppiedi 1,5 m del valore di 51,45 IVA esclusa



		SK700GD
Batteria		12Vmax
Tipo laser / n° linee		Verde / 4
Uso continuativo		14h (BL1041B)
Classe laser 2		510-530 nm
Accuratezza		+/- 2 mm a 10 m
Classe di protezione		IP54
Dimensioni (mm)		149 x 104 x 153
Peso		0,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 559,00
	IVA inclusa	€ 681,98

TAGLIABARRE FILETTATE 12Vmax

SC103DZJ



		SC103DZJ
Batteria		12Vmax
Capacità (acciaio)		6 - 8 - 10 mm
Velocità di taglio		3,0 sec
Dimensioni (mm)		180 x 107 x 289
Peso		2,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 595,00
	IVA inclusa	€ 725,90

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 12Vmax

HP333DSAJ / HP333DSAX1 / HP333DZJ



HP333DSAJ



		HP333DSAJ	HP333DSAX1	HP333DZJ
Batterie		12V / 2,0Ah		12V
Tempo di carica		30 min		-
Velocità a vuoto		0-450 / 0-1.700 g/min		
Colpi al minuto		0-6.750 / 0-25.500		
Coppia di serraggio		30 Nm		
Batterie in dotazione		2 x BL1021B		-
Dimensioni (mm)		193x66x212 (con BL1021B)		
Peso		1,1 kg		0,9 kg
Modello precedente		HP331DSAJ	HP331DSAX1	HP331DZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 179,00	€ 209,00	€ 95,00
	IVA inclusa	€ 218,38	€ 254,98	€ 115,90

+ 74 accessori



HP333DSAX1 fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

TRAPANI AVVITATORI 12Vmax 2 VELOCITÀ

DF333DSAJ / DF333DZJ



DF333DSAJ



		DF333DSAJ	DF333DZJ
Batteria		12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica		30 min	-
Coppia di serraggio		30 Nm	
Velocità a vuoto		0-450/0-1.700 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1021B	-
Peso		1,14 kg	0,93 kg
Modello precedente		DF331DSAJ	DF331DZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00	€ 85,00
	IVA inclusa	€ 201,30	€ 103,70

VANTAGGI: Trapano avvitatore ideale per assemblaggi e montaggi in genere; grazie all'ottimo risultato ergonomico trova largo impiego nel settore elettrico dove lavorazioni di foratura ed avvitatura si alternano di sovente.

TRAPANI AVVITATORI BL MOTOR 10,8V (COMPATIBILI) 12Vmax

DF033DSAJ / HP332D / DF032D / DF332D



1/4" FEMMINA



DF033DSAJ

Batteria	12V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	
Velocità a vuoto g/min	0-450 / 0-1.700	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	
Peso	0,9 kg	
Modello precedente	DF031DSAJ DF031DSAE DF030DWE	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 189,10

VANTAGGI:

Questa macchina è il risultato di una seria ricerca ergonomica finalizzata a garantire massimo comfort all'utilizzatore. Grazie al portainserti esagonale è ideale per assemblaggi e montaggi in genere anche se trova largo impiego nel settore di arredo.



HP332DSAJ



HP332DSAJ

Batteria	10,8V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	35 Nm	
Velocità a vuoto	0-450/0-1.500 g/min	
Colpi al minuto	0-6.750/0-22.500	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 219,00
	IVA inclusa	€ 267,18



1/4" FEMMINA



DF032DSAJ



DF032DSAJ DF032DZJ

Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Coppia di serraggio	35 Nm	
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.550 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	0,94 kg	0,73 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 199,00 € 115,00
	IVA inclusa	€ 242,78 € 140,30



DF332DSAJ



DF332DSAJ DF332DZJ

Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Coppia di serraggio	35 Nm	
Velocità a vuoto	0-450/0-1.500 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,14 kg	0,89 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00 € 125,00
	IVA inclusa	€ 254,98 € 152,50

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 1/4" QUADRO

TW060DSAJ / TW060DZJ



TW060DSAJ



		TW060DSAJ	TW060DZJ
Batteria		12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica		30 min	-
Velocità a vuoto		0-2.600 g/min	
Colpi al minuto		0-3.200	
Coppia di serraggio		60 Nm	
Batterie in dotazione		2 x BL1021B	-
Capacità bulloni		standard M8-M12 a tensione M6-M10	
Dimensioni (mm)		161x66x205 (con BL1021B)	
Peso		1,0 kg	0,79 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00	€ 125,00
	IVA inclusa	€ 254,98	€ 152,50

VANTAGGI: Ideale per impiego in officine meccaniche e carrozzerie; compatto e leggero garantisce massimo comfort all'utilizzatore. Grazie al punto led è possibile intervenire anche per lo smontaggio degli interni di vetture e mezzi da lavoro.

CHIAVI A CRICCHETTO 12Vmax 1/4" QUADRO E 3/8" QUADRO

WR100DSAJ / WR100DZJ



WR100DSAJ



Versatile grazie all'adattatore 1/4" e 3/8" QUADRO in dotazione



		WR100DSAJ	WR100DZJ
Batteria		12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica		30 min	-
Velocità a vuoto		0-800 g/min	
Colpi al minuto		0-3.000	
Coppia di serraggio		47 Nm	
Batterie in dotazione		1xBL1021B	-
Dimensioni (mm)		341x67x63 (con BL1021B)	
Peso		1,0 kg	0,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 259,00	€ 179,00
	IVA inclusa	€ 315,98	€ 218,38

VANTAGGI: Questa chiave a cricchetto a batteria nasce per lavorazioni specifiche in condizioni particolari ossia dove lo spazio di manovra è davvero ristretto quindi poco agibile; dal settore di impiantistica a quello dell'automotive questa macchina garantisce le migliori performance in termini di qualità del lavoro e comfort per l'operatore. Il corpo compatto e dotato di illuminazione a led risulta idoneo per essere utilizzato in condizioni di scarsa visibilità. Ideale per lavorare in spazi ristretti e applicazioni aeree.

RICEVI SUBITO
EXTRA

E-12289
Set n. 8 bussole 1/4" + adatt.
del valore di € 14,36 IVA esclusa



(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 3/8" QUADRO

TW160DSAJ / TW160DZJ



TW160SAJ



Pannello funzioni elettroniche



	TW160DSAJ	TW160DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-3.600 g/min	
Coppia di serraggio	160 Nm	
Numero di batterie	2 x BL1021B	-
Peso	1,0 kg	0,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 279,38
		€ 149,00
		€ 181,78

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 1/2" QUADRO

TW161DSAJ / TW161DZJ



TW161DSAJ



Pannello funzioni elettroniche



	TW161DSAJ	TW161DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-3.600	
Coppia di serraggio	165 Nm	
Batterie in dotazione	2xBL1021B	-
Dimensioni (mm)	150x66x213 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,8 kg
Modello precedente	TW141DSAJ	TW141DZJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 279,38
		€ 145,00
		€ 176,90

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 12V - MANDRINO 10 mm + VALIGETTA ACCESSORI (74 pezzi)

HP333DSAX1



VANTAGGI:

È possibile eseguire avvitatura di dadi grazie alle bussole e forature passanti in legno e metallo grazie al set di punte in dotazione.



+ 74 accessori



Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

HP333DSAX1

Batteria	12V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	
Velocità a vuoto	0-450/0-1.700 g/min	
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-25.500	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	
Peso	1,1 kg	
Modello precedente	HP331DSAX1	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00
	IVA inclusa	€ 254,98

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V 1/4" FEMMINA TD110DSAJ / TD110DZJ

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V 1/4" FEMMINA TD111DSAJ / TD111DZJ



TD110DSAJ



TD111DSAJ



	TD110DSAJ	TD110DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Coppia di serraggio	110 Nm	
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-3.500	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,14 kg	0,93 kg
Modello precedente	TD090DWE	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,00
	IVA inclusa	€ 237,90
		€ 109,00
		€ 132,98



	TD111DSAJ	TD111DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Coppia di serraggio	135 Nm	
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-3.000 g/min	
Colpi al minuto	0-1.600 / 0-3.900	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,14 kg	0,93 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 235,00
	IVA inclusa	€ 286,70
		€ 155,00
		€ 189,10

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V 1/4" esagonale
TL064DSMJ / TL064DSAJ / TL064DZJ



TL064DSAJ

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V 3/8" quadro
TL065DSMJ / TL065DSAJ / TL065DZJ



TL065DSAJ

		10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE ZJ	
		TL064DSAJ	TL064DZJ
Batteria		10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		30 min	-
Attacco		1/4" esagonale	
Capacità viti		M4 - M8	
Capacità bulloni		M4 - M12 (standard) / M4 - M8 (ad alta tensione)	
Coppia di serraggio		60 Nm	
Velocità a vuoto		0-2.000 g/min	
Impulsi al minuto		0-3.000	
Batterie in dotazione		2 x BL1020B	-
Peso		1,24 kg	1,03 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 295,00	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 359,90	€ 262,30

		10.8V 4.0Ah LITHIUM-ION 10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE ZJ		
		TL065DSMJ	TL065DSAJ	TL065DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	30 min	-
Attacco		3/8" quadro		
Capacità bulloni standard		M4 - M12		
Capacità bulloni alta tens.		M4 - M8		
Coppia di serraggio		60 Nm		
Velocità a vuoto		0-2.000 g/min		
Impulsi al minuto		0-3.000		
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso		1,4 kg	1,24 kg	1,03 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 325,00	€ 295,00	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 396,50	€ 359,90	€ 262,30

TRAPANI ANGOLARI 10,8V (CREMAGLIERA)
DA332DSAJ / DA332DZJ



DA332DSAJ

TRAPANI ANGOLARI 10,8V (AUTOSERRANTE)
DA333DSAJ / DA333DZJ



DA333DSAJ

		10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE ZJ	
		DA332DSAJ	DA332DZJ
Batteria		10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		30 min	-
Altezza testina		63 mm	
Velocità a vuoto		0-1.100 g/min	
Capacità		10 mm acciaio / 12 mm legno	
Batterie in dotazione		2 x BL1020B	-
Peso		1,2 kg	0,99 kg
Modello precedente		DA330DWE	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 215,00	€ 129,00
	IVA inclusa	€ 262,30	€ 157,38

		10.8V 2.0Ah LITHIUM-ION SERIE ZJ	
		DA333DSAJ	DA333DZJ
Batteria		10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		30 min	-
Altezza testina		84 mm	
Velocità a vuoto		0-1.100 g/min	
Capacità		10 mm acciaio / 12 mm legno	
Batterie in dotazione		2 x BL1020B	-
Peso		1,2 kg	0,99 kg
Modello precedente		DA331DWE	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 215,00	€ 129,00
	IVA inclusa	€ 262,30	€ 157,38

SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR
JV102DSMJ / JV102DZJ



JV102DSMJ



		JV102DSMJ	JV102DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	-
Corsa lama		23 mm	
Velocità a vuoto		800 -3.000 c/min	
Capacità taglio legno		90 mm	
Potenza sonora		96 dB(A)	
Livello vibrazioni		11,5 m/s ²	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		1,9 kg	1,53 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 279,00	€ 165,00
	IVA inclusa	€ 340,38	€ 201,30



<https://youtu.be/B3RDxMWU8dg>

SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR
JV103DSMJ / JV103DZJ



JV103DSMJ



		JV103DSMJ	JV103DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	-
Corsa lama		23 mm	
Velocità a vuoto		800 -3.000 c/min	
Capacità taglio legno		90 mm	
Potenza sonora		96 dB(A)	
Livello vibrazioni		8,5 m/s ²	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		2,0 kg	1,63 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 279,00	€ 165,00
	IVA inclusa	€ 340,38	€ 201,30



<https://youtu.be/j5K3X1G0xTA>

SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V 3 ORBITE SELEZIONABILI
JV101DSMJ / JV101DZJ



JV101DSMJ



		JV101DSMJ	JV101DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	-
Lunghezza della corsa		18 mm	
Velocità a vuoto		0-2.900 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		1,9 kg	1,53 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 225,00	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 274,50	€ 132,98

SEGHETTI DIRITTI 10,8V INNESTO RAPIDO
JR103DSMJ / JR103DZJ



JR103DSMJ



		JR103DSMJ	JR103DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	-
Corsa lama		13 mm	
Velocità a vuoto		0-3.300 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		1,5 kg	1,13 kg
Modello precedente		JR103DSME	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00	€ 115,00
	IVA inclusa	€ 279,38	€ 140,30

SEGHE CIRCOLARI 10,8V 85 mm - PER LEGNO
HS301DSMJ / HS301DZJ



HS301DSMJ



		HS301DSMJ	HS301DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica		60 min	-
Profondità di taglio 0°/45°		25,5 / 16,5 mm	
Velocità a vuoto		1.500 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		1,8 kg	1,43 kg
Modello precedente		HS301DSME	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 249,00	€ 129,00
	IVA inclusa	€ 303,78	€ 157,38

SEGHE CIRCOLARI 10,8V 85 mm - PER CERAMICA / VETRO
CC301DSMJ / CC301DZJ



CC301DZJ



		CC301DSMJ	CC301DZJ
Batteria		10,8V / 4,0Ah	12V
Tempo di carica		60 min	-
Profondità di taglio 0°/45°		25,5 / 16,5 mm	
Velocità a vuoto		1.600 g/min	
Batterie in dotazione		2 x BL1040B	-
Peso		1,8 kg	1,43 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 255,00	€ 145,00
	IVA inclusa	€ 311,10	€ 176,90

GRAFFETTATRICI 10,8V

ST113DSAJ / ST113DZJ



ST113DSAJ



VANTAGGI:

Corpo leggero e compatto, idonea per tutti gli utilizzi di fissaggio su strutture in legno. La compattezza di questa macchina consente lavorazioni di ripristino e/o manutenzioni direttamente sul manufatto senza ingombri e/o impedimenti. Funzionamento meccanico dell'espulsione della graffetta.



		ST113DSAJ	ST113DZJ
Batteria		10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		30 min	-
Caricatore		150 graffette	
Graffetta		7-10 mm lunghezza 0,5-0,7 mm passo	
Batterie in dotazione		2 x BL1020B	-
Peso		1,3 kg	1,09 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 365,00	€ 275,00
	IVA inclusa	€ 445,30	€ 335,50

SPILLATRICI 10,8V

PT354DSAJ / PT354DZJ



PT354DSAJ



VANTAGGI:

Pratica e comoda spillatrice meccanica che trova impiego per lavorazioni di accoppiamento legno su legno, ad esempio il fissaggio di coprifili durante la posa di porte interne o serramenti; fissaggio di profili su cartongesso. Massimo comfort e libertà di movimento.



		PT354DSAJ	PT354DZJ
Batteria		10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica		30 min	-
Caricatore		120 spilli	
Spilli		15-35 lunghezza ø 0,6 mm	
Tipo groppini		23 Ga	
Batterie in dotazione		2 x BL1020B	-
Peso		1,8 kg	1,59 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 385,00	€ 299,00
	IVA inclusa	€ 469,70	€ 364,78

SEGHETTI PER CARTONGESSO 10,8V

SD100DSAJ / DZJ



SD100DSAJ

VANTAGGI:

Ideale per il taglio rapido delle lastre senza ulteriore rifilatura. Tagli rapidi e precisi per l'esecuzione di aperture e ispezioni. Esecuzione veloce di tagli sagomati con la massima precisione e sicurezza dell'operatore. Dotato di raccogliore polvere, regolazione di profondità.



	SD100DSAJ	SD100DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Capacità	30 mm cartongesso 15 mm legno	
Velocità a vuoto	0-6.000 corse/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,5 kg	1,29 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 309,00 € 229,00
	IVA inclusa	€ 376,98 € 279,38

UTENSILE MULTIFUNZIONE 10,8V

TM30DSAJX1 / DZJX1



DISPONIBILE AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER VARIE APPLICAZIONI



TM30DSAJX1

Forniti con set accessori (lame e platello) e raccordo per aspirazione



	TM30DSAJX1	TM30DZJX1
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Oscillazioni per minuto	6.000-20.000	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Accessori in dotazione	N. 5	
Peso	1,1 kg	0,89 kg
Modello precedente	TM30DSAJ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 235,00 € 155,00
	IVA inclusa	€ 286,70 € 189,10

PISTOLE PER SIGILLANTE 10,8V

CG100DSAX / DZKX



CG100DSAX



INCLUSO
supporto cartucce 600ml



	CG100DSAX	CG100DZKX
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Forza di spinta max	5.000 N	
Velocità a vuoto	0-28 mm/sec	
Batterie in dotazione	1 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,69 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 299,00 € 229,00
	IVA inclusa	€ 364,78 € 279,38

VANTAGGI:

Utensile che permette lavorazioni veloci e pulite grazie alla forza di spinta elevata (5.000 N) e al sistema di inversione sull'interruttore che evita fuoriuscite di silicone e/o sigillante.

CESOIE UNIVERSALI 10,8V

CP100DSA1J / CP100DZJ



https://youtu.be/10od0i_N6BI



CP100DSA1J



1 lama in dotazione



	CP100DSA1J	CP100DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	300 g/min	
Capacità di taglio	6 mm	
Batterie in dotazione	1 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,69 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,00 € 109,00
	IVA inclusa	€ 237,90 € 132,98

LEVIGATRICE 12Vmax / 10,8V BL MOTOR

PV301DZJ



MAX POWER
260 W

VANTAGGI: Ideale per la levigatura di svariate superfici, stucchi e lucidatura di diverse superfici e vernici. L'ergonomia di questa macchina consente l'utilizzo semplice e sicuro per l'utilizzatore e l'intervento in esterna per alcune lavorazioni di manutenzione o approntamento veicoli.

		PV301DZJ
Batteria		12V / 10,8V
Platorello		80 mm
Velocità a vuoto (g/min)		0-2.800 / 0-9.500
Uso continuativo con BL1041B		18 min
Dimensioni con BL1041B (mm)		139 x 67 x 249
Peso		0,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 239,00
	IVA inclusa	€ 291,58

ASPIRATORE 12Vmax / 10,8V

CL121DZ



ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Tubo estensibile, 2 tracolla, 3 n°5 sacchetti carta, 4 sacchetto in panno, 5/6 bocchette larghe, 7 bocchetta spazzola, 8 bocchetta, 9 tubo e bocchetta soffiatore.



		CL121DZ
Batteria		12V / 10,8V
Capacità contenitore	sacco carta:	330 ml
	sacco tessuto:	500 ml
Utilizzo continuativo con BL1040B (min)		27 (Max) 32 (High) 67 (Normal)
Volume aria max		1,3 m³/min
Aspirazione max		4,4 kPa
Dimensioni con BL1020B (mm)		345x138x202
Peso		1,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 132,98

COMPRESSORE 12Vmax / 10,8V

MP100DZ

OUTDOOR



Fino a 5 pneumatici con BL1041B



<https://youtu.be/uqfleYtfeia>



Valvole adattatori

		MP100DZ
Batteria		12V / 10,8V
Pressione max aria		830 kPa
Quantità scarico aria		200 kPa: 10 L/min
Lunghezza tubo		65 cm
Dimensioni con BL1040B		255x74x173 mm
Peso		1,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 89,00
	IVA inclusa	€ 108,58

COPERTA TERMICA 12Vmax / 10,8V

CB100DB

OUTDOOR



LIV. 3 (H) LIV. 2 (M) LIV. 1 (L)

VANTAGGI:

Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca hanno permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

ADATTATORE IN DOTAZIONE YL00000003

		CB100DB
Batteria		12V / 10,8V
Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1041B (4,0Ah)	3 livelli	
	1 (L): 2,3 W / 14 h	
	2 (M): 4,5 W / 7,5 h	
	3 (H): 9,5 W / 4 h	
Materiale		100% Poliestere
Interruttore Push sequenziale		0, 1, 2, 3, 0
Lavabile in lavatrice		max 30°
Asciugabile		a bassa potenza
Dimensioni (cm)		140 x 70
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 132,98

KIT-COMBO 2 UTENSILI 12V 2,0Ah (x3) + VALIGETTA ACCESSORI (23 PEZZI) HP333D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI)



30 Nm

HP333D

110 Nm

TD110D

3x BL1021B (2,0Ah)
con indicatore di carica



DC10SB

CLX228SAX2		
Modello	HP333D	TD110D
Batteria	12V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	110 Nm
Velocità a vuoto (g/min)	0-450/0-1.700	0-2.600
Colpi al minuto	0-6.750 0-25.500	0-3.500
Batterie in dotazione	3 x BL1021B	
Peso	0,93 kg	0,93 kg
Modello precedente	CLX202SAX2	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 259,00
	IVA inclusa	€ 315,98

KIT-COMBO 2 UTENSILI 12V 2,0Ah (x2) HP333D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI)



30 Nm

HP333D

110 Nm

TD110D

2x BL1021B (2,0Ah)
con indicatore di carica



DC10SB

CLX228AJ		
Modello	HP333D	TD110D
Batteria	12V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	110 Nm
Velocità a vuoto (g/min)	0-450/0-1.700	0-2.600
Colpi al minuto	0-6.750 0-25.500	0-3.500
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	
Peso	0,93 kg	0,93 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00
	IVA inclusa	€ 254,98

KIT-COMBO 2 UTENSILI 12V 4,0Ah (2x) + 1 VALIGETTA MAK PAC + HR166D (TASSELLATORE) - HP333D (PERCUSSIONE)



VANTAGGI: Kit ideale per squadre di montatori nel settore civile, sia arredamento o strutture, è possibile svolgere velocemente lavorazioni di foratura ed avvitatura. A garanzia di elevate performance di autonomia questo kit è dotato di 2 batterie da 4,0Ah.



30 Nm

HP333D



1,1 J

HR166D



DC10SB



2X

BL1041B (4,0Ah)
Con indicatori di carica

1X

n.1-MAKPAC Tipo 1

CLX235SMJ		
Modello	HP333D	HR166D
Batteria	12V / 4,0Ah	
Tempo di carica	60 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	-
Potenza del colpo	-	1,1 J
Velocità a vuoto (g/min)	0-450/0-1.700	0-6800
Colpi al minuto	0-6.750 0-25.500	0-4.800
Batterie in dotazione	2 x BL1041B	
Peso	0,93 kg	1,63 kg
Velocità a vuoto	0-450/0-1.700 g/min	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 385,00
	IVA inclusa	€ 469,70

KIT-COMBO 4 UTENSILI 12V 2,0Ah (x3) + 2 VALIGETTE MAKPAC
 HP331D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI) - JR103 (SEGHETTO DIRITTO) - HS301 (SEGA CIRCOLARE LEGNO)



Leggeri, comodi, completi



TD110D



JR103D



HS301D



HP333D

VANTAGGI: Questo Kit è ideale per tutte le lavorazioni di posa e montaggio di camere, bagni e cucine; la foratura, il taglio e la rifilatura di pannelli e mensole consentono installazioni rapide e precise.



T-Shirt



DC10SB



3X

BL1021B (2,0Ah)
Con indicatori di carica

2X

n.1-MAKPAC Tipo 1
n.1-MAKPAC Tipo 2

		CLX431SAJ1			
Modello		HP333D	TD110D	HS301D	JR103D
Batteria		12V / 2,0Ah			
Tempo di carica		30 min			
Coppia di serraggio		30 Nm	110 Nm	-	-
Velocità a vuoto (g/min)		0-450/0-1.700	0-2.600	1.500	0-3.300
Colpi al minuto		0-6.750/0-25.500	0-3.500	-	-
Profondità di taglio 0°/45°		-	-	25,5/16,5 mm	-
Corsa lama		-	-	-	13 mm
Batterie in dotazione		3 x BL1021B			
Peso (con BL1020B)		0,93 kg		1,43 kg	1,13 kg
Modello precedente		CLX401SAJ1			
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 419,00			
	IVA inclusa	€ 511,18			

AVVITATORE 7,2V 1/4" FEMMINA DF012DSJ



		DF012DSJ
Batteria		7,2V / 1,5Ah
Tempo di carica		35 min
Velocità		200-650 g/min
Coppia di serraggio		8 Nm
Attacco esagonale		1/4"
Batterie in dotazione		2 x BL7015
Peso		0,53 kg
Modello precedente		DF010DSE
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 175,00
	IVA inclusa	€ 213,50

AVVITATORE AD IMPULSI 7,2V 1/4" FEMMINA TD022DSE



		TD022DSE
Batteria		7,2V / 1,5Ah
Tempo di carica		35 min
Velocità		0-2.450 g/min
Colpi al minuto		0-3.000
Coppia di serraggio		25 Nm
Attacco esagonale		1/4"
Batterie in dotazione		2 x BL7015
Peso		0,56 kg
Modello precedente		TD021DSE
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 175,00
	IVA inclusa	€ 213,50



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION **LXT**

Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1850B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEADM809	14,4V, 18V AC 230V	2.000	7,5	5,7	1	577,73 I.e. 704,83 I.c.
		4.000	3,5			
		10.000	1,4			



Codice	Per modelli	n. Fari	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
GM00002073	DEADM809	1 / 2	12	1	198,13 I.e.
	DEADM811				241,71 I.c.



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION **LXT**

Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1850B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEADM811	14,4V, 18V AC 230V	750	11	4,1	1	375,01 I.e. 457,52 I.c.
		1.500	5,5			
		3.000	2,7			

Codice	Per modello	n. Fari	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
GM00001381	DEADM805	1 / 2	3,2	1	74,39 I.e. 90,76 I.c.



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION **LXT**

Autonomia con BL1850B:
High 8,5 h
Low 17 h

Codice	Tensione	Lumen	Autonomia (h / BL1860B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEBDM812	14,4V, 18V	Spot Flood Flood & Spot Strobe	10	1,2	1	147,91 I.e. 180,45 I.c.



Funzione di avviso di esaurimento di carica batteria



Morsa con vite di fermo M8.
Cod. GM00001396

Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1850B)	Peso Kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEADM805	14,4V, 18V AC 230V	450	17	2,3	1	201,26 I.e. 245,54 I.c.
		750	8,5			



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION **LXT**

Lampada a batteria con sistema a velcro di aggancio, 6 efficienti led di illuminazione fino a 500lx

Codice	Tensione	Autonomia (h)	Peso Kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEADM186	18V	50	0,48	1	28,85 I.e. 35,19 I.c.



14,4V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION **LXT**

Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1850B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DML814	14,4V, 18V	900	10	7,4	1	462,35 I.e. 564,07 I.c.
		1.700	5,5			
		3.000	3			

Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1850B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DML810	14,4V, 18V AC 230V	1.500	15	13,9	1	709,76 I.e. 865,91 I.c.
		3.000	7,0			
		5.500	3,5			





Lampada Led

Codice	Tensione	Ah Capacità	Autonomia (h)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEBDML807	14,4V, 18V	5,0h	26	0,73	1	99,91 I.e. 121,89 I.c.



Codice	Tensione	Lumen (Lm)	Autonomia (h / BL1041B)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEAML106	10,8V, 12V	190	più di 12	0,61	1	68,32 I.e. 83,35 I.c.



Lampada a batteria con testa orientabile in 7 posizioni, 6-12 efficienti led di illuminazione

Codice	Tensione	Ah Capacità	Autonomia (h)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEBDML801	14,4V	3,0	9	0,64	1	68,32 I.e. 83,35 I.c.
	18V		22			



Codice	Tensione	Ah Capacità	Autonomia (h)	Peso kg	€uro
DEADML800	14,4V, 18V	6,0	54	0,26	42,28 I.e. 51,58 I.c.



Lampada Led

Codice	Tensione	Ah Capacità	Autonomia (h)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEBDML808	14,4V, 18V	5,0Ah	26	0,73	1	60,91 I.e. 74,31 I.c.



Codice	Tensione	Con BL1041B	Autonomia (h)	Peso kg	€uro
DEBMR052	10,8V, 12V	4,0Ah	30	0,35	74,39 I.e. 90,76 I.c.



Lampade a batteria estraibile con testa orientabile in 4 posizioni. Elevata autonomia. Viene fornita di lampadina di ricambio (la batteria e il caricabatteria sono esclusi)

Codice	Tensione	Ah Capacità	Autonomia (h)	Peso kg	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEBDML815	14,4V, 18V	6,0	54	0,26	1	31,52 I.e. 38,45 I.c.



Lampada a batteria



Codice	Tensione	Autonomia max (h)	Peso kg	€uro
DEAML103	10,8V	28	0,64	33,40 I.e. 40,75 I.c.



Adattatore USB 10,8V - 12Vmax

Codice	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DEAADP08	1	41,00 I.e. 50,02 I.c.



Adattatore USB 14,4V - 18V

Codice	N° pezzi per sing. conf.	€uro
DECADP05	1	44,03 I.e. 53,72 I.c.

LE NORMATIVE A TUTELA DELL'OPERATORE E DELL'AMBIENTE CI INDICANO CHE DOBBIAMO ESSERE ACCORTI NELLA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DELLE POLVERI DERIVATE

I FATTORI DI RISCHIO

FISICO:	rumore, vibrazioni, clima e microclima, radiazioni UV
CHIMICO:	polveri (legno, miste, inerti, silice libera, cemento, piombo), fumi (saldatura, bitumazioni, ecc.), nebbie, vapori e gas (aerosol disarmanti, aerosol incapsulanti e fissativi, solventi, verniciature) prodotti nocivi per contatto (cemento, calce)
AGENTI CANCEROGENI:	amianto, silice, fibre ceramiche refrattarie, IPA (idrocarburi aromatici policiclici), cromo esavalente
BIOLOGICO:	batteri e virus, miceti, insetti, allergeni (acari, pollini)
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:	movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetitivi degli arti superiori, fatica fisica e posturale, ritmi, stress



ESPOSIZIONE LAVORATIVA A POLVERI NEI CANTIERI EDILI

Nei cantieri edili si trovano prevalentemente polveri miste, di varia composizione chimica. Le lavorazioni che maggiormente espongono ad inalazione di polveri sono: lavori di demolizione, caricamento delle betoniere da sacchi o da silos, demolizione di calcestruzzo con martelli pneumatici. Molto usato in passato in edilizia, l'amianto è da alcuni anni vietato. Nelle demolizioni il rischio di inalazioni di fibre libere di amianto è elevatissimo quando si tratta di materiali friabili, come i rivestimenti a spruzzo; è comunque elevato nella rimozione di materiali a matrice compatta, come i manufatti in cemento-amianto (lastre di copertura, caminelle, tubazioni, ecc.), pareti sandwich prefabbricate, rivestimenti di tubazioni e caldaie. Le fibre di vetro sono largamente usate in edilizia per: isolamento termico (cappotto, all'interno dei tamponamenti perimetrali; feltri stesi nei sottotetti; isolamento impianti termici, ecc.)

ESPOSIZIONE A POLVERI DEL LEGNO

Il settore delle lavorazioni del legno è costituito in Italia da oltre 50 mila aziende con più di 170 mila addetti e rappresenta uno dei comparti a maggior rischio di infortuni in quanto al rischio infortuni occorre aggiungere il rischio di sviluppo di malattie quali neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali. Per polvere del legno si intende la sospensione di particelle di legno disperse nell'aria durante la lavorazione del legno in quantità e qualità variabili in funzione della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate.

Per il 95% è composta da cellulosa, emicellulosa e lignina. Il restante 5% è costituito da miscele di acidi grassi, resine acide, cere, alcoli idrosolubili e a volte sali di natura quarzosa.

Poiché non è possibile stabilire un valore limite di soglia che possa "garantire" la salute degli esposti, è necessario ridurre al minimo il livello di esposizione mediante idonei interventi di tipo organizzativo e tecnico (utensili con sistemi di aspirazione, aspiratori, D.P.I.)

POSSIBILI EFFETTI SULLA SALUTE


Broncopneumopatie acute e croniche, asma, patologie croniche e neoplasie ai seni paranasali, dermatiti.

Rischio elevato: Gruppo 1. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC - World Health Organization) visto il marcato incremento delle neoplasie le ha inserite nel Gruppo 1 classificandole cancerogene per l'uomo.

RIDUZIONE DEL RISCHIO



Poiché non è possibile stabilire un valore limite di soglia che possa garantire la salute degli esposti, è necessario ridurre al minimo il livello di esposizione mediante idonei interventi organizzativi e tecnici. Il datore di lavoro ha l'obbligo di **limitare** al minimo possibile il numero di lavoratori esposti, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate e provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza ed accessibili soltanto ai lavoratori interessati alle lavorazioni. Il datore di lavoro ha inoltre l'obbligo di eseguire le lavorazioni in ambienti chiusi o controllati; eliminare le polveri mediante l'uso di aspiratori (l'aspirazione localizzata deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione); nell'ambiente di lavoro deve essere comunque garantita una adeguata ventilazione generale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)



1) Guanti 2) Mascherina 3) Cuffie 4) Occhiali

NEOPLASIA



NORMATIVE (D.Lgs.81/2008)

Il decreto legislativo 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

DIFESA CONTRO LE POLVERI (Art. 2.2. - D.lgs. 81/2008)

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurle, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e le concentrazioni delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai punti precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai punti precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti dai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.



**È OBBLIGATORIO
PROTEGGERE LE
VIE RESPIRATORIE**

PROGRAMMA MAKITA CLEANERS

Nella scelta dei prodotti, Makita cerca di selezionare quelli che garantiscono, a parità di efficacia, minor impatto ambientale e il maggior grado di riciclabilità. La gamma di tali macchinari e attrezzature messi a disposizione da Makita è frutto di una scelta attenta e scrupolosa rivolta quindi alla salute degli utilizzatori e di quanti quotidianamente interagiscono con le normali attività di pulizia attraverso il grado di sicurezza, l'elevata manovrabilità, l'ineguagliabile silenziosità e l'alta ergonomia. Gli aspiratori Makita sono progettati per rispondere alle normative europee e al rispetto dell'ambiente. Questo porta a preferire le macchine che garantiscono:

Bassi consumi elettrici
Ridotte emissioni rumorose

Si predilige l'acquisto di macchinari alimentati a batteria che, oltre a favorire una maggiore manovrabilità e l'utilizzo in qualsiasi ambiente anche dove manca l'attacco alla rete elettrica, riducono drasticamente i consumi energetici. Tutti i macchinari descritti nelle pagine seguenti, sono altamente silenziosi.

Ciò rappresenta un grande beneficio in termini di qualità, sia per l'operatore che utilizza gli stessi sia per chi vive negli ambienti interessati. Tutte le macchine hanno praticamente emissioni pari a zero.



Tassellatore
con sistema
di aspirazione integrato



Adattatore AWS per aspiratori elettrici (pag.107)



Sistema Ciclonico (pag.110)



Aspiratore con
collegamento
wireless ad
utensile

QUALI SONO I SETTORI DI IMPIEGO DEGLI ASPIRATORI MAKITA

Gli aspiratori professionali Makita forniscono diverse soluzioni applicative in numerosi ambiti. L'alimentazione a batteria ha ulteriormente ampliato le realtà produttive che ne fanno richiesta, oltre che all'uso domestico, apprezzando gli aspiratori Makita per attività che richiedono l'aspirazione professionale delle polveri; collegando un aspiratore ad un utensile la foratura nel cemento, nel legno o la piallatura e levigatura del legno diventano oggi eseguibili con la massima tutela dell'ambiente e dell'operatore.

Gli aspiratori collegati ad utensili vengono impiegati efficacemente in edilizia per:

eliminazione della ruggine, pulizia di intonaci, asportazione di graffi, sverniciatura non chimica di vernici, asportazione di materiali ad uso guaina come bitumi, restaurazione di danni da fuoco da incendio, pulizia di materiali naturali come porfidi e marmi oltre che alluminio ed acciaio. Anche nelle abitazioni private si può lavorare con il massimo rispetto dell'ambiente e di coloro che vi abitano. L'alimentazione a batteria e la tecnologia all'avanguardia espressa dai BL Motor offrono un nuovo approccio ai professionisti che da oggi potranno eseguire lavori di aspirazione in luoghi che in precedenza erano preclusi e con una praticità e libertà di movimento senza eguali.

Basti pensare ai risultati eccellenti ed in termini di tempo impareggiabili della pulizia degli interni di automezzi come pullman, tram, vagoni di treni, aerei, oppure barche, locali ampi e con molti ostacoli che inevitabilmente renderebbero impraticabile il lavoro con aspiratori a filo (es. cinema, palestre). Esiste poi l'innovativo Robot aspiratore DRC200Z che in autonomia lavora garantendo risultati elevati nella pulizia di pavimentazioni di negozi, uffici, magazzini, durante l'orario di chiusura delle attività. Il programma Makita offre il più ampio range di aspiratori e soffiatori per soddisfare tutte le esigenze di aspirazione dei professionisti e degli utenti home.



MAKITA CLEANERS



<https://youtu.be/1hYUWit79jM>



AWS SYSTEM



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



Keep Clean, Stay Healthy



<https://youtu.be/wp95uCIDU-A>



ASPIRATORE HYBRID 18Vx2 / AC 320 W 15 LITRI - UMIDO / SECCO (WET & DRY)

DVC150LZ

Wet&Dry / Filtro in panno: classe filtro L

Funzionamento con batterie (18Vx2) o con rete elettrica (220V)



Variatore della potenza di aspirazione e indicatore livello carica batterie

HYBRID



Fornito con: Tubo 2,7 m (1), tubo angolato (2), tubo dritto (3), spazzola (4), bocchetta dritta (5), n°10 sacchetti 45L (6), cavo alimentazione (7).



DVC150LZ		
Potenza di aspirazione	AC: 320 W DC: 25 / 70 W	
Flusso d'aria max	AC: 3,6 m³/min DC: 2,1 m³/min	
Depressione max	AC: 24 kPa DC: 9 kPa	
Capacità contenitore	Polvere: 15 l Liquidi: 12 l	
Autonomia (uso continuativo)	65 min (low) (BL1850Bx2)	
Peso	8,6 kg	
Lunghezza cavo alimentazione	5,0 m	
Dimensioni	366x334x421	
Modello precedente	DVC860LZ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 435,00
	IVA inclusa	€ 530,70

ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI - UMIDO / SECCO (WET & DRY)

VC003GLZ **NOVITÀ**

VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con BL Motor nato per soddisfare le operazioni di cleaning in ambito professionale, la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di Filtro Hepa e sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni. Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla superficie lavorata e alla tipologia di polveri/detriti; un pavimento liscio con presenza di polvere richiede una bassa forza di aspirazione, mentre occorrerà aumentarla in presenza di tappeti e moquette. Sistemi di sicurezza migliorano l'uso all'operatore, come il tubo in materiale anti-statico e girevole in grado di agevolare il traino; il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polveri e gocce d'acqua.



VC003GLZ		
Batterie	40V	
Potenza di aspirazione	310 W	
Flusso d'aria max	3,2 m³/min	
Depressione max	23 kPa	
Capacità contenitore	Polvere: 15 l Liquidi: 12 l	
Autonomia (uso continuativo)	220 min (vel.1) (BL4050F)	
Livello pressione sonora	70 dB(A) o inferiore	
Dimensioni	366x334x475	
Peso	8,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 419,00
	IVA inclusa	€ 511,18

Wet&Dry Sacco filtro classe L

ASPIRATORE 40Vmax BL 15 LITRI AWS

VC004GLZ01

NOVITÀ



Unità bluetooth integrata **AWS XPT BL 40Vmax XGT**

Bluetooth

GYUPPA!

VANTAGGI: Aspiratore 40Vmax con motore brushless nato per essere collegato a tutte le macchine dotate di AWS in ambito professionale; la tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute all'operatore e ambienti con minor concentrazione delle polveri. L'alimentazione del motore avviene con 2 batterie da 40V (non in dotazione) collegate in parallelo in modo da usufruire della massima autonomia a sostegno di un prolungato lavoro. Dotato di sacco filtro in CLASSE L. Aspiratore silenzioso grazie al percorso del flusso d'aria progettato per evitare turbolenze e scompensi interni derivati dal flusso d'aria; anche la parte del motore e del suo alloggiamento vede la presenza di inserti in gomma che ne attenua le vibrazioni. Velocità variabile in modo da adattarsi alle diverse esigenze dell'operatore, l'entrata in lavorazione degli strumenti a batteria deve anche considerare il consumo e l'ottimizzazione della carica della batteria, è dunque necessario adattare la forza di aspirazione in relazione alla lavorazione eseguita; polveri derivate dalla lavorazione del legno e polveri derivate dalla foratura di laterizi posseggono caratteristiche differenti per cui è necessario adattare la potenza di aspirazione della macchina. Il sistema XPT permette l'utilizzo con pioggia e polveri persistenti, quindi con uso anche all'esterno.



SERIEZ

Dry Sacco filtro classe L

VC004GLZ01

Batterie	40V	
Potenza di aspirazione	205 W	
Flusso d'aria max	1,8 m³/min	
Depressione max	23 kPa	
Capacità contenitore	Polvere: 15 l	
Autonomia (uso continuativo)	220 min (vel. 1) (BL4050F)	
Livello pressione sonora	70 dB(A) o inferiore	
Dimensioni	366x334x475	
Peso	8,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 419,00
	IVA inclusa	€ 511,18

ASPIRATORI A ZAINO 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L

DVC261ZX11 / DVC660Z

Aspiratori a zaino 18Vx2

Alimentati da 2 batterie 18V Li-ion

SERIEZ HEPA filter BL MOTOR 18v + 18v 36v LXT

HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm



DVC660Z

Fornito con: Tubo 32 mm 1m, tubo telescopico completo, spazzola, bocchetta flessibile, impugnatura curva, sacchetto in PET 6 litri

Alloggiamento batterie protetto



DVC261ZX11

Fornito con: Tubo estensibile da 1,0 m, prolunga estensibile, spazzola, bocchetta dritta in gomma, sacchetto PET 2 litri



https://youtu.be/cCpOF_3HVZQ

DVC261ZX11 DVC660Z

Batteria	18Vx2	
Potenza di aspirazione	20 / 45 / 85 W	33 / 62 / 116 W
Flusso d'aria max	1,8 m³/min	2,2 m³/min
Depressione max	11 kPa	
Capacità contenitore	2 l (carta) 1,5 l (tessuto)	6 l (carta) 5,5 l (tessuto)
Uso continuativo con BL1850B (min)	60 / 120	40 / 75 / 140
Dimensioni (mm)	230x152x373	297x174x523
Peso	3,8 kg	6,7 kg
Modello precedente	DVC260Z	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 309,00 € 369,00
	IVA inclusa	€ 376,98 € 450,18

AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU con la macchina collegata.



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L - 15 litri

DVC157LZX3



Bassissimo impatto sonoro
Solo 55 dB(A)
(1ª Vel.)



SERIEZ
LITHIUM-ION

HEPA filter

AWS
Bluetooth

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V → 18V → 36V

LXT

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

RICEVI SUBITO
EXTRA

DMP180Z
Compressore
del valore di € 119,00 IVA esclusa

HEPA filter

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

DVC157LZX3

Batterie	18Vx2	
Potenza di aspirazione	110 W	
Flusso d'aria max	2,4 m³/min	
Depressione max	11 kPa	
Capacità contenitore	Polvere: 15 l	
Autonomia (uso continuativo)	83 min (low) (BL1850Bx2)	
Livello pressione sonora	55 dB(A) (1ª vel.)	
Dimensioni	366x334x421	
Peso	7,3 kg	
Modello precedente	DVC154LZ	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 435,00
	IVA inclusa	€ 530,70

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo 2,7 m (1), tubo 4 m (2), spazzola (3), bocchetta dritta (4), unità bluetooth (5), raccordi (6/7), n° 10 sacchetti (8).

ASPIRATORI A ZAINO 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L

DVC265ZXU / DVC665ZU



SERIEZ
LITHIUM-ION

HEPA filter

AWS
Bluetooth

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V → 18V → 36V

LXT

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

DVC265ZXU

DVC665ZU



Fornito con: Tubo 1,5 m, manicotto 22-34, manicotto 24-38 unità Bluetooth

Fornito con: Tubo 28 mm 1,5m, raccordo 22 mm, raccordo 24 mm, sacchetto in TNT, unità Bluetooth

DVC265ZXU DVC665ZU

Batteria	18Vx2	
Potenza di aspirazione	20 / 45 / 85 W	45 / 85 W
Flusso d'aria max	1,8 m³/min	
Depressione max	11 kPa	
Capacità contenitore	2 l (carta) 1,5 l (tessuto)	6 l (carta) 5,5 l (tessuto)
Uso continuativo (min) con BL1860B	40 / 75	
Dimensioni (mm)	230x152x373	297x174x523
Peso	3,8 kg	6,7 kg
Modello precedente	DVC260ZX	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 413,58
	IVA esclusa	€ 389,00
	IVA inclusa	€ 474,58

UTENSILI AWS



Gamma utensili AWS compatibili con aspiratore a zaino DVC265ZXU, DVC665ZU e aspiratori DVC157LZX3 e VC004GLZ01.

HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05
Tassellatori SDS-Plus
Pag. 22

HM001GT201/GZ02
Martelli demolitori
Pag. 20

HM002GZ03
Martello demolitore
Pag. 18

GA023GM201/GZ01
GA029GM201/GZ01
Smerigliatrici angolari 125 mm
Pag. 29

GA038GT201/GZ01
Smerigliatrici angolari
Pag. 28

HR007GM201/GZ01
Tassellatori 28 mm
Pag. 7 / 23

LS003GZ01
Troncatrice radiale per legno
305 mm
Pag. 31

HS004GM202/GZ03
Seghe circolari 190 mm
Pag. 32

GA038GT201/GZ01
Smerigliatrici angolari
Pag. 28

HR005GT202/GZ01
Martelli demolitori rotativi
Pag. 21

LS002GZ01
Troncatrice radiale per legno
216 mm
Pag. 31

HS009GT201/GZ
Seghe circolari 235 mm
Pag. 9

HR006GZ
Martello demolitore rotativo
Pag. 21

DVC265ZXU

DVC157LZX3

VC004GLZ01

HS011GT201/GZ
Seghe circolari 270 mm
Pag. 9

HR006GZ
Martello demolitore rotativo
Pag. 21

DVC665ZU

RS002GZ
Sega circolare
Pag. 32

18V LITHIUM-ION

DGA514RTJU/ZJU
Smerigliatrici angolari
Pag. 65

DHR400T2UN/ZKUN
Martelli rotativi-demolitori
Pag. 40

DSL801ZU
Levigatrici per pareti
Pag. 55

DGA901T2U2/ZKU2
Smerigliatrici angolari
Pag. 66

DKP181ZJ
Piatta 82 mm
Pag. 61

DLS111ZU / DLS211ZU
Troncatrici radiali per legno
Pag. 59

DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm
Pag. 54

DHS900ZKU
Sega circolare 235 mm
Pag. 56

DHR283T2JU/ZWJU
Tassellatori SDS-Plus
Pag. 39

DCO181ZJ
Rifilatore ad immersione
Pag. 62

DHS661ZJU / DSP601ZJU
Seghe circolari per legno
Pag. 57 / 58


DBO381ZJU
Levigatrice orbitale
Pag. 61

DCC500ZJ
Sega a disco diamantato
Pag. 64

18V + 18V → 36V

ROBOT ASPIRAPOLVERE 18V BL MOTOR

DRC200Z



ROBOPRO

SERIE Z BL MOTOR 18V LITHIUM-ION LXT

Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0

Alloggiamento per 2 batterie 18V Li-ion
Funziona con una sola batteria

Spia funzionamento e segnale acustico attivi durante la fase di pulizia



Bumper antiurti con sensori per cambio direzione marcia



Contenitore a doppia struttura: parte superiore polveri e piccoli detriti (ventola di aspirazione ON), parte inferiore convogliamento detriti di dimensioni maggiori (ventola di aspirazione OFF)



Nastro delimitatore in dotazione (15 m)



Selezione due modalità di aspirazione


Programmazione superficie

Modalità Standard



Per la pulizia di ampi spazi con pochi ostacoli (es. magazzini ben organizzati, lunghi corridoi, etc.)

Modalità Random



Per la pulizia di spazi con molti ostacoli (es. uffici, etc.)



Permette all'utente di definire una superficie di pulizia delimitata utilizzando un nastro delimitatore dei confini che il Robot Pulitore non potrà oltrepassare.

Nastro delimitatore area di pulizia

Telecomando per avvio, spegnimento e ricerca del Robot a lavoro terminato (con 2 batterie alcaline AAA). Il Robot da indicazione sonora e visiva quando si preme il pulsante di localizzazione sul telecomando. Distanza massima di utilizzo dal Robot Pulitore: 20 m

Pulsante modalità per la selezione delle modalità Standard o Random

Indicatore livello di carica della batteria

Avviamento/spegnimento

Pulsante sensore rilevatore a nastro per accendere/spegnere il rilevatore



Pulsante ventola on/off

Pulsante programmazione Programma automatico a 1, 3 o 5 ore per la pulizia automatica e programmata per il dopo lavoro o in orari notturni

Pulsante avvisi Possibilità di selezione di 3 diversi livelli di segnale acustico

RICEVI SUBITO EXTRA

DMP180Z

Compressore del valore di € 119,00 IVA esclusa



<https://youtu.be/1hYUWit79jM>

		DRC200Z
Utilizzo continuativo (min)		200 con 2xBL1850B
Massima superficie pulibile (m²)		500 con 2xBL1850B
Velocità di movimento		0,3 m/sec
Capacità contenitore		2,5 l
Dimensioni (mm)		460x460x180
Peso		7,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.029,00
	IVA inclusa	€ 1.255,38

ASPIRATORE 12Vmax

CL121DZ



<https://youtu.be/baxKN6GMBwU>



ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) n°5 sacchetti carta, (4) sacchetto in panno, (5/6) bocchette larghe, (7) bocchetta spazzola, (8) bocchetta, (9) tubo e bocchetta soffiatore.

		CL121DZ
Batteria		12V / 10,8V
Capacità contenitore		sacco carta: 330 ml sacco panno: 500 ml
Utilizzo continuativo con BL1041B (min)		27 (Max) 32 (High) 67 (Normal)
Volume aria max		1,3 m³/min
Aspirazione max		4,6 kPa
Dimensioni con BL1020B (mm)		345x138x202
Peso		1,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 132,98

ASPIRATORE 18V

DCL184Z



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo estensibile, tracolla, n°5 sacchetti carta, sacchetto in panno, bocchette larghe, bocchetta spazzola, bocchetta, tubo e bocchetta soffiatore.

		DCL184Z
Batteria		18V
Capacità contenitore		sacco carta: 330 ml sacco tessuto: 500 ml
Utilizzo continuativo (con BL1850B)		33/50/133 min
Volume aria max		1,4 m³/min
Aspirazione max		5,4 kPa
Flusso d'aria max		0,8 m³/min
Velocità aria max		7,2 m/s
Dimensioni con BL1850B (mm)		365x138x202
Peso		1,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 115,00
	IVA inclusa	€ 140,30

ASPIRATORE 18V BL MOTOR

DVC750LZX1

VANTAGGI: Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.



<https://youtu.be/IWdC95s3X00>

ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) bocchetta larga, (4) bocchetta dritta.

		DVC750LZX1
Batteria		18V
Potenza di aspirazione		25/50 W
Flusso aria max		1,6 m³/min
Depressione max		6,7 kPa
Capacità contenitore		polvere 7,5 l liquidi 4,5 l
Uso continuativo con BL1850B (min)		30/60
Dimensioni (mm)		418x251x278
Peso		4,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 169,00
	IVA inclusa	€ 206,30

BATTITAPPEETO 18Vx2 BL MOTOR

DVC560Z



**Bassissimo
impatto sonoro
Solo 57 dB(A)
(1ª Vel.)**



<https://youtu.be/cYt5iSSBtwM>

**RICEVI SUBITO
EXTRA**



VANTAGGI: Ideale per la pulizia profonda ed accurata di moquette e tappeti; l'adozione di 2 diversi motori BL garantisce una efficace azione pulente mentre le polveri vengono raccolte all'interno del sacco filtro (5lt di capienza) e l'aria reimpressa in ambiente e filtrata da dispositivo HEPA. Un motore BL dedicato alla gestione della spazzola elicoidale e un motore BL dedicato all'aspirazione delle polveri, tutto questo per garantire una pulizia profonda e sicura. L'utilizzo di questo aspirapolvere è consigliato in tutte quelle strutture dove è importante impattare il meno possibile sull'ambiente (hotel, sale meeting, sale di lettura o riposo) anche grazie alla contenuta rumorosità pari a 57dB (in bassa velocità) e in tutti quei luoghi dove necessita intervenire velocemente senza avere l'intralcio del cavo ma pretendendo il massimo risultato (stand fieristici, sale meeting e di dimostrazione). L'utilizzo di questo aspirapolvere garantisce una pulizia precisa e profonda anche grazie al tubo estensibile integrato per il trattamento di guide porte, serramenti, davanzali e mensole. La ricercata ergonomia permette il passaggio sotto tavoli, poltrone e divani senza alcuna difficoltà.




2 differenti BL Motor:
-Aspirazione (1)
-Rotazione spazzole (2)

FUNZIONI:

- Display funzioni
- Pulsante avvio e selezione potenza
- Regolazione altezza impugnatura
- Regolazione altezza spazzola
- Sblocco inclinazione

**HEPA
filter**



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

ACCESSORI OPTIONAL

Codice	Descrizione	IVA escl.	IVA Incl.
1) 191T96-3	Set 10 pz. sacchetti in tessuto 4 lt.	€ 28,28	€ 34,50
2) 191E39-5	Filtro Hepa principale	€ 15,04	€ 18,35
2) 191D69-0	Spazzola completa	€ 43,16	€ 52,66



		DVC560Z
Batteria		18Vx2
Potenza di aspirazione		85 / 50 / 25 W
Capacità		5 l
Larghezza aspirazione		318 mm
Velocità rotazione spazzole		3.500 / 2.500 / 1.000
Uso continuativo con 2xBL1860B		30 / 60 / 120 min
Flusso d'aria max		1,9 m³/min
Depressione max		12 kPa
Dimensioni (mm)		326 x 318 x 1.146
Peso		7,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 439,00
	IVA inclusa	€ 535,58

ASPIRATORE 18V BL MOTOR

DCL501Z

Sistema Ciclone di separazione detriti e polveri

Filtro in panno.
Prefiltro: capacità filtrante implementata

HEPA filter

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



SERIE Z
LITHIUM-ION

HEPA filter

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

LXT



Sistema Ciclone per separare i materiali aspirati convogliando i detriti di dimensioni maggiori separandoli dalle polveri mantenendo l'efficienza del filtro

VANTAGGI: Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.



ACCESSORI IN DOTAZIONE Tubo con comandi (1), tubo estensibile (2), spazzola (3), bocchetta per fessure (4), tracolla (5).

		DCL501Z
Batteria		18V
Autonomia con BL1850B		29 min (high) 64 min (low)
Flusso d'aria max		1,3 m³/min
Depressione max		6,6 kPa (660 mmH ₂ O)
Capacità contenitore		250 ml
Dimensioni		352x189x252
Peso (con BL1850B)		3,3 kg
Modello precedente		DCL500Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 309,00
	IVA inclusa	€ 376,98


ASPIRATORE 12Vmax (Batteria incorporata)

CL114FDWI



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Bocchetta per pavimento, tubo, bocchetta dritta e supporto per bocchetta, caricatore, batteria 12V/2,0Ah. 5 sacchetti in carta antibatterica, 1 sacchetto in PET.



VANTAGGI: Questo aspiratore consente l'impiego in molteplici situazioni, la batteria integrata da 2,0Ah consente autonomia sufficiente per un utilizzo continuo in ambienti domestici. La tecnologia presente su questo aspiratore consente la regolazione della forza di aspirazione su 3 livelli, la possibilità di attivare il LED di illuminazione e la sicurezza di raccolta delle polveri all'interno del capiente sacco filtro. Il peso di 1,1 kg consente l'utilizzo senza fatica.



LED di illuminazione



Pulsante avvio e selezione potenza



Con sacco di raccolta



Sgancio rapido



Caricatore in dotazione

		CL114FDWI
Batteria		12V / 2,0Ah
Capacità raccolta		Tessuto: 500 ml Carta: 330 ml
Uso continuativo (min)		10 / 18 / 55
Flusso aria max		1,4 m³/min
Capacità di aspirazione		5,0 kPa
Potenza di aspirazione		35 / 20 / 5 W
Dimensioni (mm)		4.983 x 113 x 136
Peso		1,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 119,00
	IVA inclusa	€ 145,18

ASPIRATORI 18V BL MOTOR

DCL281FZ / DCL282FZ



DCL281FZ
SENZA SACCO



DCL282FZ
CON SACCO



DCL282FZ



Scomparto sacco

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

	DCL281FZ	DCL282FZ
Batteria	18V	
Capacità	750 ml	500 ml (tessuto) 330 ml (carta)
Autonomia con BL1850B (min)	Max: 15 High: 20 Normal: 50	
Flusso d'aria massima	1,5 m³/min	
Capacità di aspirazione	8,2 kPa	
Dimensioni (mm)	1.016x113x154	1.016x114x154
Peso con BL1850B	1,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,00
	IVA inclusa	€ 164,70

ASPIRATORI 18V

DCL182Z / DCL181FZ



Maneggevoli, bilanciati,
per utilizzi professionali



CAMPI DI UTILIZZO: Comodissime scopette per la pulizia rapida di piccoli ambienti, uffici, box, treni e aerei, centri sportivi. Tutti i sistemi possono essere dotati di doppia forza di aspirazione e di sacchetti per la raccolta delle polveri.

DCL182Z:
2 velocità
Led illuminazione
Led indicazione
batteria scarica
Sacco raccogli-polvere

DCL181FZ:
2 velocità
Led illuminazione
Senza sacco
raccogli-polvere

DCL182Z



5 sacchetti in carta antibatterica
1 sacchetto in PET

DCL182Z

DCL181FZ



Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

	DCL182Z	DCL181FZ
Capacità sacchetto	500 ml	650 ml
Uso continuativo (min)	66 / 33	40 / 20
Flusso d'aria max	1,0 m³/min	1,4 m³/min
Capacità di aspirazione	4,0 kPa - 30 W	5,3 kPa - 30 W
Dimensioni (mm)	481 x 115 x 151	481 x 115 x 151
Peso	1,3 kg	1,2 kg
Modello precedente	DCL180ZB	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 89,00
	IVA inclusa	€ 108,58

ASPIRATORI 10,8V / 12Vmax

CL106FDSA / CL107FDSA / CL108FDSA



CAMPI DI UTILIZZO:

Comodissime scopette per la pulizia rapida di piccoli ambienti, uffici, box, treni e aerei, centri sportivi. Tutti i sistemi possono essere dotati di doppia forza di aspirazione e di sacchetti per la raccolta delle polveri.



CL106FDSA:
Senza sacco raccogli-polvere
Led illuminazione
Interruttore meccanico

CL107FDSA:
Sacco raccogli-polvere
Led illuminazione
Interruttore elettronico
3 velocità

CL108FDSA:
Senza sacco raccogli-polvere
Led illuminazione
Interruttore meccanico
3 velocità



CL107FDSA

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3), caricabatterie, batteria 12V / 2,0Ah. CL107FDSA: 5 sacchetti in carta e 1 sacchetto in panno

	CL106FDSA	CL107FDSA	CL108FDSA
Capacità raccolta	600 ml	500 ml (tessuto) 330 ml (carta)	600 ml
Uso continuativo (min)	21	13 / 16 / 33 (BL1021B)	
Flusso d'aria max	1,3 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min
Batterie in dotazione	1 x BL1020B		
Peso	1,0 kg		
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 115,00	€ 115,00
	IVA inclusa	€ 140,30	€ 140,30

ASPIRATORI 40Vmax BL 4 VELOCITÀ

CL001GZ02 / CL002GZ01

VANTAGGI: Aspiratori compatti estremamente versatili, ideali per la pulizia dell'area in cui si è lavorato, dotati di regolazione della potenza di aspirazione si adattano a qualsiasi esigenza di pulizia. Ideali per la pulizia in luoghi sensibili dove l'impatto della lavorazione deve rispettare l'ambiente e la presenza di persone; negozi, uffici, ospedali, aeroporti, stazioni, treni, stand fieristici, questi sono alcuni esempi di utilizzo a bassissimo impatto. Elevata autonomia, illuminazione ed elevata capienza del contenitore polveri fanno di queste macchine uno strumento indispensabile.



NOVITÀ



CL001GZ02
SENZA SACCO



		CL001GZ02
Batteria		40V
Capacità		500 ml
Uso continuativo con BL4025 (min)		mode 1: 80 mode 2: 40 mode 3: 25 mode 4: 16
Flusso d'aria max		1,2 m³/min
Capacità di aspirazione		21 kPa
Dimensioni (mm)		1.046 x 114 x 152
Peso con BL4025		1,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 145,00
	IVA inclusa	€ 176,90



NOVITÀ



CL002GZ01
CON SACCO

		CL002GZ01
Batteria		40V
Capacità sacchetto		500 ml
Uso continuativo con BL4025 (min)		mode 1: 80 mode 2: 40 mode 3: 25 mode 4: 16
Flusso d'aria max		1,2 m³/min
Capacità di aspirazione		21 kPa
Dimensioni (mm)		1.046 x 114 x 152
Peso con BL4025		1,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 189,10

TABELLA AUTONOMIA (USO CONTINUATIVO)

Nelle seguenti tabelle vengono espressi i tempi di lavoro con uso continuativo utilizzando differenti amperaggi delle batterie e con le velocità disponibili di ogni modello di aspiratore e/o soffiatore.



CL114FDWI:
con batteria incorporata
da 2,0Ah

12V^{max} LITHIUM-ION	CL114FDWI
	batteria incorporata
BL1021B (2,0Ah)	10' 18' 55'



10.8V LITHIUM-ION	CL106FDSA		CL107FDSA / CL108FDSA		
	normal	max	high	normal	
12V^{max} LITHIUM-ION	BL1021B (2,0Ah)	21'	13'	16'	33'
	BL1041B (4,0Ah)	42'	26'	32'	66'



CL121DZ		
max	high	normal
13'	16'	33'
27'	32'	67'



18V LITHIUM-ION	DCL501Z	
	high	low
BL1830B (3,0Ah)	17'	38'
BL1850B (5,0Ah)	20'	29'
BL1860B (6,0Ah)	35'	77'



18V LITHIUM-ION	DCL182Z / DCL181FZ		DCL281FZ / DCL282FZ		
	high	low	max	high	normal
BL1830B (3,0Ah)	20'	40'	10'	12'	30'
BL1850B (5,0Ah)	33'	67'	16'	20'	50'
BL1860B (6,0Ah)	40'	80'	19'	24'	60'



18V LITHIUM-ION	DVC750LZX1	
	high	normal
BL1830B (3,0Ah)	18'	36'
BL1850B (5,0Ah)	30'	60'
BL1860B (6,0Ah)	36'	72'



18V X² 35V	DVC261 / DVC265 (*)			DVC660Z			DVC665Z		DVC150LZ		DVC157LZX3	
	max	high	normal	max	high	normal	high	low	high	low	high	low
BL1830B (3,0Ah)	20' (*)	37' (*)	70'	24'	45'	84'	20'	37'	18'	39'	20'	50'
BL1850B (5,0Ah)	33' (*)	62' (*)	116'	40'	75'	140'	33'	62'	30'	65'	33'	83'
BL1860B (6,0Ah)	40' (*)	75' (*)	140'	48'	90'	170'	40'	75'	36'	78'	40'	100'



DRC200Z: **RoboPRO**
autonomia calcolata con
uso consecutivo di due
batterie installate



18V LITHIUM-ION	DRC200Z	
	+ aspir.	no aspir.
BL1830B (3,0Ah)	120'	240'
BL1850B (5,0Ah)	200'	400'
BL1860B (6,0Ah)	240'	480'

ASPIRATORI PROFESSIONALI PORTATILI: CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI

Cosa significa classe L, M o H ?

Gli aspiratori per uso professionale sono classificati secondo EN60335-2-69 per essere idonei all'utilizzo in base alle diverse concentrazioni di polveri rilasciate negli ambienti di lavoro. La classificazione stabilisce il limite consentito di rilascio delle polveri aspirate.

Gli aspiratori di **CLASSE L (Low risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano l'1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

Gli aspiratori **CLASSE M (Medium risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano lo 0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Gli aspiratori **CLASSE H (High risk)** possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro di $<0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori permettono lo 0,005% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

ATTENZIONE: gli aspiratori senza classificazione EN60335-2-69 non offrono alcuna garanzia in termini di sicurezza personale e quindi non sono adatti ad un uso professionale.



Classe M
VC3211MX1



L'innovativo sistema di pulizia alternato dei filtri (modelli VC2211MX1, VC3211MX1 e VC3211HX1) permette di non ridurre la capacità di aspirazione.

Durante la fase di pulizia le performance dell'aspiratore rimangono costanti grazie al sistema di gestione per singola unità filtrante.

Mentre una unità è in fase di pulizia, l'altra prosegue la normale attività di filtraggio.



VC2211M / VC3210L
VC3211M / VC3211H



VC4210L



VANTAGGI:

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri. Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri.

Makita fornisce raccordi di collegamento macchina/aspiratore per la maggior parte degli utensili. Alcuni modelli sono dotati di alloggiamento integrato per i raccordi e di base appoggio utensile. Makita consiglia l'utilizzo del sacchetto raccolta polveri per ogni tipologia di lavorazione.

I nuovi modelli VC4210LX e VC4210MX sono dotati sulla testata di supporto per il fissaggio delle valigette Makpac. Questo sistema permette un unico trasporto sul posto di lavoro di aspiratore ed utensili con la massima praticità e sicurezza. Inoltre la particolare struttura e design di questi aspiratori consente il loro posizionamento in orizzontale per agevolarne il trasporto all'interno di furgoni o altri mezzi.

ADATTATORE WIRELESS AWS (BLUETOOTH) PER ASPIRATORI A FILO

WUT02U COD. 199773-1



Unità bluetooth
integrata



€ 203,83 IVA esclusa
€ 248,67 IVA inclusa

L'adattatore WUT02U consente l'accensione e lo spegnimento wireless tra utensili cordless abilitati per AWS (avvio automatico di sistemi wireless) e aspirapolveri elettrici Makita e di altri produttori. La tecnologia AWS utilizza il Bluetooth per la comunicazione on/off wireless tra l'utensile utilizzato e l'aspiratore delle polveri abbinato. La comunicazione intelligente tra gli strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polvere.

ASPIRATORI CLASSE L

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L, M & CLASSE H**

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L**

**INCLUSO
1 set accessori**



	VC2000L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1	
Potenza	1.000 W			1.500 W	1.050 W	1.200 W	1.050 W		1.200 W	1.050 W	
Portata aria	3,6 m³/min			3,7 m³/min	2 m³/min	4,5 m³/min	2 m³/min		4,5 m³/min	2 m³/min	
Depressione max	18 kPa	21 kPa		25 kPa	22 kPa	25 kPa	22 kPa		25 kPa	22 kPa	
Capacità serbatoio	20 l (polveri) 12 l (liquidi)	21 l (polveri) 18 l (liquidi)	26 l (polveri) 23 l (liquidi)	24 l (polveri) 19 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)	34 l (polveri) 30 l (liquidi)	22 l (polveri) 17 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)	34 l (polveri) 30 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)	
Pulizia filtro	manuale				automatica						
Classe filtro	L						M		H		
Wet & Dry						✓					
Accessori in dotazione						✓					
Sacchetto polveri	P-72899			P-70194	195558-3	P-70203	195557-5	195558-3	P-70203	195558-3	
Peso	7,5 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	14,5 kg	15 kg	16,3 kg	16,9 kg	16 kg	16,9 kg	
Modello precedente	VC2012L	-	-	446LX	VC3210L	447LX	-	-	447MX	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00	€ 195,00	€ 249,00	€ 409,00	€ 439,00	€ 695,00	€ 659,00	€ 725,00	€ 809,00	€ 785,00
	IVA inclusa	€ 201,30	€ 237,90	€ 303,78	€ 498,98	€ 535,58	€ 847,90	€ 803,98	€ 884,50	€ 986,98	€ 957,70

Modelli
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L



Modelli
VC2510L



Modelli
DVC860L
DVC864L
DVC150LZ
DVC154LZ



Modelli
DUB182, DUB142,
DUB183, DUB143,
UB1103, UB1102,
UB1101, UB1100



Collegamento a tubo
38 mm

Collegamento a tubo
28 mm

Tubo 38 mm 195434-1
2,5 m



Tubo 28 mm 195433-3
3,5 m



Tubo angolato
192562-3



Manicotto
riduzione 38
195545-2



Manicotto
riduzione 22
195547-8



Spazzola universale
completa
195551-7



Spazzola
rotonda
191657-9



Bocchetta
angolare
410306-2



Boccaglio a punta
192236-6



Bocchetta

132025-7 / 123245-4



Kit tubo flessibile

191750-9 / 196643-5



Sacchetto raccogli-polvere



Manicotto
riduzione
38-22 195548-6




Manicotti
riduzione

195547-8
195548-6
195545-2



Collegamenti





195434-1



195433-3

Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza m	IVA escl.	IVA Incl.
195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ, DVC157LZX3	2,5	€ 66,00	€ 80,52
195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5	€ 66,00	€ 80,52



195557-5 (15 l)
DVC860L, DVC864LZ, DVC150LZ,
DVC150LZ

195558-3 (25 l)
VC3210L, VC3211M, VC2211M

197903-8 (2 l)
DVC261Z, DVC265XU



P-72899 (32 l)
VC3011L, VC2512L



W107418353 (24 l)
VC4210L

Codice	Pezzi per confezione	Capacità	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
195557-5	5	15 l	DVC150LZ, DVC157LZ	€ 24,75	€ 30,20
195558-3		25 l	VC3210L, VC2211M	€ 31,68	€ 38,55
197903-8	10	2 l	DVC261Z, DVC265XU	€ 28,05	€ 34,22
P-72899	5	32 l	VC3011L, VC2512L	€ 26,27	€ 32,04
W107418353		24 l	VC4210L	€ 29,66	€ 36,19



PART NO. 123241-2



Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
123241-2	Sacchetto raccogli-polvere	UB1103 - DUB185Z	€ 6,77	€ 8,25
122321-1		UB1101 - DUB182Z	€ 11,22	€ 13,69

Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
199491-1	Sistema ciclonico	Aspiratori con sacco	€ 35,15	€ 42,89
191D71-3	Sistema ciclonico (clip)	DCL281FZ - DCL282FZ	€ 35,81	€ 43,68



22 cm

42

55 cm



42

Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
132025-7	Bocchetta	UB1101	€ 5,25	€ 6,41
123245-4		UB1103 - DUB185Z	€ 3,24	€ 3,96
191G09-6	Bocchetta garden	DUB186Z	€ 11,22	€ 13,69



34

22

195547-8



38

22

195548-6



38

34

195545-2

Codice	Descrizione	Per Modello	ø mm	IVA escl.	IVA Incl.
195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ, DVC157LZX3	34-22	€ 2,48	€ 3,02
195548-6			38-22	€ 14,41	€ 17,58
195545-2			38-34	€ 6,11	€ 7,45



Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm	IVA escl.	IVA Incl.
192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC153LZX3	55	€ 7,92	€ 9,66



Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm	IVA escl.	IVA Incl.
192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC153LZX3	38	€ 5,51	€ 6,72



Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm	IVA escl.	IVA Incl.
192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5	€ 7,43	€ 9,06



Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
410306-2	Bocchetta angolare	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	€ 1,98	€ 2,42



Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101	€ 13,28	€ 16,21
196643-5		UB1103	€ 13,28	€ 16,21



Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	€ 26,40	€ 32,21



Codice	Descrizione	Per Modello	IVA escl.	IVA Incl.
191657-9	Spazzola rotonda	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	€ 11,02	€ 13,44

ADATTATORE WIRELESS AWS (BLUETOOTH) PER ASPIRATORI A FILO

WUT02U COD. 199773-1



AWS Bluetooth®

€ 224,21 IVA esclusa
€ 273,54 IVA inclusa

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 FUNZIONI

HR2300 / HR2600



HR2600



HR2300



HR2600

	HR2300	HR2600
Potenza	720 W	800 W
Potenza del colpo	2,3 J	2,4 J
Ø max foro in muratura	23 mm	26 mm
Livello vibrazioni	15,5 m/s ²	
Peso	2,7 kg	2,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00
	IVA inclusa	€ 201,30
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 175,00
	IVA inclusa	€ 213,50

VALIGETTA SET PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS 17PZ.

D-42444



PUNTE SDS-PLUS:

5x110 - 5,5x110 - 6x110
6x160 - 7x160 - 8x110 - 8x160
8x210 - 10x110 - 10x160
10x210 - 14x260

SCALPELLI SDS-PLUS:

A PUNTA 140 - 250
PIATTO 140x20 - 250x20
250x40

Prezzo in €	
IVA esclusa	IVA inclusa
€ 60,30	€ 73,57

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 E 3 FUNZIONI

HR1841FJ / HR2470 / HR2630 / HR2630TX12 / HR2631F / HR2631FT12 / HR2811F / HR2811FT



Impugnatura AVT antivibrazioni

HR2811FT

INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194079-2)



HR2631FT12

RICEVI SUBITO EXTRA

INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194079-2)



HR2631F HR2631F
HR2631FT12 HR2631FT12
HR2811FT HR1841FJ

RICEVI SUBITO EXTRA

D-42444
set di punte SDS Plus (17 pz.)
HR2630TX12 e HR2631FT12
del valore di € 60,30 IVA esclusa



HR1841FJ

RICEVI SUBITO EXTRA
Baseball Cap
con HR2470, HR2630,
HR2631F, HR2811F, HR2811FT



HR2630TX12

RICEVI SUBITO EXTRA

INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194079-2)



	HR1841FJ	HR2470	HR2630	HR2630TX12	HR2631F	HR2631FT12	HR2811F	HR2811FT
Potenza	470 W	780 W	800 W					
Potenza del colpo	1,4 J		2,4 J				2,8 J	2,9 J
Ø max foro in muratura	18 mm	24 mm	26 mm				28 mm	
AVT	✓	-	-	-	✓	✓	-	-
Livello vibrazioni	7,5 m/s ²		15,5 m/s ²		12 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²	
Peso	2,5 kg	2,9 kg	2,8 kg		2,9 kg	3,1 kg	3,3 kg	3,6 kg
Doppio mandrino	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
Modello precedente	HR1830	-	-	HR2610T	-	HR2611FT	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00	€ 165,00	€ 185,00	€ 245,00	€ 209,00	€ 265,00	€ 325,00
	IVA inclusa	€ 201,30	€ 201,30	€ 225,70	€ 298,90	€ 254,98	€ 323,30	€ 396,50
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00	€ 165,00	€ 185,00	€ 245,00	€ 209,00	€ 265,00	€ 325,00
	IVA inclusa	€ 201,30	€ 201,30	€ 225,70	€ 298,90	€ 254,98	€ 323,30	€ 396,50

TASSELLATORE-SCALPELLATORE 26 mm SDS-PLUS COMPATIBILE 3 FUNZIONI AVT + ASPIRAZIONE

HR2653TJ



HEPA filter AVT  



3 Funzioni

Guida di aspirazione maggiorata con estensione fino a 190 mm

Nuovo Sistema di scuotimento filtro



Codice	127185-8	199586-0
Descrizione	Sistema aspirazione	Scatola filtro
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 106,70
	IVA inclusa	€ 130,17
		€ 33,53
		€ 40,90

INCLUSO  **1 mandrino autoserrante (194079-2)**

		HR2653TJ
Potenza		800 W
Potenza del colpo		2,4 J
Ø max foro in muratura		26 mm
Velocità a vuoto		0-1.200 g/min
Colpi al minuto		0-4.600
Potenza sonora		103 dB(A)
Livello vibrazioni		11,5 m/s ²
Dimensioni (mm)		630x89x260
Peso		3,2 kg
Modello Precedente		HR2651TJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 309,00
	IVA inclusa	€ 376,98

TASSELLATORI-SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI

HR3210C / HR3210FCT



AVT   



HR3210FCT



INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194568-7) con HR3210FCT

VANTAGGI: Tassellatore elettropneumatico ideale per la realizzazione di operazioni di tassellaggio intensivo, la posa di pannelli isolanti, la posa di canaline per cablaggi e cavi elettrici, la realizzazione di forature su calcestruzzo per la ripresa dei ferri; questa macchina è stata progettata per essere sfruttata al massimo delle sue performance meccaniche.

		HR3210C	HR3210FCT
Potenza		850 W	
Potenza del colpo		5 J	4,9 J
Ø max foro in muratura		32 mm	
Livello vibrazioni		10 m/s ²	
Peso		5,2 kg	5,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 539,00	€ 609,00
	IVA inclusa	€ 657,58	€ 742,98

TASSELLATORI 30 mm SDS-PLUS COMPATIBILI

HR3011FCJ / HR3011FCWJ

PROMO




HR3011FCWJ


VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevatissime capacità meccaniche indicati per lavorazioni di tassellatura intensiva su CLS (Ø 30 mm). Il perfetto bilanciamento tra motore elettrico e trasmissione consente di ottenere performance elevate di utilizzo con un dato di foratura massima pari a 30 mm.

Il modello HR3011FCWJ prevede in dotazione il sistema attivo di aspirazione delle polveri con relativo filtro HEPA a garanzia della purezza dell'aria rilasciata in ambiente dopo essere stata filtrata.

HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm mod. HR3011FCWJ



HR3011FCJ

RICEVI SUBITO
EXTRA



	HR3011FCJ	HR3011FCWJ
Potenza	1.050 W	
Potenza del colpo	3,9 J	
Ø max foro in muratura	30 mm	
Velocità a vuoto	0 - 840 g/min	
Colpi al minuto	0 - 4.500	
Livello vibrazioni	9,5 m/s ²	
Sistema di aspirazione	-	✓
Doppio mandrino	-	
Dimensioni (mm)	369 x 98 x 242	
Peso	4,4 kg	5,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 349,00 € 395,00
	IVA inclusa	€ 425,78 € 481,90

TASSELLATORI 30 mm SDS-PLUS COMPATIBILI

HR3012FCJ / HR3012FCWJ




HR3012FCJ


VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevatissime capacità meccaniche indicati per lavorazioni di tassellatura intensiva su CLS (Ø 30 mm). Il perfetto bilanciamento tra motore elettrico e trasmissione consente di ottenere performance elevate di utilizzo con un dato di foratura massima pari a 30 mm. Questo modello è fornito con un secondo mandrino autoserrante da 13 mm ad innesto rapido.

Il modello HR3012FCWJ prevede in dotazione il sistema attivo di aspirazione delle polveri con relativo filtro HEPA a garanzia della purezza dell'aria rilasciata in ambiente dopo essere stata filtrata.

HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm mod. HR3012FCWJ



HR3012FCWJ

INCLUSO
1 mandrino autoserrante

RICEVI SUBITO
EXTRA



	HR3012FCJ	HR3012FCWJ
Potenza	1.050 W	
Potenza del colpo	3,9 J	
Ø max foro in muratura	30 mm	
Velocità a vuoto	0 - 840 g/min	
Colpi al minuto	0 - 4.500	
Livello vibrazioni	9,5 m/s ²	
Sistema di aspirazione	-	✓
Doppio mandrino	✓	
Dimensioni (mm)	386 x 98 x 242	
Peso	4,5 kg	5,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 385,00 € 425,00
	IVA inclusa	€ 469,70 € 518,50

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HR3541FCX / HR4013C / HR4511C / HR5212C

PROMO



HR4013FCX



HR3541FCX

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrations



HR4511C



HR5212C

RICEVI SUBITO
EXTRA



Codici KIT Aspirazione per martelli sotto indicati



AVT **AVT & SOFT NO LOAD** **AVT** **AVT & SOFT NO LOAD**

	HR3541FCX	HR4013C	HR4511C	HR5212C
Potenza	850 W	1.100 W	1.350 W	1.510 W
Potenza del colpo	5,7 J	8,0 J	9,4 J	20 J
Ø max foro in muratura	35 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Vibrazioni con scalpellatura	11 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	9 m/s ²
Peso	5,6 kg	6,8 kg	8,5 kg	11,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 675,00	€ 755,00	€ 859,00
	IVA inclusa	€ 823,50	€ 921,10	€ 1.047,98

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI COMBINATI (TIPO HR)

Per foratura



Per demolizione



L'aspirazione viene inserita direttamente nell'attacco dei martelli

		199142-6	196074-8	196858-4
Per modello		HR4013C DHR400	HR4511C	HR5212C
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 115,97	€ 115,97	€ 115,97
	IVA inclusa	€ 141,49	€ 141,49	€ 141,49



NEMESIS

SDS-MAX COMPATIBILI

Codice	ø mm	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
B-19897	12	340	€ 33,53	€ 40,90
B-19906		540	€ 42,80	€ 52,21
B-19912		740	€ 58,09	€ 70,87
B-19928	14	340	€ 35,69	€ 43,54
B-19934		540	€ 45,58	€ 55,60
B-19940	15	340	€ 37,85	€ 46,18
B-19956		540	€ 48,36	€ 59,00
B-19962	16	340	€ 37,85	€ 46,18
B-19978		540	€ 51,45	€ 62,77
B-19990	18	340	€ 42,80	€ 52,21
B-20002		540	€ 54,69	€ 66,73
B-20024	20	320	€ 45,58	€ 55,60
B-20030		520	€ 54,69	€ 66,73
B-20046		920	€ 74,31	€ 90,66
B-20052	22	320	€ 51,45	€ 62,77
B-20068		520	€ 58,09	€ 70,87
B-20074		920	€ 84,05	€ 102,54
B-20080	24	320	€ 51,45	€ 62,77
B-20096		520	€ 61,80	€ 75,40
B-20105	25	320	€ 51,45	€ 62,77
B-20111		520	€ 65,66	€ 80,11
B-20127		920	€ 95,02	€ 115,92
B-20149	28	370	€ 61,80	€ 75,40
B-20155		570	€ 74,31	€ 90,66
B-20161		670	€ 95,02	€ 115,92
B-20183	30	370	€ 65,66	€ 80,11
B-20199		570	€ 79,10	€ 96,51
B-20208	32	370	€ 65,66	€ 80,11
B-20214		570	€ 84,05	€ 102,54
B-20220		920	€ 125,45	€ 153,05
B-20236	35	370	€ 79,10	€ 96,51
B-20242		570	€ 89,30	€ 108,95
B-20258		670	€ 111,86	€ 136,47
B-20270	38	370	€ 95,02	€ 115,92
B-20286		570	€ 107,84	€ 131,57
B-20292	40	370	€ 107,84	€ 131,57
B-20301		570	€ 125,45	€ 153,05
B-20317		920	€ 189,95	€ 230,52
B-20323	45	570	€ 213,21	€ 260,12
B-42896	50	570	€ 270,38	€ 329,86
B-20339	52	570	€ 304,37	€ 371,33



NUOVE PUNTE SDS-PLUS COMPATIBILI

NEXT GENERATION NEMESIS II



<https://youtu.be/ZiBi77pdsUU>



VANTAGGI:

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri. Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

Velocità esecuzione foro +25%

Performance foratura in calcestruzzo +10%

Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro + 150%



Ø 5 mm - 10 mm

Ø 12 mm - 16 mm

Ø 18 mm - 32 mm

**VELOCI
ROBUSTE
AGGRESSIVE
RESISTENTI**

Resistenza in caso di contatto con tondini di ferro **+150%**

Velocità foratura **+25%**

Performance foratura in calcestruzzo **+10%**

Nuova geometria della spirale che alterna un'elica sottile ad una più spessa garantendo maggiore stabilità e migliore estrazione delle polveri.



NEXT GENERATION

NEMESIS II

SDS-PLUS COMPATIBILI

Codice	ø mm	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
B-57897	5	115	€ 5,79	€ 7,06
B-57906		165	€ 6,38	€ 7,78
B-57912		215	€ 8,03	€ 9,80
B-57928		265	€ 8,50	€ 10,37
B-57934		315	€ 14,21	€ 17,34
B-57940	5,5	115	€ 6,38	€ 7,78
B-57956		165	€ 6,52	€ 7,95
B-57984	6	215	€ 7,82	€ 9,54
B-57962		115	€ 6,38	€ 7,78
B-57978		165	€ 6,52	€ 7,95
B-57990		265	€ 8,54	€ 10,42
B-58001	6,5	315	€ 12,31	€ 15,02
B-58023		165	€ 7,96	€ 9,71
B-58039		215	€ 9,99	€ 12,19
B-58045		265	€ 12,31	€ 15,02
B-58051		315	€ 14,34	€ 17,49
B-58067	7	115	€ 7,96	€ 9,71
B-58073		165	€ 8,39	€ 10,24
B-58089		215	€ 8,50	€ 10,37
B-58095	8	115	€ 6,52	€ 7,95
B-58104		165	€ 6,52	€ 7,95
B-58110		215	€ 7,96	€ 9,71
B-58126		265	€ 8,54	€ 10,42
B-58132		315	€ 11,44	€ 13,96
B-58154	9	465	€ 18,23	€ 22,24
B-58176		165	€ 7,42	€ 9,05
B-58182		265	€ 9,89	€ 12,06
B-58198		115	€ 6,52	€ 7,95
B-58207	10	165	€ 7,96	€ 9,71
B-58213		215	€ 8,84	€ 10,78
B-58229		265	€ 9,99	€ 12,19
B-58235		315	€ 12,31	€ 15,02
B-58257		455	€ 20,13	€ 24,55
B-58263	11	600	€ 27,96	€ 34,12
B-58279		1.000	€ 62,26	€ 75,96
B-58285		160	€ 8,84	€ 10,78
B-58291		210	€ 10,42	€ 12,72
B-58300	12	260	€ 12,31	€ 15,02
B-58316		310	€ 16,66	€ 20,32
B-58322		160	€ 9,13	€ 11,13
B-58338		210	€ 10,42	€ 12,72
B-58344		260	€ 11,44	€ 13,96
B-58350	12	310	€ 14,34	€ 17,49
B-58366		450	€ 23,02	€ 28,09

Codice	ø mm	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
B-58372	12	600	€ 27,96	€ 34,12
B-58388		1.000	€ 72,40	€ 88,33
B-58394	13	160	€ 11,44	€ 13,96
B-58403		210	€ 17,23	€ 21,02
B-58419		260	€ 18,82	€ 22,96
B-58425	14	310	€ 20,99	€ 25,61
B-58431		160	€ 14,34	€ 17,49
B-58447		210	€ 16,66	€ 20,32
B-58453		260	€ 16,07	€ 19,60
B-58469	15	310	€ 18,82	€ 22,96
B-58475		450	€ 23,16	€ 28,26
B-58481		600	€ 33,53	€ 40,90
B-58497		1.000	€ 69,50	€ 84,80
B-58506		160	€ 16,07	€ 19,60
B-58512	16	210	€ 18,23	€ 22,24
B-58528		260	€ 20,55	€ 25,07
B-58534		450	€ 27,96	€ 34,12
B-58540	18	160	€ 17,38	€ 21,20
B-58556		210	€ 18,82	€ 22,96
B-58562		260	€ 20,27	€ 24,73
B-58578		310	€ 23,16	€ 28,26
B-58584	20	450	€ 28,96	€ 35,34
B-58590		600	€ 40,32	€ 49,20
B-58609		1.000	€ 78,19	€ 95,39
B-58615	22	250	€ 30,41	€ 37,09
B-58621		450	€ 36,19	€ 44,16
B-58637	24	250	€ 33,30	€ 40,63
B-58659		450	€ 40,54	€ 49,46
B-58665	25	250	€ 40,32	€ 49,20
B-58687		450	€ 47,78	€ 58,29
B-58693	28	250	€ 46,33	€ 56,52
B-58702		450	€ 55,02	€ 67,13
B-58718	30	250	€ 47,78	€ 58,29
B-58724		450	€ 62,26	€ 75,96
B-58746	32	250	€ 57,92	€ 70,66
B-58752		450	€ 69,50	€ 84,80
B-58768	30	250	€ 62,26	€ 75,96
B-58774		450	€ 75,29	€ 91,86
B-58780	32	450	€ 79,10	€ 96,51

Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro +150%



SOFT NO LOAD




Questa scheda elettronica gestisce in autonomia la velocità di rotazione del motore e le conseguenti percussioni; ad esempio riduce sensibilmente la velocità del motore in fase di non lavoro (scalpello non in appoggio)

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM0870C / HM0871C

PROMO



RICEVI SUBITO
EXTRA



HM0870C



HM0871C


AVT & SOFT NO LOAD



kit di aspirazione optional

		HM0870C	HM0871C
Potenza		1.100 W	
Potenza del colpo		7,6 J	8,1 J
Vibrazioni con percussione		11,5 m/s ²	8 m/s ²
Peso		5,1 kg	5,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 525,00	€ 619,00
	IVA inclusa	€ 640,50	€ 755,18

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX



Per modelli:
HM0870C, HM0871C
HM1101C, HM1111C
HM1203C, HM1213C
HM1214C

		199144-2
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 69,59
	IVA inclusa	€ 84,89

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM1111C / HM1213C / HM1214C

PROMO



Accetta punte SDS MAX, regolatore elettronico della velocità, sistema di abbattimento delle vibrazioni AVT, avviamento lento, colpi sotto sforzo costanti, LED segnalazione usura spazzole e macchina sotto sforzo, regolazione dello scalpello in 12 posizioni. Accessori in dotazione: impugnatura "D", scalpello a punta, grasso per codolo 100 ml, panno, valigetta.

HM1111C



HM1213C



HM1214C



kit di aspirazione opzionale

RICEVI SUBITO
EXTRA



AVT & SOFT NO LOAD **AVT & SOFT NO LOAD** **AVT & SOFT NO LOAD**

		HM1111C	HM1213C	HM1214C
Potenza		1.300 W	1.510 W	
Potenza del colpo		11,2 J	18,6 J	19,9 J
Vibrazioni con scalpellatura		8 m/s ²		
Peso		8,0 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 695,00	€ 765,00	€ 935,00
	IVA inclusa	€ 847,90	€ 933,30	€ 1.140,70

SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI

HK0500 / HK1820



HK0500



HK1820



		HK0500	HK1820
Potenza		550 W	
Frequenza colpi/min		2.000-3.500	0-3.200
Potenza del colpo		1,8 J	3,1 J
Livello vibrazioni		9,5 m/s ²	10 m/s ²
Peso		3,2 kg	3,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 385,00	€ 455,00
	IVA inclusa	€ 469,70	€ 555,10

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

HM1317C / HM1511 / HM1812

PROMO



HM1812



HM1317C

HM1511



HM1317C
HM1511

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-54972

Carrello per trasporto
del valore di € 99,63
IVA esclusa
con mod. HM1812



RICEVI SUBITO
EXTRA EXTRA

		HM1317C	HM1511	HM1812
Potenza		1.510 W	1.850 W	2.000 W
Frequenza colpi		730-1.450 c/min	1.300 c/min	870 c/min
Potenza del colpo		25 J	48,9 J	72,8 J
Attacco esagonale		30 mm		28,6 mm
Peso		17 kg	19,2 kg	31,3 kg
Modello precedente		-	HM1400	HM1810
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.095,00	€ 1.255,00	€ 2.125,00
	IVA inclusa	€ 1.335,90	€ 1.531,10	€ 2.592,50

Accessori opzionali per HM1812 - comparazione esposizione alle vibrazioni

Set aspirazione polveri con tubo

Cod. 197148-8

€ 85,05 IVA esclusa
€ 103,76 IVA inclusa



Set aspirazione polveri senza tubo

Cod. 197168-2

€ 54,12 IVA esclusa
€ 66,02 IVA inclusa



Risultato prova AVT

Il grafico indica:
Tempi massimi di esposizione/
utilizzo dei martelli
in rapporto ai valori
di vibrazioni generate



SCALPELLI AUTOAFFILANTI: Attacco SDS MAX compatibile, esagonale 28 mm ed esagonale 30 mm

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante consumo per attrito



Codice	Attacco	Descrizione (Applicazione)	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
B-64266	SDS MAX COMPATIBILE	Scalpello a punta (per demolizioni generiche)	400	-	€ 16,00	€ 19,51
B-10366				-	€ 11,90	€ 14,51
B-64272		Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciature)		25	€ 16,00	€ 19,51
B-14009					€ 12,67	€ 15,46
B-14015					€ 24,72	€ 30,16
B-64238	SDS PLUS COMPATIBILE	Scalpello a punta	250	-	€ 9,41	€ 11,49
B-64244		Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciature)		20	€ 9,41	€ 11,49
B-14059				40	€ 14,21	€ 17,34
B-14065				60	€ 17,15	€ 20,92
B-10372	ESAGONALE 28 mm	Scalpello a punta (per demolizioni generiche)	400	-	€ 26,27	€ 32,04
B-10388	ESAGONALE 30 mm			-	€ 31,52	€ 38,45



Nuovi scalpelli autoaffilanti con geometria modificata. Garantiscono un incremento delle prestazioni

+25%

SCALPELLI ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE



Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
P-16237	Demolizione generica	Scalpello a punta	280	-	€ 12,67	€ 15,46
P-16243			400	-	€ 14,21	€ 17,34
P-16259			600	-	€ 18,23	€ 22,24
P-16265	Demolizione generica, tracciatura	Scalpello largo	280	25	€ 12,67	€ 15,46
P-16271			400	25	€ 14,21	€ 17,34
P-16287			600	25	€ 18,23	€ 22,24
P-16302	Demoliz., Tracciatura	Scalpello a cucchiaio	360	50	€ 20,55	€ 25,07
P-16324	Rimozione rivestimenti	Scalpello largo angolato	300	50	€ 33,53	€ 40,90
P-16293	Pulizia tracce	Scalpello sgorbia	300	26	€ 26,27	€ 32,04

SCALPELLI ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE



Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
P-05505	Demolizione generica	Scalpello a punta	250	-	€ 8,50	€ 10,37
D-08729	Demolizione generica, tracciatura	Scalpello largo	200	20	€ 7,92	€ 9,66
D-08735				40	€ 11,22	€ 13,69
B-14043		Scalpello largo longlife		20	€ 8,50	€ 10,37
P-63987	Rimozione rivestimenti	Scalpello largo angolato	260	40	€ 14,21	€ 17,34

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm



Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
P-05692	ESAGONALE 28 mm	Scalpello a punta	400	-	€ 27,96	€ 34,12
P-05723		Scalpello largo		29	€ 31,52	€ 38,45
P-05717		Vanghetta asfalto		125	€ 74,31	€ 90,66
P-05549	ESAGONALE 30 mm	Scalpello a punta	400	-	€ 29,66	€ 36,19
D-15300		Scalpello largo		32	€ 28,05	€ 34,22
P-13518				115	€ 79,10	€ 96,51

CAROTATRICI A SECCO E AD UMIDO

DBM080 / DBM130 / DBM131 / DBM230

DBM080



DBM130



DBM131



Supporto P-40082 per DBM131 (optional) del valore di € 667,80



DBM131 / DBM230 con supporto

DBM230KIT

Da utilizzare solo con supporto P-54190 per DBM230 (optional) del valore di € 1.071,00



(OPTIONAL)

Carotatrici a secco

	DBM080	DBM130
Potenza	1.300 W	1.700 W
Attacco	M18 x 2,5	
Collare	46	53
Velocità g/min	0-3.400	0-1.500 0-3.000
Ø corona Max	82 mm	132 mm
Peso	3,8 kg	5,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 365,00 € 559,00
	IVA inclusa	€ 445,30 € 681,98

Carotatrici ad umido

	DBM131	DBM230
Potenza	1.700 W	2.500 W
Attacco	M18 x 2,5	1 1/4" UNC
1^ velocità g/min	1.100	390
2^ velocità g/min	2.300	1.040
3^ velocità g/min	-	1.700 g/min
Ø corona Max	132 mm	230 mm
Peso	6,1 kg	33,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 785,00 € 1.939,00
	IVA inclusa	€ 957,70 € 2.365,58

MISCELATORI

UT1200 / UT1400 / UT1401 / UT1600



	UT1200	UT1400	UT1401	UT1600	
Potenza	960 W	1.300 W		1.800 W	
Velocità a vuoto	0-360 g/min	0-900 g/min	0-730 g/min	0-970 g/min	
Velocità sotto sforzo	0-360 g/min	0-580 g/min	0-450 g/min	0-580 g/min	
Filetto attacco frusta	M14				
Miscelazione max	30 kg	50 kg		80 kg	
Peso	3,2 kg	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 185,00	€ 289,00	€ 319,00	€ 409,00
	IVA inclusa	€ 225,70	€ 352,58	€ 389,18	€ 498,98

TRAPANO MISCELATORE

DS4012



VANTAGGI: Indicato per l'utilizzo in carpenteria per la lavorazione delle travi e per la miscelazione di colle, resine ed intonaci.

750 W

	DS4012	
Potenza	750 W	
Velocità	0-600 g/min	
Ø Max metallo	13 mm	
Ø Max legno	36 mm	
Mandrino	2 - 13 mm	
Peso	2,8 kg	
Modello precedente	DS4011	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 279,38

CORONE DIAMANTATE 420 mm USO AD UMIDO PER DBM230 (1+1/4")



Codice	ø mm	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
P-65953	32	420	€ 177,98	€ 217,14
P-65969	62		€ 227,12	€ 277,08
P-65975	82		€ 241,02	€ 294,04
P-65981	102		€ 287,37	€ 350,59
P-65997	122		€ 322,91	€ 340,38
P-66008	132		€ 364,00	€ 444,84
P-66014	152		€ 409,43	€ 499,50
P-66020	162		€ 434,15	€ 529,66
P-66036	202		€ 519,12	€ 633,33
P-66042	225		€ 695,25	€ 848,21

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)



Codice	ø mm	Lunghezza mm	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
B-20513	32	165	€ 156,65	€ 191,12
B-20529	38		€ 166,21	€ 202,78
B-20535	54		€ 175,93	€ 214,64
B-20541	65		€ 186,62	€ 227,68
B-20557	70		€ 198,13	€ 241,71
B-20591	120		€ 252,72	€ 308,32
B-20600	127		€ 301,32	€ 367,61
B-20616	152		€ 301,32	€ 367,61
B-29664	162		€ 405,00	€ 494,10



SUPPORTO CORONA CON PERNO M16x2

Codice	Attacco	Per modello	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
384573	M16x2	8406	€ 35,69	€ 43,54



ADATTATORE SUPPORTO CORONA FM (18x2,5) M M16x2

Codice	Attacco	Per modello	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
053165	M16x2	DBM130	€ 26,27	€ 32,04



PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE M16x2 310 mm

Codice	Attacco	Per modello	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
053158	M16	8406	€ 42,80	€ 52,21
053164		DBM130	€ 45,58	€ 55,60

ACCESSORI PER MISCELATORI

P-22012
Per collaP-22028
Per verniciP-22040
Per verniciP-22056
Per intonaco

Per colla



Per vernici



Per intonaco

P-02331
ø 80-10P-02347
ø 90-10P-02353
ø 100-12

Codice	Attacco	Misure	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
P-22012	M14	120x590	€ 20,55	€ 25,07
P-22028		100x590	€ 23,18	€ 28,27
P-22040		135x590	€ 27,96	€ 34,12
P-22056		120x590	€ 31,52	€ 38,45
P-02331	Esag.	ø 80-10	€ 11,12	€ 13,57
P-02347		ø 90-10	€ 12,67	€ 15,46
P-02353		ø 100-12	€ 31,52	€ 38,45

TRAPANI A PERCUSSIONE

HP0300 / HP1631 / HP2010N / HP2051FJ / HP2071FJ



HP0300



HP2051FJ



HP2071FJ



HP1631



HP2010N



	HP0300	HP1631	HP2010N	HP2051FJ	HP2071FJ	
Potenza	320 W	710 W	750 W	720 W	1.010 W	
Velocità g/min	0-1.500	0-3.200	0-2.300	0-2.900		
Ø Max acciaio	10 mm	13 mm		16 mm		
Ø Max legno	28 mm	30 mm	40 mm			
Ø Max mattoni	8 mm	16 mm	20 mm			
Mandrino	1,5 - 13 mm					
Peso	1,3 kg	2,0 kg	2,9 kg	2,5 kg	2,6 kg	
Modello precedente	-	HP1630/HP1640 HP1641	-	HP2051F	HP2071F	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 105,00	€ 99,00	€ 355,00	€ 175,00	€ 225,00
	IVA inclusa	€ 128,10	€ 120,78	€ 433,10	€ 213,50	€ 274,50

TRAPANO ROTATIVO 25 mm

6413



450 W



	6413	
Potenza	450 W	
Velocità	0-3.400 g/min	
Ø Max acciaio	10 mm	
Ø Max legno	25 mm	
Mandrino	1 - 10 mm	
Modello precedente	6408	
Peso	1,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 99,00
	IVA inclusa	€ 120,78

TRAPANO A PERCUSSIONE 30 mm

HP1631KX3




+ 74 accessori



	HP1631KX3	
Potenza	710 W	
Velocità g/min	0-3.200	
Ø Max acciaio	13 mm	
Ø Max legno	30 mm	
Ø Max mattoni	16 mm	
Mandrino	1,5 - 13 mm	
Modello precedente	HP1631X	
Peso	2,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,00
	IVA inclusa	€ 164,70

TRAPANO ANGOLARE

DA3010FJ



	DA3010FJ	
Potenza	450 W	
Velocità g/min	0-2.400	
Ø Max acciaio	10 mm	
Ø Max legno	25 mm	
Mandrino	1 - 10 mm	
Peso	1,6 kg	
Modello precedente	DA3010F	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 289,00
	IVA inclusa	€ 352,58

TRAPANI ROTATIVI

DP2011 / DP4011 / DP4003K



2 velocità
meccaniche

		DP2011	DP4011	DP4003K
Potenza		370 W	720 W	750 W
Velocità		0-4.200 g/min	0-1.200 g/min 0-2.900 g/min	0-700 g/min
Ø Max acciaio		6,5 mm	13 mm	
Ø Max legno		15 mm	40 mm	38 mm
Mandrino		0,8 - 6,5 mm	1,5 - 13 mm	
Peso		1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Modello precedente		DP2010	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 125,00	€ 175,00	€ 309,00
	IVA inclusa	€ 152,50	€ 213,50	€ 376,98

AVVITATORI UNIVERSALI PER CARTONGESSO - ATTACCO ESAGONALE 1/4"

FS2700K / FS4000K / FS6300RXJ



FS2700K



FS6300RXJ

Con cavo a sgancio rapido



FS6300RXJ
incluso
Cavo 10m



FS4000K



		FS2700K	FS4000K	FS6300RXJ
Potenza		570 W		
Velocità		0-2.500 g/min	0-4.000 g/min	0-6.000 g/min
Ø Viti per cartongesso		5 mm	5 mm	4 mm
Coppia		32 Nm	16 Nm	11 Nm
Peso		1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Applicazione ideale		coperture	cartongesso	
Modello precedente		-	FS4000	FS6300RK
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 205,00	€ 159,00	€ 189,00
	IVA inclusa	€ 250,10	€ 193,98	€ 230,58

AVVITATORI AD IMPULSI

TW0200J / TW0350J / 6906J / TW1000



TW0200J



6906J



TW0350J



TW1000



TW200J
TW0350J
6906J

TW1000

RICEVI SUBITO
EXTRA

D-41517


Set n. 9 bussole 1/2"
del valore di € 54,95
IVA esclusa



(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)

D-41517 (modello precedente P-46953)
Set n.9 bussole in abbinamento con i
modelli TW0200J e TW0350J

Set n.9 bussole		D-41517
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 54,95
	IVA inclusa	€ 67,03



	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Potenza	380 W	400 W	850 W	1.200 W
Coppia di serraggio	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1.000 Nm
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro	3/4" quadro	1" quadro
Peso	2,2 kg	3,0 kg	5,6 kg	8,6 kg
Modello precedente	TW0200	TW0350	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 319,00	€ 345,00	€ 655,00
	IVA inclusa	€ 389,18	€ 420,90	€ 799,10

RODITRICI

JN1601J / JN3201J



JN1601J

1,6 mm



JN3201J

3,2 mm



	JN1601J	JN3201J
Potenza	550 W	710 W
Spessore max acciaio	1,6 mm	3,2 mm
Peso	1,6 kg	3,4 kg
Modello precedente	JN1601	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 435,00
	IVA inclusa	€ 530,70

CESCOIE

JS1601J / JS1602J / JS3201J



JS1601J



JS1601J



JS1602J



JS3201J



VANTAGGI:

Le cesoie JS1601J e JS1602J oltre alle lavorazioni di taglio e sagomatura di lamiere in acciaio trovano largo utilizzo anche per la costruzione di pareti a secco (cartongesso); nello specifico per il taglio delle guide.

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Potenza	380 W		710 W
Corse	4.500 /min	4.000 /min	1.600 /min
Spessore max acciaio	1,6 mm		3,2 mm
Peso	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Modello precedente	JS1601 JS1000	JS1602	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 379,00	€ 405,00
	IVA inclusa	€ 462,38	€ 494,10

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA

HB500



VANTAGGI: Ideale per foratura in posa di travi in acciaio. Permette l'esecuzione di fori direttamente in loco e non più in officina. L'elevata tenuta della base magnetica permette lavorazioni veloci e sicure.

 **1.150 W**


		HB500
Potenza		1.150 W
Velocità		350-650 g/min
Ø Max acciaio		50 mm
Forza di serraggio base magnetica		9.300 N
Capacità serbatoio olio		350 ml
Peso		18,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.359,00
	IVA inclusa	€ 1.657,98

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA

HB350



VANTAGGI: Trapano a base magnetica ideale per tutte le lavorazioni di foratura su acciaio in tutte le sue forme e comunque per lavorazioni anche in posa. L'elevata forza magnetica consente l'utilizzo in spazi ristretti con la massima sicurezza durante la foratura di travi in posa. HB350 segna quindi l'ampliamento di questa tipologia di macchine, insieme a HB500 sono risposta a molteplici lavorazioni in questo settore.

 **1.050 W**


		HB350
Potenza		1.050 W
Velocità a vuoto		850 g/min
Forza magnetica		8.000 N
Capacità foratura		12-35 mm
Attacco mandrino		3/4 Weldon
Gambo frese		16 mm
Dimensioni (mm)		270 x 110 x 330
Peso		11,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 789,00
	IVA inclusa	€ 962,58

FRESE PER HB500 / HB350

Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm, profondità di taglio 30 mm per trapani a base magnetica HB500 / HB350

Per lavorazioni su profilati di Acciaio, Acciaio ad alta resistenza, Ghisa, Rame, Zinco, Ottone.

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	€uro IVA esclusa
12S	12	30	22,34
13S	13		22,34
14S	14		23,69
15S	15		25,20
16S	16		25,20
17S	17		26,88
18S	18		28,56
22S	22		34,27
24S	24		38,81
26S	26		43,85
28S	28		46,54
30S	30		49,56
32S	32		52,58
34S	34		59,47



Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm, profondità di taglio 50 mm, per trapani a base magnetica HB500 / HB350

Per lavorazioni su profilati di Acciaio, Acciaio ad alta resistenza, Ghisa, Rame, Zinco, Ottone.

Codice	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	€uro IVA esclusa
12L	12	50	38,81
13L	13		41,16
14L	14		41,16
15L	15		43,85
16L	16		43,85
17L	17		46,54
18L	18		49,56
22L	22		52,58
24L	24		55,94
26L	26		63,17
28L	28		67,20
30L	30		76,10
32L	32		80,81
34L	34		91,39


 **Punta di centraggio**

Codice	Modello	Lunghezza (mm)	€uro IVA esclusa
PILOTS	Punta di centraggio	30	8,74

 **Punta di centraggio**

Codice	Modello	Lunghezza (mm)	€uro IVA esclusa
PILOTL	Punta di centraggio	50	10,75

SMERIGLIATRICI DIRITTE

GS6000 / GD0603 / GD0600 / GD0800C / GD0801C / GD0810C / GD0811C



GD0801C / GD0811C
Velocità variabile



GD0801C / GD0811C
Equipaggiate con interruttore a leva




SIS GD0800C / GD0810C
GD0801C / GD0811C

		GS6000
Potenza		750 W
Ø disco		150 mm
Velocità		5.600 g/min
Massimo Ø pinza		20 mm
Peso		5,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 379,00
	IVA inclusa	€ 462,38

		GD0603	GD0600	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C
Potenza		240 W	400 W	750 W			
Velocità		28.000 g/min	25.000 g/min	7.000-28.000 g/min	7.000-29.000 g/min	1.800-7.000 g/min	
Massima Ø Pinza		6,3 mm			8 mm		
Peso		0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	1,7 kg	2,0 kg
Modello precedente		906	-	-	-	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,00	€ 135,00	€ 325,00	€ 349,00	€ 325,00	€ 355,00
	IVA inclusa	€ 164,70	€ 164,70	€ 396,50	€ 425,78	€ 396,50	€ 433,10

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm

GA4530R / GA4534



GA4530R



GA4530R

A/R
ANTIRISCHIO

		GA4530R	GA4534
Potenza		720 W	
Velocità		11.000 g/min	
Ø Disco		115 mm	
Peso		1,8 kg	1,9 kg
Accessori extra in dotazione		-	-
Modello precedente		GA4530/9554HNG 9554NB	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 61,00	€ 72,00
	IVA inclusa	€ 74,42	€ 87,84

720 W



Modello GA4534:
interruttore a leva posto sotto il corpo macchina - leva di sicurezza

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115/125 mm 9557HNRGZ / 9557HNRGK3 / 9558HNRGZ / 9558PBGY

840 W

9557HNRGK3



Z= senza disco

9558PBGY: interruttore a leva posto sotto il corpo macchina - leva di sicurezza.

A/R **A/R** **A/R**
ANTIRISCHIO

		9557HNRGZ	9557HNRGK3	9558HNRGZ	9558PBGY
Potenza		840 W			
Velocità		11.000 g/min			
Ø Disco		115 mm		125 mm / 115 mm	
Peso		2,0 kg		2,1 kg	
Modello precedente		9557HNG / 9557HNRG	9558HNRGK3 9558HNRGK2	9558HNRG 9558HNG	9558HPG
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 79,00	€ 105,00	€ 79,00	€ 95,00
	IVA inclusa	€ 96,38	€ 128,10	€ 96,38	€ 115,90

RICEVI SUBITO
EXTRA



Con 9557HNRGZ

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm




125 / 115 mm

cod. 196845-3

€ 106,70 IVA esclusa
€ 130,17 IVA inclusa



Sistema di controllo delle vibrazioni e shock durante la lavorazione



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm

GA4540RZ / GA5040RZ / GA4540C / GA5040C / GA5041C

1.100 W / 1.400 W



GA4540C



GA5040RZ



GA5041C HA IL FRENO MOTORE

RICEVI SUBITO EXTRA



Con GA4540RZ, GA5040RZ



Z= senza disco	GA4540RZ	GA5040RZ	GA4540C	GA5040C	GA5041C
Potenza	1.100 W		1.400 W		
Velocità	11.000 g/min		2.800-11.000 g/min		
Ø Disco	115 mm	125 mm / 115 mm	115 mm	125 mm / 115 mm	
Peso	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg		2,6 kg
Modello precedente	GA4540R / GA4540	GA5040R / GA5040	-	-	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 115,00	€ 159,00	€ 159,00	€ 229,00
	IVA inclusa	€ 140,30	€ 140,30	€ 193,98	€ 193,98

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm / 115 mm
9565CVRX2 / 9565CRX1

1.400 W



9565CVRX2
Impugnatura antivibrazioni (AVT) in dotazione

RICEVI SUBITO EXTRA



Griglie antipolveri e impugnatura AVT con mod. 9565CVRX2

	9565CVRX2	9565CRX1
Potenza	1.400 W	
Velocità g/min	2.800-12.000	12.000
Ø Disco	125 mm / 115 mm	
Peso	2,4 kg	
Modello precedente	9565CVR	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,00
	IVA inclusa	€ 164,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / 115 mm
9565CRJX2

CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE 196845-3

1.400 W



RICEVI SUBITO EXTRA



1 Disco diamantato 125 mm + cuffia aspirazione polveri

	9565CRJX2	
Potenza	1.400 W	
Velocità	12.000 g/min	
Ø Disco	125 mm / 115 mm	
Peso	2,4 kg	
Modello precedente	GA5040CJD1	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 262,30

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

GA5050R

1.300 W



		GA5050R
Potenza		1.300 W
Velocità		11.000 g/min
Ø Disco		125 mm
Peso		2,8 kg
Modello precedente		9565PCV01
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 159,00
	IVA inclusa	€ 193,98

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

GA5080RX02

XLOCK (BRAKE) AFT 1.400 W **SJS** SUPER JOINT SYSTEM



193903-6
Griglie antipolvere (optional)

Del valore di € 14,70 IVA escl.

		GA5080RX02
Potenza		1.400 W
Disco		125 / 115 mm
Velocità a vuoto		12.000 g/min
Tipo di Interruttore		Slitta
Peso		2,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 135,00
	IVA inclusa	€ 164,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm

GA5051R

1.300 W



		GA5051R
Potenza		1.300 W
Velocità		11.000 g/min
Ø Disco		125 mm
Peso		2,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 169,00
	IVA inclusa	€ 206,98

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm / 180 mm

GA6040CF / GA7050R

1.400 W / 2.000 W

GA7050R



VANTAGGI:

Il modello GA7050R è dotato di funzione di anti-riavvio accidentale del motore. La GA6040CF è dotata di SJS, sistema di controllo delle vibrazioni.

		GA6040CF	GA7050R
Potenza		1.400 W	2.000 W
Velocità		4.000-9.000 g/min	8.500 g/min
Ø Disco		150 mm	180 mm
Peso		2,6 kg	4,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 179,00	€ 125,00
	IVA inclusa	€ 218,38	€ 152,50

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

GA9050R / GA9020 / GA9020KD

2.000 W / 2.200 W



GA9020KD

RICEVI SUBITO **EXTRA**



Con GA9020, GA9020KD



		GA9050R	GA9020	GA9020KD
Potenza		2.000 W		2.200 W
Velocità			6.600 g/min	
Ø Disco		230 mm		
Accessori extra in dotazione				Valigetta e disco diamantato
Peso		4,8 kg	5,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 125,00	€ 119,00	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 152,50	€ 145,18	€ 189,10

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm / 180 mm

Nuovo sistema di controllo polveri durante la tracciatura con smerigliatrici angolari 180 mm e 230 mm. Questa cuffia permette di recuperare la maggior parte delle polveri derivate dal taglio o scanalatura della muratura, attraverso collegamento ad aspiratore. La possibilità di entrare in "affondamento" nel materiale, garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il mantenimento dell'area di taglio sempre "chiusa" per evitare tagli da contatto lama e dispersione di detriti derivati dal taglio.

La struttura di questa cuffia è stata studiata per resistere all'usura e per garantire esecuzioni precise e confortevoli grazie alle 4 ruote poste sulla base di appoggio/scorrimiento. La tracciatura per la posa di tubi risulta essere rapida e precisa grazie alla possibilità di parzializzazione della corsa di affondamento facilmente settabile dall'operatore.



230 / 180 mm

cod. 198440-5

€ 199,47 IVA esclusa
€ 243,35 IVA inclusa

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

GA9030R / GA9040R



GA9030R

Impugnatura laterale ed interruttore di sicurezza



GA9040R

2.400 W / 2.600 W



VANTAGGI: Queste macchine rispondono alle esigenze di taglio laterizi quali, cordoli in cls, cordoli in pietra naturale, porzioni di condutture e tutte quelle lavorazioni che richiedono tagli rapidi. Grazie alla possibilità di orientare l'impugnatura in 3 diverse posizioni offre il massimo comfort di utilizzo all'operatore.

		GA9030R	GA9040R
Potenza		2.400 W	2.600 W
Velocità		6.600 g/min	
Ø Disco		230 mm	
Peso		6,5 kg	6,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,00	€ 205,00
	IVA inclusa	€ 237,90	€ 250,10

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 180 mm / 230 mm

FOR HEAVY DUTY APPLICATION

2.200 W



GA7060



GA9060



GA9061R



Resine protettive applicate direttamente sull'avvolgimento per preservarne l'integrità e maggiore durata nel tempo



Utilizzo di carboncini maggiorati grazie all'impiego di un innovativo sistema molla



Importante aumento dello spessore del collettore da 1,2 mm a 1,9 mm per implementare la vita lavorativa del motore



Statore rivestito da resine speciali che ne preservano l'efficacia proteggendolo da polveri e residui metallici

VANTAGGI:

Smerigliatrici potenti ed affidabili; grazie agli aggiornamenti tecnici sono particolarmente idonee per lavorazioni continuative come spianatura di saldature e altri impieghi simili. Indicate anche per il settore edilizia con uso di disco diamantato per taglio di laterizi. Il modello GA9061R è dotato di sistema di controllo delle vibrazioni SJSII e funzione di anti-rivvito accidentale del motore.

		GA7060	GA9060	GA9061R
Potenza		2.200 W		
Velocità		8.500 g/min	6.600 g/min	
Ø Disco		180 mm	230 mm	
Peso		5,3 kg	5,5 kg	5,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 145,00	€ 145,00	€ 155,00
	IVA inclusa	€ 176,90	€ 176,90	€ 189,10

COMBO KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm + 125 mm

DK0053GX1



GA9020

9558HNRG



VANTAGGI: Kit di smerigliatrici in unica valigetta indicato per lavori di manutenzione come taglio di condutture e tubi di diverso diametro.



		DK0053GX1
Ø disco 230 mm 2.200 W		GA9020
Ø disco 125 mm 840 W		9558HNRG
Modello precedente		DK1163GX
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 239,00
	IVA inclusa	€ 291,58

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm IMPUGNATURA ORIENTABILE + IMPUGNATURA AVT

GA9070X1

NOVITÀ



MAX POWER
2.800 W

(BRAKE) **AFT**



Impugnatura orientabile



Impugnatura AVT

VANTAGGI:

Macchina di elevatissime capacità meccaniche dotata di sistemi elettronici per la gestione in sicurezza del lavoro; indicata per lavorazioni in campo di carpenteria metallica pesante. L'avvio lento, il mantenimento della velocità sotto sforzo, freno meccanico che arresta il disco in soli 2 secondi uniti al sistema anti kick-back (AFT) consentono all'operatore di concentrarsi sulla lavorazione in tutta sicurezza. L'avvio lento consente a questa macchina di elevata potenza un avvio graduale senza strappi con la possibilità di essere collegata a generatori elettrici.



GA9070X1

Potenza	2.800 W	
Velocità	6.600 g/min	
Ø Disco	230 mm	
Dimensioni (mm)	560 x 200 x 146	
Peso	6,3 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,00
	IVA inclusa	€ 298,90

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm IMPUGNATURA A STAFFA ORIENTABILE + IMPUGNATURA AVT

GA9071X

NOVITÀ



MAX POWER
2.800 W

(BRAKE) **AFT**



Impugnatura orientabile



Impugnatura AVT

VANTAGGI:

Macchina di elevatissime capacità meccaniche dotata di sistemi elettronici per la gestione in sicurezza del lavoro; indicata per lavorazioni in campo di carpenteria metallica pesante. L'avvio lento, il mantenimento della velocità sotto sforzo, freno meccanico che arresta il disco in soli 2 secondi uniti al sistema anti kick-back (AFT) consentono all'operatore di concentrarsi sulla lavorazione in tutta sicurezza. L'avvio lento consente a questa macchina di elevata potenza un avvio graduale senza strappi con la possibilità di essere collegata a generatori elettrici.



GA9071X1

Potenza	2.800 W	
Velocità	6.600 g/min	
Ø Disco	230 mm	
Dimensioni (mm)	560 x 200 x 146	
Peso	6,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 245,00
	IVA inclusa	€ 298,90



10 pz. per confezione

Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
P-52249	Per taglio INOX	Abrasivo	115	22,23	1	€ 12,67	€ 15,46
P-53045			125			€ 14,21	€ 17,34
P-53067			230			€ 31,52	€ 38,45



10 pz. per confezione

Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
P-53001	Per taglio METALLO	Abrasivo	115	22,23	1	€ 12,67	€ 15,46
P-53023			125			€ 14,21	€ 17,34
P-52233			230			€ 31,56	€ 38,45



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Attacco	Spessore filo acciaio mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
T-02026	Rimozione ruggine	Disco	90	M14	0,8	€ 8,66	€ 10,57
T-01993		Tazza	60			€ 8,66	€ 10,57
T-02004			100			€ 17,48	€ 21,33
T-02010		120	€ 22,21			€ 27,09	



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-53986	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	NDS11522	115	22,23	10	€ 35,65	€ 43,54
B-53992		NDS12522	125			€ 37,85	€ 46,18
B-54003		NDS15022	150			€ 28,84	€ 35,18
B-54019		NDS18022	180			€ 36,05	€ 43,98
B-54025		NDS23022	230	25,4		€ 69,99	€ 85,39
B-54053		NDS35030	350			€ 89,30	€ 108,95
B-54069		NDS40030	400			€ 167,79	€ 204,70



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
D-41626	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	Corona continua	115	22,23	8	€ 9,90	€ 12,08
D-41632			125			€ 11,88	€ 14,49
D-41654			230			€ 26,40	€ 32,21
D-41589		A settori	115			€ 9,90	€ 12,08
D-41595			125			€ 11,88	€ 14,49
D-41610			230			€ 26,40	€ 32,21



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
D-61123	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	A settori	115	22,23	8	€ 20,63	€ 25,16
D-61139			125			€ 20,63	€ 25,16
D-61145			230			€ 26,40	€ 32,21

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO 125 mm



4101RH		
Potenza		860 W
Profondità di taglio 90°		41,5 mm
Ø Disco		125 mm
Ø Alesaggio		20 mm
Peso		2,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 499,00
	IVA inclusa	€ 608,78

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



4100KB		
Potenza		1.400 W
Ø lama		125 mm
Capacità di taglio (90°) con lama da 110 mm		32,5 mm
Capacità di taglio (90°) con lama da 125 mm		40 mm
Dimensioni (mm)		238x214x169
Peso		3,0 kg
Modello precedente		4105KB
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 325,00
	IVA inclusa	€ 396,50

PIALLE DA MURO 125 mm



PC5010C fornita senza disco

		PC5000C	PC5010C	PC5001C
Potenza		1.400 W		
Ø Disco		125 mm		
Velocità (g/min)		10.000	4.000 / 9.000	10.000
Peso		4,0 kg	2,5 kg	5,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 499,00	€ 299,00	€ 659,00
	IVA inclusa	€ 608,78	€ 364,78	€ 803,98

DISCHI DIAMANTATI 125 mm (foro ø 22,23 mm)
PER PC5000C / PC5001C / PC5010C



B-12289 B-12295 B-48561 B-48577 B-48583 B-50005

Codice	Descrizione	Prezzo in €	
		IVA escl.	IVA Incl.
B-12289	Liscio, finitura Top Quality	€ 223,56	€ 272,74
B-12295	Doppia corona sgrassatura Top Quality	€ 166,21	€ 202,78
B-48561	Corona singola 8T lavorazioni rapide	€ 77,92	€ 95,06
B-48577	Doppia corona sgrassatura	€ 88,13	€ 107,52
B-48583	Boumerang 6T lavorazioni grossolane	€ 88,13	€ 107,52
B-50005	Corona turbo, finitura	€ 99,63	€ 121,55

MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO 2T/4T

EK7301WS / EK8100WS / EK7651H



EK8100WS



EK7651H



<https://youtu.be/XliFQ3ZE7Vc>



Fornita senza disco



► Potenti

► Silenziosi

► Di facile manutenzione

► Confortevoli da usare

► A ridotte emissioni

VANTAGGI:

Potenti macchine ottimali per interventi di manutenzione e ripristino di tubazioni in metallo o per tagli e tracciature di asfalto, calcestruzzo, marciapiedi e pietra naturale. Il modello EK7651H è motorizzata 4 Tempi: minori emissioni e minori vibrazioni.



		EK7301WS	EK8100WS	EK7651H
Motore		2 Tempi		4 Tempi
Cilindrata		73 cm ³	81 cm ³	75,6 cm ³
Ø Disco		355 mm	405 mm	355 mm
Capacità taglio max		122 mm	147 mm	122 mm
Potenza		4,2 kW / 5,7 cv	4,5 kW / 6,2 cv	3 kW / 4,1 cv
Coppia massima		4,3 Nm	5,0 Nm	
Valvola di decompressione		✓		
Peso		10,1 kg	10,6 kg	12,9 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 945,00	€ 1.119,00	€ 1.069,00
	IVA inclusa	€ 1.152,90	€ 1.365,18	€ 1.304,18

SCANALATORI A DOPPIO DISCO

SG1251J / SG150 / SG181



SG150



SG181



RICEVI SUBITO EXTRA

2 x dischi diamantati B-54003 con SG150 del valore di € 56,00 IVA esclusa (2 pz.)



SG1251J

Solo mod. SG1251J:
2 dischi diamantati in dotazione



		SG1251J	SG150	SG181
Potenza		1.400 W	1.800 W	2.150 W
Ø Disco		125 mm	150 mm	180 mm
Profondità max		30 mm	45 mm	60 mm
Larghezza di taglio		6 - 30 mm	7 - 35 mm	9 - 43 mm
Peso		4,5 kg	5,7 kg	5,6 kg
Modello precedente		-	-	SG180
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 559,00	€ 789,00	€ 1.065,00
	IVA inclusa	€ 681,98	€ 962,58	€ 1.299,30

MOLE DA BANCO 150 mm / 205 mm



GB801

		GB602	GB801
Potenza		250 W	550 W
Velocità		2.850 g/min	
Ø disco		150 mm	205 mm
Peso		9,4 kg	20,5 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 145,00	€ 205,00
	IVA inclusa	€ 176,90	€ 250,10

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE 355 mm



		LW1400
Potenza		2.200 W
Velocità		3.800 g/min
Profondità di taglio (90°)		127 mm
Ø Disco		355 mm
Peso		18,7 kg
Modello precedente		2414EN
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 372,10

SEGA CIRCOLARE 185 mm - TAGLIO METALLI E GRIGLIATO



		4131
Potenza		1100 W
Velocità		3.500 g/min
Profondità di taglio (90°)		63 mm
Ø Disco		185 mm
Peso		5,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 486,78

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA 305 mm



Lama TCT Inox
100 denti
B-33750

€ 279,75 IVA esclusa
€ 341,30 IVA inclusa

		LC1230N
Potenza		1.750 W
Velocità		1.300 g/min
Profondità di taglio (90°)		115 mm
Ø Lama		305 mm
Peso		19,3 kg
Modello precedente		LC1230
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 649,00
	IVA inclusa	€ 791,78

SEGA PER PANNELLI 118 mm

CA5000XJ

VANTAGGI: Innovativo sistema di fresatura di ultime tecnologie di rivestimento delle facciate di edifici: hotel, strutture fieristiche, edifici commerciali. Oggi l'utilizzo di rivestimenti compositi richiede in fase di posa e/o ripristino una macchina che permetta di piegare i fogli per seguire la sagoma dell'edificio senza tagliare di netto i pannelli.



Foro centrale 20 - N° denti 6

Codice	Ø mm	Angolazione dente	Prezzo in €	
			IVA escl.	IVA Incl.
B-48832	118	90°	€ 156,65	€ 191,12
B-48860		135°	€ 166,21	€ 202,78



<https://youtu.be/3TSE87v-NuU>

		CA5000XJ
Potenza		1.300 W
Ø Disco		118 mm
Peso		5,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 595,00
	IVA inclusa	€ 725,90

PIALLE PER LEGNO

KP0800J / KP0810J / KP0810CJ / KP312S



KP312S



KP0810J



KP312S



KP0800J



KP0810CJ



		KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	KP312S
Potenza		620 W	850 W	1.050 W	2.200 W
Velocità		17.000 g/min	16.000 g/min	12.000 g/min	
Larghezza piallatura		82 mm			312 mm
Asportazione max		2,5 mm	4 mm		3,5 mm
Peso		2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	18,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 195,00	€ 299,00	€ 339,00	€ 2.495,00
	IVA inclusa	€ 237,90	€ 364,78	€ 413,58	€ 3.043,90

SEGA A NASTRO PER LEGNO / METALLI



Capacità max taglio:
165 mm (altezza)



		LB1200F
Potenza		900 W
Larghezza lama		6 - 16 mm
Peso		81,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 669,00
	IVA inclusa	€ 816,18

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm

2012NB



VANTAGGI:

Esecuzione di lavorazioni di piallatura direttamente in loco per il ripristino di patii e travature.

		2012NB
Potenza		1.650 W
Velocità		8.500 g/min
Larghezza piallatura		304 mm
Spessore max		155 mm
Asportazione max		3 mm
Peso		28,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 739,00
	IVA inclusa	€ 901,58

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 165 / 190 mm

HS6601J / HS6101J / HS7601J / HS7101JX / HS7611J



HS6601J



HS6101J



HS7601J



HS7101JX



Seconda e terza lama incluse



HS7611J

CARATTERISTICHE - DOTAZIONE



MODELLO		HS6601J	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	HS7611J
BINARIO GUIDA			✓	CON ADATTATORE		✓
FRENO ELETTRICO		X	✓	X	✓	X
LED ILLUMINAZIONE		X	✓	X	✓	X
BASE ALLUMINIO	Al			✓		
BASE MAGNESIO	Mg			X		
ANTI KICKBACK	AFT			X		
SOFT START				X		
SJS (Super Joint System)				X		

RICEVI SUBITO
EXTRA

Con HS7601J





	HS6601J	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	HS7611J	
Potenza	1.050 W	1.100 W	1.200 W	1.400 W	1.600 W	
Profondità di taglio (90°)	54,5 mm		66 mm	67 mm	66 mm	
Ø Lama	165 mm		190 mm			
Velocità	5.200 g/min	5.500 g/min	5.200 g/min	5.500 g/min	5.200 g/min	
Peso	3,7 kg		4,0 kg			
Accessori Extra	-			2 lame M-Force	-	
Modello precedente	5604R	5603R	5704R / HS7601	5703R	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 165,00	€ 259,00	€ 179,00	€ 289,00	€ 215,00
	IVA inclusa	€ 201,30	€ 315,98	€ 218,38	€ 352,58	€ 262,30

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 210 / 235 / 270 / 355 mm

5008MGJX / 5903RKX1 / N5900B / HS0600 / 5104S / 5103R / 5143R



5008MGJX 5903RKX1



CARATTERISTICHE - DOTAZIONE

MODELLO		5008MGJX	5903RKX1	N5900B	HS0600	5104S	5103R	5143R
BINARIO GUIDA		X	CON ADATTATORE	X	CON ADATTATORE	X	CON ADATTATORE	X
FRENO ELETTRICO		X	✓		X	X		✓
LED ILLUMINAZIONE		✓				X		
BASE ALLUMINIO	Al	X	✓		X		✓	
BASE MAGNESIO	Mg	✓		X	✓		X	
ANTI KICKBACK	AFT				X			
SOFT START		X	✓		X			✓
SJS (Super Joint System)				X			✓	



	5008MGJX	5903RKX1	N5900B	HS0600	5104S	5103R	5143R	
Potenza	1.800 W		2.000 W			2.100 W	2.200 W	
Profondità di taglio (90°)	75,5 mm	85 mm		97 mm	100 mm		130 mm	
Ø Lama	210 mm	235 mm			270 mm		355 mm	
Velocità	5.200 g/min	4.500 g/min	4.100 g/min	4.300 g/min	3.800 g/min		2.700 g/min	
Peso	4,8 kg	7,2 kg	6,8 kg	6,9 kg	8,2 kg	9,3 kg	12,5 kg	
Accessori Extra	1 lama Makforce	2 lame Makforce			-			
Modello precedente	-	5903RK	-	-	-	-	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 279,00	€ 359,00	€ 215,00	€ 435,00	€ 585,00	€ 585,00	€ 979,00
	IVA inclusa	€ 340,38	€ 437,98	€ 262,30	€ 530,70	€ 713,70	€ 713,70	€ 1.194,38



IDEALE PER UTENSILI CORDLESS

Riduzione dei tempi di taglio ed aumento dell'autonomia di esercizio

La forma speciale del tagliente e l'anima di metallo sono particolarmente sottili e garantiscono:

- 1- Maggiore scorrevolezza durante il taglio
- 2- Tagli più veloci



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-57336	165	20	CCXF16556EL	1,45	56	€ 40,32	€ 49,20
B-64191	190	30	CCM19024G	1,45	24	€ 45,58	€ 55,60
B-64630	260		CMSM26045G	2,1	45	€ 54,69	€ 66,73
B-67290			CMSXF26080G	2,1	80	€ 74,31	€ 90,66
B-67309	305		CMSM30560G	1,9	60	€ 74,31	€ 90,66
B-67321			CMSM305100G		100	€ 101,51	€ 123,84
B-67315			CMSF30580G	2,1	80	€ 89,30	€ 108,95

Lame TCT

Adatte a tagli di pannelli coibentati



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-33582	235	30	CFS23550GL	1,8	50	€ 89,30	€ 108,95
B-33598	270		CFS27060GL	2,2	60	€ 125,45	€ 153,05
B-33607	355		CSF35580GL		80	€ 158,52	€ 193,39

Adatte a tagli di laminati



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-33825	136	20	CCXF13648EL	2,3	48	€ 35,69	€ 43,54
B-33831	165		CCXF16552EL		52	€ 58,09	€ 70,87
B-33847	190		MSXF19060GL		60	€ 69,99	€ 85,39
B-33875	260	30	MSXF26094GL	2,5	84	€ 111,86	€ 136,47
B-33881	305		MAXF30596GL		96	€ 140,13	€ 170,96

Adatte a tagli precisi in legni dolci e duri



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-33532	136	20	CCC13616E	1,5	16	€ 27,96	€ 34,12
B-32926	190	30	CCC19024G	1,4	24	€ 21,78	€ 26,58

Lame TCT STANDARD

Adatte a tagli generici nel legno



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
D-03349	165	20	CSF16540E	1,5	40	€ 15,18	€ 18,52
D-03327			CSC16510E		10	€ 11,88	€ 14,49
B-02939	190	30	CSM19012G	2	12	€ 29,32	€ 35,77
B-12859	270	25-30	CSC27060G	2,6	18	€ 50,71	€ 61,86
B-01579		CSC27018G	60		€ 82,94	€ 101,19	
B-33196	355	30	CSM35520G	2,3	20	€ 61,80	€ 75,40
A-80014			CSC35520G			3	€ 113,08



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo		n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
E-02939	150	20	MSCM15032E	Metallo	32	€ 47,79	€ 58,30
B-69325			MSCF15033E		33	€ 45,58	€ 55,60
B-69331			MSCF15048E		48	€ 48,36	€ 59,00
B-47058			MCCS15060E	Inox	60	€ 58,09	€ 70,87

Lame per fibrocemento



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Spessore mm	Angolo	n° denti	Prezzo in €	
						IVA escl.	IVA Incl.
B-33685	165	20	2,3	12°	4	€ 61,80	€ 75,40
B-33691	190	30				€ 61,80	€ 75,40
B-33700	260		2,5		6	€ 113,08	€ 137,95
B-33716	305	8			€ 131,54	€ 160,48	

Tazze bimetalliche

Ezychange

Codice	ø mm	Prezzo in €	
		IVA escl.	IVA Incl.
E-03632	16	€ 10,56	€ 12,88
E-03648	17	€ 10,56	€ 12,88
E-03654	19	€ 10,56	€ 12,88
E-03660	20	€ 10,56	€ 12,88
E-03676	22	€ 11,22	€ 13,69
E-03682	24	€ 11,22	€ 13,69
E-03698	25	€ 11,22	€ 13,69
E-03707	27	€ 11,88	€ 14,49
E-03713	29	€ 11,88	€ 14,49
E-03729	30	€ 11,88	€ 14,49
E-03735	32	€ 11,88	€ 14,49
E-03741	35	€ 11,88	€ 14,49
E-03757	37	€ 12,71	€ 15,50
E-03763	38	€ 12,71	€ 15,50
E-03779	40	€ 13,53	€ 16,51
E-03785	41	€ 14,36	€ 17,51
E-03791	44	€ 14,36	€ 17,51
E-03800	46	€ 15,18	€ 18,52
E-03816	48	€ 15,18	€ 18,52
E-03822	51	€ 16,17	€ 19,73
E-03838	52	€ 17,16	€ 20,94
E-03844	54	€ 18,32	€ 22,34
E-03850	56	€ 18,32	€ 22,34
E-03866	57	€ 19,47	€ 23,75
E-03872	60	€ 19,47	€ 23,75
E-03888	64	€ 19,47	€ 23,75
E-03894	65	€ 20,63	€ 25,16



Adattatore per tazze / punta di centraggio



Tazze bimetalliche

Codice	ø mm	Prezzo in €	
		IVA escl.	IVA Incl.
E-03903	68	€ 20,63	€ 25,16
E-03919	70	€ 20,63	€ 25,16
E-03925	73	€ 20,63	€ 25,16
E-03931	76	€ 20,63	€ 25,16
E-03947	79	€ 21,95	€ 26,77
E-03953	83	€ 21,95	€ 26,77
E-03969	86	€ 21,95	€ 26,77
E-03975	92	€ 23,27	€ 28,38
E-03981	95	€ 28,05	€ 34,22
E-03997	102	€ 31,68	€ 38,65
E-04008	105	€ 33,66	€ 41,07
E-04014	111	€ 43,07	€ 52,54
E-04020	114	€ 45,71	€ 55,76
E-04036	121	€ 48,68	€ 59,38
E-04042	127	€ 51,65	€ 63,01
E-04058	140	€ 54,95	€ 67,03
E-04064	152	€ 54,95	€ 67,03

Codice	ø mm	Prezzo in €	
		IVA escl.	IVA Incl.
E-04070	68	€ 28,05	€ 34,22
E-04086	70	€ 9,90	€ 12,08



SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm - BINARIO GUIDA (OPTIONAL)

SP6000J



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt



(OPTIONAL)
Binario guida 1,5 m 199141-8
del valore di € 81,60 IVA escl.

(OPTIONAL)
Binario guida

		SP6000J
Potenza		1.300 W
Profondità di taglio (90°)		56 mm
Profondità di taglio (45°)		40 mm
Profondità di taglio (48°)		38 mm
Ø Lama		165 mm
Peso		4,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 369,00
	IVA inclusa	€ 450,18

TRONCATRICI RADIALI E SEGHE DA BANCO RADIALI 216/260/305 mm

LS0815FLN / LS1018LN / LS1019L / LS1219L

RICEVI SUBITO
EXTRA

Banco DEBWST06
del valore di
€ 307,73 IVA esclusa



1,15 m > 2,55 m



LS0815FLN



LS1219L



LS1019L
LS1219L

Comodo e versatile, adatto a diversi modelli di troncatrice, stabile e facilmente trasportabile, supporti laterali molto ampi per lavorazione di travi da tetto e coperture.

Altezza di taglio max 65 mm



	PIANO	PIANO	LAMA		PIANO	TAGLIO INCLINATO CON MORZETTI OPZIONIA		TAGLIO VERTICALE CON MORZETTI OPZIONIA	
			45° s	45° d		45°/45° s/d	45°/45° s	45°/45° d	45°/45° s
LS0815L	65 x 305	45° s/d	65 x 215	45° s	50 x 305	45°/45° s/d	50 x 215	-	-
LS1018L	91 x 310	45° s/d	91 x 220	45° s	50 x 310	45°/45° s	50 x 220	-	-
				45° d	31 x 310	45°/45° d	31 x 220		
LS1019L	68 x 310	45° s	42 x 310	45° s/d	68 x 218	45°/45° s	42 x 218	168 (obliquo)	133 (verticale)
			29 x 305				45°/45° d	29 x 215	248 (orizzontale)
LS1219L	92 x 382	45° s/d	92 x 268	45° s	61 x 382	45°/45° s	61 x 268	203 (obliquo)	171 (verticale)
			92 x 185	45° d	44 x 382	45°/45° d	44 x 268	320 (orizzontale)	416 (orizzontale)

(mm)



ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO
L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITÀ (PERLINA FINO A 165 mm).



LS0815FLN, LS1018LN:
nuovo sistema di protezione lama



	LS0815FLN	LS1018LN	LS1019L	LS1219L
Potenza	1.400 W	1.430 W	1.510 W	1.800 W
Ø Lama	216 mm	260 mm	260 mm	305 mm
Peso	14,1 kg	20,6 kg	26,3 kg	29,3 kg
Modello precedente	LS0815FL	LS1018L	LS1016FLB/LS1016F	LS1216FLB/LS1216F
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 365,00	€ 459,00	€ 939,00
	IVA inclusa	€ 445,30	€ 559,98	€ 1.145,58
		€ 1.095,00	€ 1.335,90	

SEGA DA BANCO COMBINATA 260 mm

LF1000



Angolo di taglio	LF1000
90°	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	50 x 150 mm

LF1000		
Potenza	1.650 W	
Ø Lama	260 mm	
Peso	36,0 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 975,00
	IVA inclusa	€ 1.189,50

SEGHE DA BANCO CON PIANETTO ED ILLUMINAZIONE 260 / 305 mm



LH1040F

Angolo di taglio	LH1040F	LH1201FL
90°	93 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm
45°	53 x 95 mm	62 x 135 mm

LH1201FL:
Facile regolazione altezza piano



	LH1040F	LH1201FL
Potenza	1.650 W	
Ø Lama	260 mm	305 mm
Peso	14,3 kg	20,7 kg
Modello precedente	-	LH1200FL
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 559,00
	IVA inclusa	€ 681,98

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm



(OPTIONAL) Carrello di trasporto


(OPTIONAL) Carrello di trasporto 194093-8 del valore di € 333,00 IVA escl.

Nuovo sistema di protezione lama

2704N		
Potenza	1.650 W	
Ø Lama	260 mm	
Capacità max taglio	91 mm	
Peso	34,9 kg	
Modello precedente	2704W	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 1.059,00
	IVA inclusa	€ 1.291,98

SEGA DA BANCO 260 mm

Nuovo sistema di protezione lama



Accessorio opzionale carrello di trasporto per movimentazione a terra. Versatile grazie all'altezza regolabile
cod. JM27000300

€ 257,00 IVA esclusa
€ 314,03 IVA inclusa

MLT100N		
Potenza	1.500 W	
Ø Lama	260 mm	
Capacità max taglio	91 mm	
Peso	34,1 kg	
Modello precedente	MLT100	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 559,00
	IVA inclusa	€ 681,98

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm - (USO CANTIERE)



2712		
Potenza	2.000 W	
Ø Lama	315 mm	
Capacità max taglio	85 mm	
Peso	52,9 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 486,78

SEGHETTI ALTERNATIVI

4327 / 4329KX1 / JV0600J / 4350FCTJ / 4351FCTJ



4350FCTJ



4329KX1



JV0600J



4351FCTJ



4329KX1



JV0600J
4350FCTJ
4351FCTJ



4350FCTJ
4351FCTJ



4327

RICEVI SUBITO
EXTRA
T-Shirt

Con 4350FCTJ, 4351FCTJ

	4327	4329KX1	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ	
Potenza	450 W		650 W	720 W		
Velocità a vuoto	500-3.100 c/min	500-3.100 c/min		800-2.800 c/min		
Capacità taglio legno	65 mm		90 mm	135 mm		
Peso	1,9 kg		2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg	
Modello precedente	4326	4329	-	-	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 95,00	€ 105,00	€ 159,00	€ 225,00	€ 225,00
	IVA inclusa	€ 115,90	€ 128,10	€ 193,98	€ 274,50	€ 274,50

SEGHETTI DIRITTI

JR3051TK / JR3061T / JR3070CT



JR3070CT



JR3061T



JR3051TK



JR3061T



JR3070CT

AVT

VANTAGGI:

Dotati di attacco rapido della lama. JR3070CT dotato di sistema AVT per la drastica riduzione del livello delle vibrazioni per garantire maggior comfort durante la lavorazione di taglio.

	JR3051TK	JR3061T	JR3070CT	
Potenza	1.200 W	1.250 W	1.510 W	
Velocità a vuoto	0-3.000 c/min		0-2.800 c/min	
Capacità taglio legno	255 mm			
Accessori e tecnologia	Interruttore elettronico	Corsa lama 32 mm + interruttore elettronico	Sistema AVT Regolatore della velocità in 6 posizioni Movimento orbitale Interruttore elettronico	
Vibrazioni	20 m/s ²	18,5 m/s ²	10,5 m/s ²	
Peso	3,2 kg	3,8 kg	4,6 kg	
Modello precedente	JR3050T	JR3060T	-	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 189,00	€ 235,00	€ 269,00
	IVA inclusa	€ 230,58	€ 286,70	€ 328,18

FRESATRICI VERTICALI

RP0900J / RP1111CJ / RP1803FJ / RP2303FCXJ

RP1111CJ

NOVITÀ



RP1803FJ

NOVITÀ



RP2303FCXJ

NOVITÀ



RP1803FJ
RP2303FCXJ



	RP0900J	RP1111CJ	RP1803FJ	RP2303FCXJ
Potenza	900 W	1.100 W	1.650 W	2.100 W
Velocità	27.000 g/min	8.000-27.500 g/min	22.000 g/min	9.000-23.000 g/min
Corsa	35 mm	57 mm	70 mm	
Pinza	6 - 8 mm		12 mm	6-8-10-12 mm
Peso	2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg	6,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 189,00	€ 359,00	€ 515,00
	IVA inclusa	€ 230,58	€ 437,98	€ 628,30

RIFILATORE-FRESATORE MULTIFUNZIONE

RT0702CX3J

NOVITÀ

4 UTENSILI IN 1

- Rifilatore diritto
- Rifilatore offset
- Rifilatore inclinato
- Fresatore

Blocco motore
Regolatore della velocità
10.000 a 30.000 giri/min

Base per rifilare
Regolatore della
profondità di taglio
da 0 a 40 mm

Base per tagli inclinati
Regolazione dell'angolo di
inclinazione da -30° a 45°

Base offset
Appositamente realizzato per la
fresatura vicina ad un ostacolo

Base per fresare
Regolazione della profondità
precisa al 1 / 10 mm da 0 a 35 mm



RT0702CX3J

Potenza	710 W	
Velocità a vuoto	10.000-34.000 g/min	
Corsa	35 mm	
Pinza	6 - 8 mm	
Peso	1,8 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 315,00
	IVA inclusa	€ 384,30

RIFILATORI 6 mm

3711 / 3712



3712



Base inclinabile

3711



Base fissa
(solo profondità)

	3711	3712
Potenza	570 W	
Velocità a vuoto	32.000 g/min	
Pinza	ø 6 mm	
Peso	1,5 kg	1,7 kg
Modello precedente	3709	3710
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 139,00
	IVA inclusa	€ 169,58
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 149,00
	IVA inclusa	€ 181,78

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm

PJ7000J



GUIDA REGOLABILE IN
MODO PRECISO E VELOCE

Regolazione della
profondità su 6
posizioni



Leva regolazione
inclinazione 0°, 45°, 90°

VANTAGGI: L'impiego di questa fresatrice consente lavorazioni di ripristino e manutenzione di manufatti in legno. La precisione di taglio unita alla velocità consente l'esecuzione di accoppiamenti di tavole e mensole con rapidità e garanzia di tenuta; la possibilità di creare un giunto tra due tavole senza l'utilizzo di chiodi o viti permette la realizzazione di manufatti strutturalmente ed esteticamente ben fatti.

	PJ7000J	
Potenza	700 W	
Velocità a vuoto	11.000 g/min	
ø lama	100 mm	
Diametro foro	22 mm	
Peso	2,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 413,58

UTENSILE MULTIFUNZIONE



AGGANCIANO RAPIDO DEGLI ACCESSORI

Incluso set di 39 accessori
7 lame, 1 platorello, 30 fogli carta abrasiva,
1 bocchetta di aspirazione



<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>



		TM3010CX3J
Potenza		320 W
Velocità a vuoto		6.000-20.000 g/min
Oscillazione		3,2°
Peso		1,6 kg
Modello precedente		TM3010CX2J/ TM3010CJ
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 235,00
	IVA inclusa	€ 286,70



PLATORELLO E CARTE ABRASIVE

	Codice	Tipo	Applicazioni	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
	B-65115	TMA078 Platorello levigatura attacco velcro 94 mm	Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm	€ 10,51	€ 12,82
	B-21559	LONGLIFE Carta abrasiva velcro delta lunga durata	Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno	€ 2,84	€ 3,46
	B-21618	RED Carta abrasiva velcro classic		€ 2,36	€ 2,88
	B-21674	WHITE Carta abrasiva velcro delta WHITE	Utilizzo su legno e vernici	€ 2,84	€ 3,46
	B-21733	BLACK STONE Carta abrasiva velcro delta Black stone	Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea	€ 2,84	€ 3,46

LAME E SCROSTATORI

	B-64917	TMA057 Lama BIM per taglio del pieno metallo 10 x 30 mm	Taglio a filo di chiodi e legno chiodato pannelli di plastica e tubi di rame	€ 8,03	€ 9,80	
	B-64923	TMA058 Lama BIM per taglio del pieno metallo 20 x 30 mm		€ 10,51	€ 12,82	
	B-64939	TMA059 Lama BIM per taglio del pieno metallo 32 x 30 mm		€ 13,44	€ 16,40	
	B-64945	TMA060 Lama HM per metallo 20 x 30 mm Long life	Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio frontali di cucine e fibra di vetro	€ 17,15	€ 20,92	
	B-64951	TMA061 Lama HM per metallo 40 x 20 mm Long life		€ 21,78	€ 26,58	
	B-69755	TMA079 Lama HM per metallo 45 x 30 mm Long life		€ 21,78	€ 26,58	
	B-64842	TMA050 Lama HCS per legno 25 x 30 mm	Taglio dal pieno legno ideale per tagli precisi e ricavare accessi per prese di corrente e griglie aerazione	€ 8,03	€ 9,80	
	B-64858	TMA051 Lama HCS per legno 32 x 40 mm		€ 10,51	€ 12,82	
	B-64864	TMA052 Lama BIM per legno taglio del pieno 65 x 40 mm		€ 11,90	€ 14,51	
	B-64870	TMA053 Lama BIM per legno duro taglio del pieno 32 x 40 mm		€ 13,44	€ 16,40	
	B-64886	TMA054 Lama HCS per legno duro taglio del pieno 32 x 50 mm		€ 10,51	€ 12,82	
	B-64892	TMA055 Lama BIM per legno duro taglio del pieno 65 x 40 mm		€ 18,23	€ 22,24	
	B-64901	TMA056 Lama HCS per legno duro taglio del pieno 65 x 40 mm		€ 12,67	€ 15,46	
	B-64814	TMA047 Lama BIM per legno e metallo 32 x 50 mm		Per separare tubi non ferrosi, profili di dimensioni minori, chiodi non induriti, nonché viti e profili in acciaio di dimensioni più piccole e legni teneri	€ 14,21	€ 17,34
	B-64820	TMA048 Lama BIM per legno e metallo 65 x 40 mm			€ 18,23	€ 22,24
	B-69777	TMA081 Lama BIM per cartongesso DUAL-TEC 53 mm		Lama specifica per cartongesso grazie alla sua geometria permette tagli precisi con riduzione di vibrazioni	€ 14,21	€ 17,34
	B-69761	TMA080 Lama Carbide Multimateriale curva	Per tagli su materiali in fibra di vetro o carbonio Long Life	€ 21,78	€ 26,58	
	B-64836	TMA049 Lama segmentata BIM per legno e metallo 85 mm	Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC	€ 13,44	€ 16,40	

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

	Codice	Tipo		Applicazioni	Prezzo in €	
					IVA escl.	IVA Incl.
	B-64799	TMA045	Lama segmentata BIM per legno e metallo 65 mm	Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC	€ 18,23	€ 22,24
	B-64808	TMA046	Lama segmentata BIM per legno e metallo 100 mm	Per il taglio di legno dolce, legno duro, pannelli impiallacciati, laminati in plastica e listelli per pavimenti in alluminio	€ 23,18	€ 28,27
	B-65028	TMA069	Lama segmentata Diamantata-Riff Gr.30 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento	€ 26,27	€ 32,04
	B-64967	TMA063	Lama BIM con tagliante ondulato 100 mm	Taglio a filo di materiale isolante (polistirolo) pannelli fonoassorbenti, cartone, moquette, gomma, cuoio	€ 19,31	€ 23,56
	B-64973	TMA064	Lama BIM-TiN multimateriale 85 mm Long Life	Adatto per tagli ad immersione in cartongesso, pannelli in fibra di cemento, legno, metallo, piccoli profili, fibre di vetro o plastica rinforzata con resina epossidica	€ 23,18	€ 28,27
	B-64989	TMA065	Lama Raschietto HCS 52 mm rigida	Rimozione di adesivo o della malta da piastrelle e da moquette	€ 8,03	€ 9,80
	B-64995	TMA066	Lama Raschietto HCS 52 mm flessibile	Rimozione vernici, silicone e adesivi	€ 8,03	€ 9,80
	B-65006	TMA067	Lama HCS per taglio universale 28 x 50 mm	Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre sigillante e di materiali fonoassorbenti	€ 12,67	€ 15,46
	B-65012	TMA068	Lama HCS 32 mm	Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati	€ 14,21	€ 17,34
	B-65034	TMA070	Lama segmentata Diamantata-Riff Gr.40 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere	€ 45,58	€ 55,60
	B-65040	TMA071	Lama segmentata Diamantata 70 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche	€ 21,78	€ 26,58
	B-65056	TMA072	Lama HM 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche	€ 14,21	€ 17,34
	B-65062	TMA073	Platello levigatura diamantato Riff Gr.30 78 mm	Per rimozione di malta e colla per piastrelle, pulizia grossolana piani in legno	€ 20,55	€ 25,07
	B-65078	TMA074	Platello levigatura diamantato Riff Gr.40 70 mm	Per fresatura di fughe per piastrelle, rimozione malta, colla e materiali da spigoli	€ 37,85	€ 46,18
	B-65084	TMA075	Lama per tagli dal pieno HM.Riff Gr 50 32 mm	Per tagli dal pieno rasatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro	€ 19,31	€ 23,56
	B-65090	TMA076	Lama HM Riff Gr.40 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche	€ 17,15	€ 20,92
	B-65109	TMA077	Lama HM Riff Gr.100 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche	€ 17,15	€ 20,92
	B-65115	TMA078	Platello levigatura attacco velcro 94 mm	Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm	€ 15,14	€ 18,47
	B-69783	TMA082	Lama taglierina HCS per sigillante INOX 4 mm	Pratico taglio e rimozione di sigillanti dalle pavimentazioni imbarcazioni, con lama doppia inox super affilata che previene ossidazioni	€ 15,14	€ 18,47
	B-69799	TMA083	Platello levigatura diamantato Riff Gr.20 90 mm	Rimozione rapida di malta, colla, vernice su fibra di vetro o per sgrossatura del legno	€ 15,14	€ 18,47
	B-69808	TMA084	Platello levigatura diamantato Riff Gr.40 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno o fibra di vetro	€ 15,14	€ 18,47
	B-69814	TMA085	Platello levigatura diamantato Riff Gr.60 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno	€ 15,14	€ 18,47
	B-69820	TMA086	Platello levigatura diamantato Riff Gr.100 90 mm	Levigatura rapida di legno pulito	€ 15,14	€ 18,47

LEVIGATRICI ORBITALI

BO4555 / BO4556 / BO4565 / BO4566



BO4555
BO4565
BO4566



		BO4555	BO4556	BO4565	BO4566
Potenza		200 W			
Velocità		14.000 orb/min			
Dimensioni carta		114x102 mm			102x166 mm
Peso		1,1 kg		1,2 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 105,00	€ 105,00	€ 109,00	€ 109,00
	IVA inclusa	€ 128,10	€ 128,10	€ 132,98	€ 132,98

LEVIGATRICI ORBITALI

BO5031K / BO5041K / BO6030JX / BO6050J



IN DOTAZIONE
Platello base dura
30 dischi abrasivi
con BO6030JX
10xgr80 - 10xgr120 - 10xgr180

BO5031K BO6030JX
BO5041K BO6050J

		BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Potenza		300 W		310 W	750 W
Velocità		4.000-12.000 orb/min		4.000-10.000 orb/min	1.600-5.800 orb/min
Dimensioni carta		125 mm		150 mm	
Peso		1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Modello precedente		BO5030 / BO5031		-	BO6040J
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 145,00	€ 165,00	€ 229,00	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 176,90	€ 201,30	€ 279,38	€ 486,78



<https://youtu.be/n8CitiYKCJg>



LUCIDATRICI / SMERIGLIATRICI A BASSA VELOCITÀ

GV7000C / PO6000C / SA5040C / SA7000C / 9237CB



9237CB



GV7000C



SA5040C



SA7000C



PO6000C

PO6000C:
Selettore duplice funzione orbitale e rotorbitale. Griglie antipolveri



		GV7000C	PO6000C	SA5040C	SA7000C	9237CB
Potenza		900 W		1.400 W		1.200 W
Velocità g/min		2.500-4.700	0-13.600 corse/min	2.000-7.800	0-4.000	0-3.200
Ø Platello		180 mm	150 mm	125 mm	180 mm	
Peso		2,1 kg	2,8 kg	2,2 kg	3,4 kg	3,4 kg
Modello precedente		-	-	-	-	9227CB
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 285,00	€ 345,00	€ 235,00	€ 209,00	€ 315,00
	IVA inclusa	€ 347,70	€ 420,90	€ 286,70	€ 254,98	€ 384,30

LEVIGATRICI ORBITALI

BO3711 / BO4901J / BO4900VJ / 9046J

BO4901J



BO4900VJ



BO4901J
BO4900VJ
9046J



BO3711



9046J

		BO3711	BO4901J	BO4900VJ	9046J
Potenza		190 W	330 W		600 W
Velocità		4.000-11.000 orb/min	10.000 orb/min	4.000-10.000 orb/min	6.000 orb/min
Dimensioni carta		93x228 mm	115 x 280 mm	115 x 232 mm	115 x 280 mm
Peso		1,6 kg	2,7 kg		3,1 kg
Modello precedente		-	BO4901	BO4900V	9046
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 109,00	€ 215,00	€ 269,00	€ 269,00
	IVA inclusa	€ 132,98	€ 262,30	€ 328,18	€ 328,18

LEVIGATRICI A NASTRO

9911J / 9924DB / 9903J / 9404X / 9403J



9911J



9924DB

9403J:
Molto potente
Ideale per lavori di
rettifica intensiva



9911J
9903J
9403J



9903J



9404X



9403J

		9911J	9924DB	9903J	9404X	9403J
Potenza		650 W	850 W	1.010 W		1.200 W
Velocità a vuoto		75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min		500 m/min
Dimensioni nastro		76 x 457 mm	76 x 610 mm	76 x 533 mm	100 x 610 mm	
Modello precedente		-	-	9903	-	-
Peso		2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	4,7 kg	5,7 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00	€ 315,00	€ 305,00	€ 379,00	€ 339,00
	IVA inclusa	€ 254,98	€ 384,30	€ 372,10	€ 462,38	€ 413,58

LEVIGATRICI A NASTRO

9032 / 9031



9032



9031

		9032	9031
Potenza		500 W	550 W
Velocità a vuoto		300-1.700 m/min	200-1.000 m/min
Dimensioni nastro		9 x 533 mm	30 x 533 mm
Peso		1,6 kg	2,1 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 255,00	€ 305,00
	IVA inclusa	€ 311,10	€ 372,10

LEVIGATRICE A RULLO

9741J



RICEVI SUBITO
EXTRA

Rullo Nylon gr. 60
cod. 794384-3



		9741J
Potenza		860 W
Velocità		3.500 g/min
Peso		4,2 kg
Modello precedente		9741
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 585,00
	IVA inclusa	€ 713,70

ASPIRATORE/SOFFIATORE

UB1103



CON SACCO DI RACCOLTA IN DOTAZIONE

Comando regolazione interruttore



VANTAGGI: Leggero e compatto, ben bilanciato; consente un utilizzo rapido. Ideale per la pulizia e convogliamento di detriti per essere poi raccolti e smaltiti. Elevata portata d'aria fino a 4,1 m³/min.

		UB1103
Potenza		600 W
Pressione max		0,057 bar
Volume aria max		0-4,1 m³/min
Peso		2,0 kg
Modello precedente		UB1103Z
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 125,00
	IVA inclusa	€ 152,50

TERMOSOFFIATORI

HG5030K / HG6031VK / HG6531CK



HG5030K



HG5030K, HG6031VK

HG6531CK



	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Potenza	1.600 W	1.800 W	2.000 W
Temperatura dell'aria °C	1) 350/300 2) 500/500	1) 50-400/250 2) 100-600/500	50-650
N° di accessori	4		7
Dimensioni (mm)	233x80x208	257x85x206	257x85x206
Peso	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Lunghezza cavo	2 m		
Modello precedente	HG5012K	HG551VK	HG651CK
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 85,00	€ 115,00
	IVA inclusa	€ 103,70	€ 140,30

COMBO KIT SEGA CIRCOLARE + SEGNETTO ALTERNATIVO

MEU029J



RICEVI SUBITO EXTRA

Binario guida 1,5 m cod. 199141-9
Seconda Lama M-Force 165 mm
24 denti cod. A-89632
Set lame per seghetto (5 pz.)
cod. A-86898



		MEU029J
Sega circolare		SP6000J
Seghetto alternativo		4351FCTJ
Binario guida 1.500 mm		199141-9
Disco per sega circolare		A-89632
Lame per seghetto alternativo (5 pz.)		A-86898
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 575,00
	IVA inclusa	€ 701,50

RICEVI SUBITO EXTRA
RICEVI SUBITO EXTRA
RICEVI SUBITO EXTRA

COMPRESSORI D'ARIA ELETTRICI

AC640 / AC1300 / AC310H



RICEVI SUBITO
EXTRA

Carrello di trasporto
cod. HY00000212 con AC310H
del valore di € 121,80 IVA esclusa

NORMALE 8 bar
ALTA PRESSIONE 26 bar

	AC640	AC1300	AC310H
Potenza	1.460 W	2.100 W	1.800 W
Pressione max	8 bar	10 bar	8 / 26 bar
Portata max.	170 l/min	240 l/min	90 l/min
Capacità serbatoio	6 l	20 l	6,2 l
Peso	15 kg	31 kg	36 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 249,00	€ 399,00
	IVA inclusa	€ 303,78	€ 486,78
		€ 1.019,00	€ 1.243,18

GROPPINATRICI E SPILLATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE

AF550H / AF500HP



GROPPINATRICE AF550H

AF500HP
Spillatrice



	AF550H	AF500HP
Pressione max	10-23 bar	
Calibro groppini	18 Ga	23 Ga
Sezione groppini	1,05-1,25 mm	0,6 mm
Lunghezza groppini	15-55 mm	
Peso	1,3 kg	1,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 315,00
	IVA inclusa	€ 384,30
		€ 329,00
		€ 401,38

CHIODATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE AN510H



	AN510H	
Pressione max	10-23 bar	
Ø Testa del chiodo	3,4 - 5,0 mm	
Sezione del chiodo	1,6 - 2,1 mm	
Lunghezza del chiodo	27-50 mm	
Peso	1,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 479,00
	IVA inclusa	€ 584,38

GRAFFETTATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE AT450H



	AT450H	
Pressione max	13-23 bar	
Graffette tipo	18 Ga	
Misure graffette	1,1x1,3 mm	
Larghezza graffette	25-50 mm	
Peso	1,5 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 449,00
	IVA inclusa	€ 547,78

GROPPINATRICE PNEUMATICA

AF506



AF506		
Pressione max	4,9-8,3 bar	
Groppino tipo	18GA	
Ø Testa chiodo	2,0 mm	
Sezione groppino	1,2 mm	
Lunghezza groppino	15-50 mm	
Peso	1,3 kg	
Modello precedente	AF505N	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 119,00
	IVA inclusa	€ 145,18

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

GN900SE

7.2V



Stecca chiodi inclinazione 34°
Testa chiodi "D"

GN900SE		
Capacità batteria	7,2 V / 1,0 Ah	
Tempo di ricarica	30 min	
Sezione chiodo	2,9 - 3,3 mm	
Lunghezza chiodo	50-90 mm	
Peso	3,4 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 529,00
	IVA inclusa	€ 645,38

CHIODATRICI PNEUMATICHE

AN454 / AN924



AN454
Serbatoio: 120 chiodi



AN924
Serbatoio: 64-73 chiodi

	AN454	AN924
Pressione max	4,9-8,3 bar	
Inclinazione chiodo	15°	21°
Sezione del chiodo	3,05 mm	2,9-3,76 mm
Lunghezza del chiodo	19-45 mm	50-90 mm
Peso	2,4 kg	3,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 199,00
	IVA inclusa	€ 242,78
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 259,00
	IVA inclusa	€ 315,98

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

GF600SE

7.2V



GF600SE		
Capacità batteria	7,2V / 1,0Ah	
Tempo di ricarica	30 min	
Sezione chiodo	1,6 mm	
Lunghezza chiodo	15-64 mm	
Peso	2,2 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 545,00
	IVA inclusa	€ 664,90

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

GN420CLSE

7.2V



GN420CLSE		
Capacità batteria	7,2V / 1,0Ah	
Tempo di ricarica	30 min	
Sezione chiodo	2,6-3,1 mm	
Lunghezza chiodo	15-40 mm	
Peso	3,6 kg	
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 865,00
	IVA inclusa	€ 1.055,30

MISURATORI LASER

LD030P / LD050P / LD080PI



LD030P



LD050PI



LD080PI

LD080PI: sensore di inclinazione con segnalatore acustico



	LD030P	LD050P	LD080PI
Portata	30 m	50 m	80 m
Peso	0,09 kg	0,1 kg	0,14 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 79,00	€ 89,00
	IVA inclusa	€ 96,38	€ 108,58
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 189,00	€ 230,58
	IVA inclusa	€ 230,58	€ 283,16

LIVELLA MULTILINEA 12Vmax SK40GD



NOVITÀ



SK40GD		
Batteria		12Vmax
Tipo laser / n° linee		Verde / 5
Classe laser 2		515 nm
Temperatura di servizio		-10° / 40°
Classe di protezione		IP54
Peso		1,4 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 799,00
	IVA inclusa	€ 974,78

LASER MULTILINEA 12Vmax SK700GD



NOVITÀ



LE00929103

LE00823195

LE00929104

SK700GD

Batteria		12Vmax
Tipo laser / n° linee		Verde / 4
Uso continuativo		14h (BL1041B)
Classe laser 2		510-530 nm
Accuratezza		+/- 2 mm a 10 m
Classe di protezione		IP54
Dimensioni (mm)		149 x 104 x 153
Peso		0,8 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 559,00
	IVA inclusa	€ 681,98

RICEVI SUBITO
EXTRA

CAD172 Treppiedi 1,5 m del valore di 35,00 IVA esclusa

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax

SK105DZ / SK105GDZ / SK106DZ / SK106GDZ



SK105DZ



SK105GDZ

SK106:
2 linee 4 punti



SK106DZ

SK106GDZ



SK105:
2 linee



RICEVI SUBITO
EXTRA

Treppiedi 1,5 m
cod. CAD172
del valore di
€ 51,45 IVA esclusa

Treppiedi con tutti
i tracciatori laser:
SK105 / SK106



		SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Batteria		10,8V / 12Vmax			
Tipo laser		Rosso	Verde	Rosso	Verde
Numero di linee e punti		2 linee		2 linee / 4 punti	
Classe laser		2:635 nm			
Campo di visibilità linea		fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore
Precisione		+/- 1,5 mm a 5 m			
Autonomia max (con BL1040B)		40 h	20 h	40 h	20 h
Dimensioni (mm)		138x64x102			
Peso		0,67 kg		0,69 kg	
Modello precedente		SK104Z	-	SK103PZ	-
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 209,00	€ 385,00	€ 345,00	€ 525,00
	IVA inclusa	€ 254,98	€ 469,70	€ 420,90	€ 640,50

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE ROTATIVA

SKR200Z



INCLUSO

telecomando, ricevitore, staffa di fissaggio da parete, target graduato, occhiali, batterie, valigetta in abs



RICEVI SUBITO
EXTRA

Treppiedi 2,7 m
cod. P-81315
del valore di € 259,88 IVA esclusa



		SKR200Z
Velocità di rotazione		0-600 g/min
Portata		200 m
Peso		1,6 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 765,00
	IVA inclusa	€ 933,30

MAKITA TOOL HOLDERS LA SCELTA MIGLIORE PER AVERE TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO



	Codice	Descrizione	Applicazioni	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
	E-05359	CINTURA IN CUIO NERA Tg. M (1.130 mm) 	Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti	€ 24,72	€ 30,16
	E-05365	CINTURA IN CUIO NERA Tg. L (1.330 mm) 	Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti	€ 24,72	€ 30,16
	E-05371	CINTURA IN CUIO MARRONE Tg. M (1.130 mm) 	Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti	€ 24,72	€ 30,16
	E-05387	CINTURA IN CUIO MARRONE Tg. L (1.330 mm) 	Elegante, cuoio di alta qualità, passante in metallo rifinito con logo. Ideale per il lavoro, per tutti i movimenti	€ 24,72	€ 30,16
	E-05337	CINTURA A SGANCIO RAPIDO E PASSANTE PER CINTURA (1.550 mm) 	Base per costruire il tuo set di portautensili personalizzato. Ideale per varie attività lavorative. Doppia cucitura	€ 14,21	€ 17,34
	E-05175	SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI	Distribuisce il peso degli strumenti in modo uniforme in vita. Utilizzabile con più custodie. Trasporta tutto, chiodi, strumenti, taglierini, matite, attrezzi	€ 111,86	€ 136,47
	E-05343	CINTURA IN CUIO CON PASSANTE PER CINTURA (1.380 mm) 	Costruita in robusto cuoio con fibbia a rullo a doppio perno. Ideale per tutti gli utilizzatori per tutti i movimenti	€ 23,18	€ 28,27
	E-05169	SET CINTURA PORTAUTENSILI 3 CUSTODIE 	Mantiene accessibili e pronti all'uso tutti i dispositivi di fissaggio e gli strumenti	€ 95,02	€ 115,92
	E-05321	CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE (880 mm)	Base per costruire il tuo set. Per compiti super pesanti. Comoda da indossare anche quando si trasportano oggetti pesanti	€ 42,80	€ 52,21

Si adatta a tutte le borse e portautensili, nonché a borse e custodie per attrezzi. Perfetta anche come tracolla di ricambio utilizzata con varie tipologie di borse Makita. Comoda, funzionale e durevole! Ti aiuta ad essere sempre efficiente durante la tua giornata lavorativa.

	Codice	Descrizione	Applicazioni	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
	E-05094	FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO UTILIZZO AMBIDESTRO	2 portautensili sui lati, 2 portapunte da trapano in vera pelle. Libera le mani così da muoversi in sicurezza su scale, tetti ed impalcature	€ 26,27	€ 32,04
	E-05197	CUSTODIA CON PORTA MARTELLO	Per qualsiasi tipo di lavoro: costruttori, falegnami, meccanici, elettricisti, tuttofare, ecc. Si adatta comodamente a qualsiasi cintura Makita	€ 23,18	€ 28,27
	E-05119	FODERO UNIVERSALE PER AVVITATORE UTILIZZO AMBIDESTRO	Resistente ma leggero. Utilizzabile con qualsiasi tipo di cintura. Facile accesso con una mano. 2 portautensili sui lati, 2 anelli per punte da trapano	€ 18,23	€ 22,24
	E-05206	TASCA SUPERIORE CON ZIP PER DOPPIA BATTERIA O MIMUTERIA	Libera le mani per muoverti in sicurezza su scale, tetti ed impalcature. Custodia base perfetta per varie attività	€ 19,31	€ 23,56
	E-05228	PORTA MARTELLO E PORTAUTENSILI ULTIMATE 3-WAY	Può essere trasportato in 3 modi diversi, incluso il posizionamento a cintura. Portamartello in acciaio Inox adatto a qualsiasi martello	€ 21,78	€ 26,58
	E-05262	FONDINA PER COLTELLO, CESOIA, CUTTER	Supporto multiuso ergonomico per essere universalmente adatto a coltelli, cesoie o cutter di ogni genere. Piccolo ma intelligente	€ 14,21	€ 17,34
	E-05125	CUSTODIA UNIVERSALE E FONDINA PER TRAPANO UTILIZZO AMBIDESTRO	Sicuro e accessibile, tutto in un unico posto. 4 portautensili in vera pelle. Custodia ampia e profonda per tutti i tuoi accessori	€ 45,58	€ 55,60
	E-05212	CUSTODIA PER ELETTRICISTI 4 MODALITÀ DI UTILIZZO	Trasportabile in 4 modi differenti incluso posizionamento a cintura. Facile e sicuro stoccaggio in qualsiasi posizione di lavoro	€ 21,78	€ 26,58

	Codice	Descrizione	Applicazioni	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
	E-05468	BORSA PORTA ATTREZZI CON AMPIA APERTURA	Oltre 20 tasche di varie dimensioni per grande organizzazione di attrezzi ed accessori. 9 tasche interne e 9 tasche esterne.	€ 45,58	€ 55,60
	E-05474	BORSA PORTA ATTREZZI UNIVERSALE 3 MODALITÀ DI UTILIZZO	7 tasche esterne di varie dimensioni, 11 portautensili elastici per mantenere i tuoi strumenti in posizione verticale. Trasporta tutto: viti, chiodi, ricambi, strumenti, matite, ecc.	€ 40,32	€ 49,20
	E-05636	GILET DA LAVORO CON TASCHE REGOLABILI	Soluzione alternativa alla borsa porta attrezzi tradizionale. Perfetto quando si lavora su scale, tetti ed impalcature. Taglia universale con sistemi di regolazione	€ 61,80	€ 75,40
	E-05181	MARSUPIO PER ELETTRICISTI	Per elettricisti professionisti, 12 anelli elastici nella parte anteriore, 8 supporti in fettuccia antiscivolo, 3 passanti elastici sui lati, 2 tasche profonde, 1 supporto in pelle e 2 in poliestere sui lati	€ 33,53	€ 40,90
	E-05131	CUSTODIA PER INSTALLATORI	Ideale come primo elemento da posizionare sulla cintura. Adatta ad attrezzi professionali. 2 grandi tasche, 3 supporti in vera pelle. Anello a "D" per appendere vari strumenti	€ 35,69	€ 43,54
	E-05278	CUSTODIA PER FLESSOMETRO	Supporto per metro estensibile. Tasca appositamente studiata per utilizzare il nastro senza estrarlo dalla custodia. 2 anelli per piccoli cacciaviti, matite o altri piccoli oggetti	€ 8,50	€ 10,37
	E-05234	PORTA MARTELLO O ATTREZZI	Adatto ad accogliere qualsiasi tipo di martello. 2 anelli elastici aggiuntivi per matita e cacciavite. Adatto a varie attività lavorative	€ 12,67	€ 15,46
	E-05153	BORSA MULTIUSO PORTA ATTREZZI E MINUTERIA	Grande custodia ideale per falegnami, conciatetti, giardinieri e tuttofare. Forte e durevole adatta ad ogni strumento e attrezzo. Comodo trasporto a mano	€ 58,09	€ 70,87

Si adatta a tutte le borse e portautensili, nonché a borse e custodie per attrezzi. Perfetta anche come tracolla di ricambio utilizzata con varie tipologie di borse Makita. Comoda, funzionale e durevole! Ti aiuta ad essere sempre efficiente durante la tua giornata lavorativa.

	Codice	Descrizione	Applicazioni	Prezzo in €	
				IVA escl.	IVA Incl.
	E-05147	BORSA CUSTODIA PER INSTALLATORI	3 tasche capienti per grande varietà di strumenti ed accessori. Trasporta tutto: chiodi, ricambi, strumenti, viti matite, ecc. Comodo trasporto a mano	€ 45,58	€ 55,60
	E-05424	VALIGETTA PORTA UTENSILI REGOLAZIONE RINFORZATA	20 anelli portautensili in plastica. 1 tasca frontale per la documentazione, 3 supporti elastici e 4 scomparti spaziosi per accogliere tutto ciò che occorre per essere efficienti nel vostro lavoro	€ 84,05	€ 102,54
	E-05430	BORSA PORTA ATTREZZI APERTA	9 tasche esterne di varie dimensioni realizzate in robusto poliestere. Tasca per documentazione, tiene oltre 30 strumenti in posizione sicura	€ 65,66	€ 80,11
	E-05527	BORSA A SECCHIO PORTA ATTREZZI UNIVERSALE	Completamente regolabile con fibbia a sgancio rapido. 10 tasche interne realizzate in resistente poliestere. 3 tasche frontali, 6 tasche laterali. Rivestimento di sicurezza in PVC	€ 19,31	€ 23,56
	E-05614	SUPPORTO PER SMARTPHONE	Adatto al trasporto di smartphone di qualsiasi genere. Il Makita Brand Maniacs lo adorerà! Moschettoni per chiavi, custodia elastica per matita. Zip. Per uso quotidiano	€ 26,27	€ 32,04
	E-05664	BORSA PROTETTIVA PORTA BINARIO GUIDA (1.560 mm)	Protegge i binari guida da graffi e vibrazioni durante il trasporto e lo stoccaggio. Cintura Strap Belt System inclusa	€ 45,58	€ 55,60
	E-05642	GINOCCHIERE MORBIDE ANTISCIVOLO	Protegge le ginocchia senza rovinare le superfici con graffi. Le cinghie flessibili mantengono le ginocchiere in posizione comoda per tutto il giorno	€ 26,27	€ 32,04
	E-05658	GINOCCHIERE RIGIDE ANTISCIVOLO	Protegge le ginocchia senza rovinare le superfici con graffi. Le cinghie flessibili mantengono le ginocchiere in posizione comoda per tutto il giorno. Ideali per lavori su calcestruzzo	€ 33,53	€ 40,90

● CENTRO ANALISI BATTERIE

P MAKTEST - PROVAMI!



S SOS UTENSILE DI CORTESIA



PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.I. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- **P S** Amad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
- **P S** Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasso 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it
- Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Aleno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
- Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@mfccarru.it
- **P S** Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@viglionefsr.com, www.viglionefsr.com
- **P S** Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com



LOMBARDIA

- **P S** Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it
- **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it
- **P S** Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it
- **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it
- **P S S** Giuliano Milanese (MI) 20098 COMMERCIALE LEM Snc
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS, tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it, www.commercialelem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- Cantù (CO) 22063 JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA
Via G. Da Cermentate, 97 - tel. 0317093675, cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
- **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- **P S** Brescia 25134 O.R.E. Snc di Malgaretti Daniele & C.
Via delle Bettolle, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it
- **P S** Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it
www.utensileriamartignoni.it



- **P S** Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426, e-mail: cozzi181965@libero.it
- **P S** Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com, www.lmpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz. Piussoigno - tel. 0342681132, fax
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOLI Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
- **P S** Concorezzo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via dei Mestieri, 8/D - tel. 0392871901
e-mail: sime dilemax@gmail.com

VENETO

- Maserà (PD) 35020 ELETTROMECCANICA Srl dei F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromeccsrl.it, www.elettromeccsrl.it
- **P S S** Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- **P** Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: info@fant@libero.it
- Campodoro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorvea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 EUROTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com
- **P** Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it
- **P** Paese (TV) 31038 A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompele, 7
tel. 0444436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com
- **P S** Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2° SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 RIBA DI BAÙ GIANNI
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338, fax 042561688,
e-mail: info@ribadibau.it

TRENTINO ALTO ADIGE

- **P S** Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it
- **P S** Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistentzatrentina.it
www.tecnoassistentzatrentina.com
- Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it



- Bolzano (BZ) 39100
BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

- **P S** Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com, www.romanellisrl.com
- San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it
- Trieste (TS) 34147
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net
- **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE
Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735
e-mail: nuova-agraria@alice.it



LIGURIA

- Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@liboniscnc.it, www.liboniscnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com
- Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159,
e-mail: roccarp@hotlmail.com

EMILIA ROMAGNA

- **P S** Modena 41100 BLACKOUT GROUP
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, - www.blackoutgroup.it
- **P S** Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939
- **P S** Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cirica Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticacf.it
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it
- **P S** Bologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359,
fax 051551239, e-mail: info@bolognaelettroutensili.it
- Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **P** Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com
- **P S** Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
- **P** Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassanicola.it
www.cassanicola.it
- **P** Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2° SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassanicola.it, www.cassanicola.it
- **P S** Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it
- **P S** Ferrara 44124 NUOVA RUEMIG Srls
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com





SERVICE PARTNER



STAZIONE DI ANALISI
DELLE BATTERIE RICARICABILI



CERCA RIVENDITORE

<https://makita.it/dealer-locator.html>



TOSCANA

- **P Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl**
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elektrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- **P Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLO**
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicacrescioli.it
- **S Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO**
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- **P S Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.**
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI**
di Quercioni Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- **P S Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl**
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- **Arezzo 52100 ELETTRMECC. di Francesconi Dante & C. Snc**
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: eletr.francesconi@tin.it
- **P S Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl**
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- **Piombino (LI) 57025**
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- **Capezzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl**
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969589, fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci.srl.com
- **P Poggibonsi (SI) 53036 ELETTROSERVICE Srl**
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elektroservicesrl.it
- **P S Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica**
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@giuntielettromeccanica.com
www.giuntielettromeccanica.com
- **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciosoldati@email.it



LAZIO

- **Villaggio Prenestino (RM) 00132**
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- **Tivoli Terme (RM) 00011**
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- **Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl**
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- **P S Viterbo 01100 EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- **Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO**
Via Paollesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



ABRUZZO - MOLISE

- **P S San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl**
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161, fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- **Miglianico (CH) 66010**
ELETTRMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,
e-mail: info@ditizio.eu
- **Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO**
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L.Sturzo, 37
tel. 0874493474, fax 0874614455
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

CAMPANIA

- **P Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco**
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- **Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI**
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardi.luigi@hotmail.it
- **Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe**
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- **Pagani (SA) 84016 CI.SE. Italia Service di Cicalese Sergio**
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it



MARCHE - UMBRIA

- **P S Civitanova Marche (MC) 62012**
ELETTRMECC. CERVellini Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- **P S Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.**
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it
www.vamaancona.com
- **P S Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc**
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- **Senigallia (AN) 60019**
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- **P S S. Benedetto del Tronto (AP) 63074**
ELETTR. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanicaduec.it
www.elettromeccanica2c.it
- **P Pesaro 61122 ELETTRMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc**
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elektro.qs@virgilio.it
- **P S Ospedalichio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl**
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- **P S Sant'Andrea delle Fratte (PG) 06132**
ELETTRMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it
www.elettromeccanica2a.com
- **P S Terni 05100 ELETTRMECCANICA MARINI Srl**
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



BASILICATA

- **Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- **Matera 75100 ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO**
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- **Corigliano Calabro (CS) 87060**
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilavorato@libero.it
- **Località Tredolice a Cirella di Diamante (CS) 87023**
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- **Zumpano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- **P Crotona 88900**
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
- **P Reggio Calabria 89124**
C.A.T. Di Fiumanò Marco
Via Petrarca, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: cattufumano@gmail.com

- **Stefanaconi (VV) 89843**
OFF. ELETTRAUTO ELETTRON. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- **P S Catanzaro (CZ) 88100**
E.L.CA. Tolomeo Srls - Via Contessa Clemezza, 11 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it, www.elcatolomeo.it

PUGLIA

- **P S Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl**
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- **Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc**
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 08233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- **P Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro**
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it, www.pmutensili.it
- **Lecce 73100 ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl**
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- **San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO**
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micanet.sarvito@alice.it



SICILIA

- **Palermo 90145 GRECO ANGELO**
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: grecoantensile@libero.it
- **P S Cinisì (PA) 90045**
ELETTRON. MANIACI
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacielektro@libero.it
- **Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- **Agrigento 92100**
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- **Caltanissetta 93100**
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- **Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO**
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- **Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE**
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,
www.elettromeccanicasiracusana.it
- **S Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE**
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- **Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese**
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- **Ragusa 97100 G.M.G. ELETTRMECCANICA**
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettromeccanicagmg.it

SARDEGNA

- **Cagliari 09122**
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: arteceservizi@yahoo.it, www.artecelettromeccanica.it
- **Cagliari 09134 L.P. ELETTRMECCANICA Snc**
di Loddi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infolp_2009@libero.it
- **Oristano 09170**
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N.
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- **Cala Saccia Olbia (OT) 07026**
ELETTRMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337, fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- **Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA**
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- **Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici**
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
1		9558PBGY	128	DBM230	122	DGA519ZJ	65	DKO125G301	Novità 35
191A24-4	3	9565CRJX2	129	DBN500ZJ	53	DGA521ZX1	65	DKO126G401	Novità 35
191A59-5	2	9565CRX1	129	DBN600ZJ	53	DGA901T2U2	66	DKO128G601	Novità 35
191B26-6	5	9565CVRX2	129	DBO180ZJ	61	DGA901ZKU2	66	DKO139G202	Novità 35
191B36-3	5	9741J	149	DBO381ZJU	Novità 14	DGD800ZJ	66	DKO154G602	Novità 35
191C10-7	5	9903J	149	DBS180RTJ	61	DGP180RT	64	DKO158G301	Novità 35
191E07-8	5	9911J	149	DBS180ZJ	61	DGP180Z	64	DKO159G301	Novità 35
191J81-6	5	9924DB	149	DCB200B	69	DHG181ZJ	Novità 14	DKP181ZJ	61
191J97-1	5			DCC500ZJ	64	DHK180RTJ	41	DKP181ZJU	61
191L47-8	Novità 5	A		DCE090T2X1	41	DHK180ZJ	41	DKT360Z	Novità 14
191N09-8	Novità 5	AC1300	151	DCE090ZX1	41	DHP453RF3J	48	DLS111ZU	59
191U13-9	Novità 5	AC310H	151	DCF102Z	77	DHP453RFE	48	DLS211ZU	59
191U42-2	Novità 5	AC640	151	DCF203Z	77	DHP453RFX2	48	DLS600Z	59
195584-2	2	AF500HP	151	DCF301Z	77	DHP453RFX4	48	DLW140Z	64
196933-6	2	AF506	152	DCG180ZK	64	DHP484RT3J	46	DLX2180TJ1	70
197280-8	2	AF550H	151	DCG180ZXK	64	DHP484ZJ	46	DLX2221JX3	71
197288-2	2	AN454	152	DCJ205ZL	76	DHP485FJX1	47	DLX2236TJ1	70
197363-4	4	AN510H	151	DCJ205ZM	76	DHP485RF3J	47	DLX2256TJ1	72
197396-9	4	AN924	152	DCJ205ZXL	76	DHP485RTJ	47	DLX2280PTJ	73
197406-2	4	AS001GD101	Novità 11	DCJ206ZL	76	DHP485ZJ	47	DLX2283JX1	72
197422-4	2	AS001GZ	Novità 11	DCJ206ZM	76	DHP486RT3J	46	DLX2337J	70
197428-2	2	AT450H	151	DCJ206ZXL	76	DHP486RTJ	46	DLX2359TJ1	70
197624-2	3			DCL181FZ	104	DHP486ZJ	46	DLX2418TJ	70
197626-8	3	B		DCL182Z	104	DHP487RAJ	47	DLX2435TJ	71
197629-2	3	B-57130	74	DCL184Z	101	DHP487ZJ	47	DLX3119TJ	73
197641-2	4	B-57152	74	DCL281FZ	104	DHR171RTJ	43	DLX4158TJ	Novità 71
197658-5	4	B-57168	74	DCL282FZ	104	DHR171ZJ	43	DLX6114TJ	Novità 72
198077-8	3	B-57174	74	DCL501Z	103	DHR182RTJ	43	DML810	92
198116-4	3	BO3711	149	DCM501Z	77	DHR182ZJ	43	DML814	92
198720-9	4	BO4555	148	DCO181Z	62	DHR202RTJ	43	DMP180Z	66
		BO4556	148	DCS553ZJ	63	DHR202ZJ	43	DMP181Z	Novità 66
		BO4565		DCV202ZL	76	DHR242RTJ	42	DMR203	69
		BO4566	148	DCV202ZM	76	DHR242ZJ	42	DMR301	69
		BO4900VJ	149	DCV202ZXL	76	DHR243RTJ	42	DP2011	125
		BO4901J	149	DCW180Z	69	DHR243RTJW	42	DP4003K	125
		BO5031K	148	DDA350ZJ	44	DHR243ZJ	42	DP4011	125
		BO5041K	148	DDA351ZJ	44	DHR280PT2J	38	DPB183Z	63
		BO6030JX	148	DDA450ZK	Novità 44	DHR280ZJ	38	DPJ180ZJ	61
		BO6050J	148	DDF484RTJ	46	DHR281PT2J	38	DPO600Z	61
				DDF484ZJ	46	DHR281ZJ	38	DPP200ZK	68
				DDG460ZX7	44	DHR283T2JU	39	DPT353ZJ	53
		C		DEAADP08	93	DHR283ZWJU	39	DPV300ZJ	62
		CA5000XJ	136	DEBDML186	92	DHR400T2UN	40	DRC200Z	100
		CB100DB	89	DEADML800	93	DHR400ZKUN	40	DRT50RTJX2	60
		CC301DSMJ	87	DEBDML801	93	DHS630ZJ	57	DRT50ZJX2	60
		CC301DZJ	87	DEADML805	92	DHS660RTJ	57	DRV150RTJ	52
		CE001GZ02	Novità 6	DEBDML808	93	DHS660ZJ	57	DRV150ZJ	52
		CF001GZ	34	DEADML809	92	DHS661ZJU	57	DRV250RTJ	52
		CF002GZ	34	DEADML811	92	DHS680RTJ	57	DRV250ZJ	52
		CF101DZ	77	DEBDML815	93	DHS680ZJ	57	DS4012	122
		CG100DSAX	88	DEAML103	93	DHS710ZJ	57	DSC102ZJ	68
		CG100DZK	88	DEAML106	93	DHS782PT2J	56	DSC121ZK	68
		CL001GZ02	105	DEBMR052	93	DHS782ZJ	56	DSC191Z	68
		CL002GZ01	Novità 13	DEBADP05	93	DHS783ZJU	56	DSC251ZK	68
		CL106FDSA	105	DEBDML807	93	DHS900ZKU	56	DSD180ZJ	62
		CL107FDSA	105	DEBDML812	92	DJN161ZJ	67	DSL801ZU	55
		CL108FDSA	105	DF012DSJ	91	DJR183ZJ	62	DSP600ZJ	58
		CL114FDWI	103	DF032DSAJ	81	DJR186RTE	63	DSP601ZJU	58
		CL121DZ	89	DF032DZJ	81	DJR186ZK	63	DSS501RTJ	58
		CLX228AJ	90	DF033DSAJ	81	DJR187RTE	63	DSS501ZJ	58
		CLX228SAX2	90	DF332DSAJ	81	DJR187ZK	63	DST112ZJ	53
		CLX235SMJ	90	DF332DZJ	81	DJR188RTJ	63	DST221ZJ	53
		CLX431SAJ1	91	DF333DSAJ	80	DJR188ZJ	63	DTD153RTJ	51
		CP100DSA1J	88	DF333DZJ	80	DJR360PT2	63	DTD153ZJ	51
		CP100DZJ	88	DFN350ZJ	53	DJR360ZK	63	DTD156RFJ	51
		CS002GZ	Novità 10	DFR551ZJ	Novità 15	DJS131Z	67	DTD156ZJ	51
		CW001GZ	Novità 33	DFS250ZJ	54	DJS161ZJ	67	DTD157RTJ	51
				DFS452AJX2	54	DJS200Z	67	DTD157ZJ	51
		D		DFS452ZJ	54	DJV181RTJ	62	DTD172RTJ	Novità 15
		DA3010FJ	124	DG001GT105	24	DJV181ZJ	62	DTD172ZJ	Novità 15
		DA332DSAJ	85	DG001GZ05	24	DJV182RTJ	62	DTL063ZJ	49
		DA332DZJ	85	DGA513RTJ	65	DJV182ZJ	62	DTM52RTJX1	60
		DA333DSAJ	85	DGA513ZJ	65	DK0053GX1	131	DTM52ZJX1	60
		DA333DZJ	85	DGA514ZJU	65	DK0114G201	Novità 35	DTP141ZJ	45
		DBM080	122	DGA517RTJ	65	DK0115G601	Novità 35	DTR180ZJ	68
		DBM130	122	DGA517ZJ	65	DK0124G201	Novità 35	DTS141ZJ	45
		DBM131	122						

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
DTW1001RTJ	50	GA9060	131	HR2631F	112			TL065DSAJ	85
DTW1001ZJ	50	GA9061R	131	HR2631FT12	112	M		TL065DSMJ	85
DTW1002RTJ	50	GA9070X1	Novità 132	HR2653TJ	113	MEU029J	150	TL065DZJ	85
DTW1002ZJ	50	GA9071X1	Novità 132	HR2811F	112	ML002G	Novità 34	TM3010CX3J	146
DTW180RTJ	50	GB602	136	HR2811FT	112	ML003G	Novità 34	TM30DSAJX1	88
DTW180ZJ	50	GB801	136	HR3011FCJ	114	MLT100N	143	TM30DZJX1	88
DTW181RTJ	50	GD0600	128	HR3011FCWJ	114	MP001GZ	33	TW001GM201	26
DTW181ZJ	50	GD0603	128	HR3012FCJ	114	MP100DZ	89	TW001GZ01	26
DTW300RTJX	50	GD0800C	128	HR3012FCWJ	114	MR004GZ	34	TW004GD201	27
DTW300ZJ	50	GD0801C	128	HR3210C	113			TW004GZ01	27
DTW700RTJ	50	GD0810C	128	HR3210FCT	113	N		TW007GM201	Novità 26
DTW700ZJ	50	GD0811C	128	HR3541FCX	115	N5900B	139	TW007GZ01	Novità 26
DUT130RTE	55	GF600SE	152	HR4013C	115			TW0200J	126
DUT130Z	55	GM00001381	92	HR4511C	115	P		TW0350J	126
DVC150LZ	96	GM00002073	92	HR5212C	115	P-83652	74	TW060DSAJ	82
DVC157LZX3	98	GN420CLSE	152	HS004GM202	32	P-83668	74	TW060DZJ	82
DVC261ZX11	97	GN900SE	152	HS004GZ03	32	P-83674	74	TW1000	126
DVC265ZXU	98	GS6000	128	HS009GT201	Novità 9	P-83680	74	TW160DSAJ	83
DVC560Z	102	GV7000C	148	HS009GZ	Novità 9	P-83842	74	TW160DZJ	83
DVC660Z	97			HS011GT201	Novità 9	P-83886	74	TW161DSAJ	83
DVC665ZU	98	H		HS011GZ	Novità 9	PB002GM201	Novità 10	TW161DZJ	83
DVC750LZX1	101	HB350	127	HS0600	139	PB002GZ01	Novità 10		
DVP180Z	67	HB500	127	HS301DSMJ	87	PC5000C	134	U	
DVR350RTE	67	HG5030K	150	HS301DZJ	87	PC5001C	134	UB1103	150
DVR350Z	67	HG6531CK	150	HS6101J	138	PC5010C	134	UT1200	122
DVR450RTE	67	HG6031VK	150	HS6601J	138	PDC1200A01	2	UT1400	122
DVR850RTE	67	HK0500	120	HS7101JX	138	PJ7000J	145	UT1401	122
DWD181ZJ	40	HK1820	120	HS7601J	138	PO6000C	148	UT1600	122
DWR180RF1J	49	HM001GT201	20	HS7611J	138	PT001GD101	Novità 8		
DWR180ZJ	49	HM001GZ02	20			PT001GZ01	Novità 8	V	
DWT310ZK	66	HM002GZ03	20	J		PT354DSAJ	87	VC003GLZ	Novità 12
		HM0870C	118	JN1601J	126	PT354DZJ	87	VC004GLZ01	Novità 12
		HM0871C	118	JN3201J	126	PV001GM201	Novità 11	VC2000L	108
E		HM1111C	119	JR001GM201	30	PV001GZ02	Novità 11	VC2211MX1	108
E-03246	74	HM1213C	119	JR001GZ01	30	PV301DZJ	89	VC2512L	108
E-03252	74	HM1214C	119	JR002GM201	Novità 8			VC3011L	108
E-03377	74	HM1317C	120	JR002GZ01	Novità 8	R		VC3012L	108
E-03383	74	HM1511	120	JR103DSMJ	86	RP0900J	145	VC3210LX1	108
E-12289	49	HM1812	120	JR103DZJ	86	RP1111CJ	Novità 15	VC3211HX1	108
EK7301WS	135	HP001GM201	25	JR3051TK	144	RP1803FJ	Novità 145	VC3211MX1	108
EK7651H	135	HP001GZ01	25	JR3061T	144	RP2303FCJ	Novità 15	VC4210LX	108
EK8100WS	135	HP002GD201	25	JR3070CT	144	RS001GZ	32	VC4210MX	108
		HP002GZ01	25	JS1601J	126	RS002GZ	32		
F		HP0300	124	JS1602J	126	RT0702CX3J	Novità 145	W	
FN001GZ02	33	HP1631	124	JS3201J	126			WR100DSAJ	82
FS2700K	125	HP1631KX3	124	JV0600J	144	S		WR100DZJ	82
FS4000K	125	HP2010N	124	JV101DSMJ	86	SA5040C	148		
FS6300RXJ	125	HP2051FJ	124	JV101DZJ	86	SA7000C	148		
		HP2071FJ	124	JV102DSMJ	86	SC103DZJ	80		
G		HP332DSAJ	81	JV102DZJ	86	SD100DSAJ	88		
GA023GM201	29	HP333DSAJ	80	JV103DSMJ	86	SD100DZJ	88		
GA023GZ01	29	HP333DSAX1	80	JV103DZJ	86	SG1251J	135		
GA029GM201	29	HP333DZJ	80			SG150	135		
GA029GZ01	29	HR002GM202	22	K		SG181	135		
GA035GZ	28	HR002GM204	22	KT001GZ	Novità 13	SK105DZ	153		
GA036GZ	28	HR002GZ02	22	KP0800J	137	SK105GDZ	153		
GA038GT201	28	HR002GZ05	22	KP0810CJ	137	SK106DZ	153		
GA038GZ01	28	HR003GM201	23	KP0810J	137	SK106GDZ	153		
GA4530R	128	HR003GZ01	23	KP312S	137	SK40GD	Novità 153		
GA4534	128	HR005GT202	21			SK700GD	Novità 153		
GA4540C	129	HR005GZ01	21	L		SKR200Z	153		
GA4540RZ	129	HR006GZ	21	LB1200F	137	SP001GZ03	30		
GA5040C	129	HR007GM201	Novità 7	LF1000	143	SP6000J	142		
GA5040RZ	129	HR007GZ01	Novità 7	LC1230N	136	ST113DSAJ	87		
GA5041C	129	HR140DSAE1	78	LD030P	152	ST113DZJ	87		
GA5050R	130	HR140DSMJ	78	LD050P	152				
GA5051R	130	HR140DZJ	78	LD080PI	152	T			
GA5080RX02	130	HR166DSAE1	78	LH1040F	143	TD001GM201	27		
GA6021C	130	HR166DSMJ	78	LH1201FL	143	TD001GZ02	27		
GA6040CF	130	HR166DZJ	78	LS002GZ01	31	TD022DSE	91		
GA7050R	130	HR1841FJ	112	LS003GZ01	Novità 31	TD110DSAJ	84		
GA7060	131	HR2300	112	LS0815FLN	142	TD110DZJ	84		
GA9020	130	HR2470	112	LS1018LN	142	TD111DSAJ	84		
GA9020KD	130	HR2600	112	LS1019L	142	TD111DZJ	84		
GA9030R	131	HR2630	112	LS1219L	142	TL064DSAJ	85		
GA9040R	131	HR2630TX12	112	LW1400	136	TL064DZJ	85		
GA9050R	130							VARIE	
								BATTERIE/CARICABATTERIE	3-5
								MAKPAC	74
								AUTONOMIA ASPIRATORI	106
								CENTRI ASSISTENZA	158

QUELLO CHE CI RENDE UNICI

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE



Tecnici specializzati con Van Dimostrativi attrezzati, attivi in tutto il territorio nazionale



La Gamma di utensili più completa al mondo



Utensili di cortesia per garantire continuità nel lavoro



Utensili in prova per testare le novità di prodotto

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Utensili studiati per soddisfare le esigenze del Professionista.

La ricerca Makita offre le tecnologie più avanzate a garanzia di performance e sicurezza

AVT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT

ADT

AWS

WG
WET GUARD

DXT

BL
MOTOR



Consegne in tutto il territorio nazionale entro **72 h max**



200 Centri Assistenza in tutta Italia a garanzia di servizio post-vendita



16.000 m² di magazzino merci interno. Costante disponibilità prodotti e ricambi

DAL 1974 LEADER IN ITALIA PER LA VENDITA DI ELETTROUTENSILI PROFESSIONALI.

NUOVA SEDE ITALIANA

Da Aprile 2021 la sede operativa è stata trasferita ad Arluno in provincia di Milano.

Un nuovo polo logistico di 16.000 m² di magazzino spedizione merci, ampia officina interna per le riparazioni, sala corsi di formazione e laboratorio per le dimostrazioni.

16.000 m² di magazzino spedizione merci - Officina interna



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58
20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO

www.makita.it



Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 30/09/22 salvo esaurimento scorte.