

Martello demolitore rotativo XGT®

HR005GZ01

40Vmax • SDS-MAX compatibile • 40mm • 8,0 J

Martello demolitore rotativo antivibrante a due modalità per professionisti

Un utensile a batteria efficiente per punte SDS-Max compatibili AVT (tecnologia antivibrazione) 40Vmax XGT®. Velocità da 0 a 500 g/min. energia del colpo di 8,0 J max. Capacità di 40 mm in calcestruzzo. Fornito senza batterie e caricabatterie.



X A BL AFT AVT AWS

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 40 V Piattaforma XGT **BL** Motor Velocità a vuoto 250 - 500 min⁻¹ Impulsi al minuto 1450 - 2900 min⁻¹ Diametro max foro in calcestruzzo 40 mm Diametri consigliati per foratura in 16 - 30 mm calcestruzzo 0.8Potenza del colpo Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 105 mm 400 N/mm²) SDS-MAX compatibile Freno elettronico **AWS** Valigetta da trasporto in plastica Livello potenza sonora 101 dB(A)

90 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Il doppio faro da lavoro a LED con funzioni di preluminosità e post-incandescenza illumina l'area di
- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento



Livello pressione sonora

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123138-5

Impugnatura laterale

Impugnatura laterale a "D"

CP

331955-1

Asta di profondità

194683-7

Grasso per punte 100 ml

10.74

443122-7

Panno per pulizia

198993-4

196792-8

Grasso per punte

No.

821837-0

Valigetta in plastica



DOTAZIONE UTENSILE

198900-7

Chip Blutooth, AWS - Sistema



ACCESSORI OPTIONAL

123138-5

Impugnatura laterale

194683-7

Grasso per punte 100 ml

- 10 mg

196792-8

Impugnatura laterale a "D"

a

198993-4

Grasso per punte

100

199142-6

Set aspirazione polveri

J 💆

199144-2

Set aspirazione polveri

6 01

331955-1

Asta di profondità

443122-7

Panno per pulizia

821837-0

Valigetta in plastica